







ГЕОРГІЯ СИМОНА ВИНТЕРА ФОНЪ АДЛЕРСЪ ФЛИГЕЛЯ, О ЗАВОДѢ КОНСКОМЪ

ТРИ ЧАСТИ;

ИЗЪ КОТОРЫХЪ

Въ первой: показывается коль полезно и прибыточно имѣть всякому конской заводъ; также въ какомъ состояніи быть должно мѣсту, строенію, конюшнямъ и всѣмъ принадлежностямъ къ заведенію совершеннаго конскаго завода и о присмотрѣ за лошадьми;

ВО ВТОРОЙ:

Описываются породы, пороки, стати, шерсти, примѣты и лѣта племянныхъ жеребцовъ и кобылъ, какъ поступать до припуску и послѣ онаго, также что при ожеребеніи и при возращеніи жеребятъ примѣчать должно; и какія лѣкарства во всѣхъ конскихъ болѣзняхъ надлежитъ съ пользою употреблять;

ВЪ ТРЕТІЕЙ:

О должностяхъ Штутмейстера, надзирателей, коновадовъ и конюховъ, въ чемъ состоятъ должности ихъ при конскихъ заводахъ ежемѣсячно; также что нужно къ составленію полной запасной конской аптеки;

СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ ИЗЪ ДРУГАГО ПИСАТЕЛЯ ДВУХЪ ГЛАВЪ

1.) Какимъ образомъ въ здѣшнихъ Сѣверныхъ странахъ заводъ конской привесть можно въ доброе и прибыточное состояніе, и 2.) о должностяхъ людей опредѣленныхъ къ заводу конскому.

МОСКВА
Въ Типографіи Компаніи Типографической
1787.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

О положенiи мѣста, о строенiи конюшенъ и о всѣхъ къ заведенiю совершеннаго конскаго завода принадлежностяхъ; и о прилѣжномъ за лошадьми смотрѣнiи.

О КОНСКОМЪ ЗАВОДѢ,

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Глава первая.

Полезно ли великому господину и знатному дворянину имѣть собственной конской заводъ?

Хотя не безъизвѣстно, что нынѣ благодаря Бога въ нашихъ странахъ родъ лошадиной такъ размножился, что не токмо по всѣмъ селамъ и деревнямъ, оныхъ великое множество имѣется; но притомъ такъ дешевы, что клеппера за осмнатцать, дватцать и дватцать четыре рубли купить можно, за котораго во время недостатка сорокъ или пятдесятъ рублей заплатить должно; равномѣрно большую каретную лошадь за сорокъ и пятдесятъ рублей покупаютъ, а во время войны такую лошадь иногда за шесдесятъ и восемдесятъ рублей едва купить удастся. Чего ради нѣкоторые безразсудные и въ конскомъ заводѣ исскуства не имѣющіе сказы-

ваютЪ, что не нужно и не прибыточно всякому знатному господину вЪ своей области конской заводЪ заводить, но что онЪ вЪ потребномЪ случаѣ, довольное число лошадей, отЪ крестьянЪ и на площадяхЪ купить можетЪ. А ежели паче чаянія вЪ иноходцахЪ, верьховыхЪ или каретныхЪ лошадяхЪ недостатокЪ случится, то такихЪ лошадей сколько ему надобно чрезЪ барышниковЪ и ЖидовЪ изЪ Польши, Лейпцига, Франкфурта, Ганновера и Фрисландіи получить можетЪ безЪ большихЪ убытковЪ, и не имѣя при томЪ толь знатныхЪ росходовЪ, какіе на содержаніе собственного заводу необходимо потребны. Но нынѣ по большой части Шталмейстеры (исключая честныхЪ и вѣрныхЪ) ту должность сЪ такою прилѣжностію сами исправляютЪ, что едва ли удастся и барышникамЪ и ЖидамЪ самимЪ болѣе промышлять; и для того реченные Шталмейстеры своимЪ господамЪ не присовѣтываютЪ заводить конскихЪ заводовЪ, дабы они свои торги продолжать, и отЪ господЪ своихЪ за собранные ими и вЪ разныхЪ мѣстахЪ изЪ числа хорошихЪ выброшенныхЪ лошадей противЪ истинной цѣны втрое или вчетверо болѣе по-

получить могли. А по справедливости бы можно хорошихъ и годныхъ лошадей противъ сей высокой цѣны вчетверо дешевлѣ купить.

Равномѣрножъ представляютъ, чтобъ въ такихъ большихъ конюшняхъ лошадей въ каждой годъ по два раза осматривать, и выкидывая изъ нихъ неспособныхъ продавать, и къ вырученнымъ за нихъ деньгамъ нѣсколько прибавить, и на мѣсто худыхъ, хорошихъ лошадей закупать, и чрезъ то увеличить раченіе и отвратить опасность, кою по всеминутно отъ завода ожидать надобно. При томъ даютъ на разсужденіе, что при конскихъ заводахъ такіе знатные расходы ежегодно потребны на фуражъ, на содержаніе конюховъ, кузнецовъ, и коноваловъ, на подковы (и лѣкарства; и что по вышеписанному оные расходы, не токмо гораздо уменьшаются, но и съ тѣхъ, которые бы должны употребляемы быть при заводахъ, не малую прибыль получить можно; сверьхъ того должно ждать, пока жеребята достигнутъ пяти лѣтъ, прежде котораго времяни ни куда ихъ употреблять нельзя: да ктожъ обнадежить можетъ, что они и тогда къ чему нибудь спо-

собны будутъ, ибо часто случается что они ослѣпнутъ или захромаютъ, или и моръ на нихъ бываетъ, и въ такихъ случаяхъ всѣ употребленные расходы, имѣвшіе труды и попеченіи пропадаютъ напрасно.

Ежелижъ которой господинъ имѣетъ хорошіе угодья, лѣса, луга и сѣнные покосы, тому гораздо полезнѣе содержать воловъ, коровъ, овецъ и свиней, отъ которыхъ ежегодно знатное число молока, масла, сала, сыру и шерсти для домашняго расходу собрано, или и продано быть можетъ; не меньше приносятъ пользы господину оныя угодья, когда онъ содержитъ на нихъ бойную скотину.

Будежъ которой господинъ пожелаетъ хорошей лошадиной приплодъ отъ своихъ жеребцовъ имѣть, тому совѣтуютъ, чтобъ приказалъ своихъ жеребцовъ къ крестьянскимъ кобыламъ припущать, и урожаемыхъ отъ нихъ жеребятъ, когда они будутъ четырехъ или пяти лѣтъ, отъ крестьянъ посредственною цѣною закупать, и такимъ-де образомъ, господинъ получитъ желаемое безъ всякого дального попеченія, и не имѣя никакихъ опасностей и расходовъ, для того что мужикъ желая получить за

нихъ

нихъ хорошую цѣну, всячески стараться будетъ, чтобъ они имѣли всегда хорошей кормъ и былибы ко всему требуемому годны.

Глава вторая.

Отвѣтъ на прежней попросъ.

Вотъ преизрядной и снаружи ясносіявшей полезной совѣтъ, чрезъ которой владѣющіе или знатные особы свои конюшни хорошими лошадьми наполнить могутъ безъ большихъ убытковъ. Но пристойно ли будетъ, когда такимъ большимъ господамъ случится съ церемоніею вѣзды свои имѣть долженствующіе быть сходственны съ ихъ высокою славою, или въ пути или за охотою ѣздя, имѣть подъ собою крестьянскихъ лошадей, которые прежде въ сохѣ употреблялись; или предъ свои Княжескіе кареты запрягутъ шестерьню такихъ же одраней или на войнѣ, или упражняясь въ Турнирахъ и прочихъ тому подобныхъ дворянскихъ наукахъ. Всю свою жизнь и честь препоручитъ всякой мерзкой крестьянской лошади и всѣмъ зрителямъ себя на смѣхъ предадутъ, вмѣсто того что уповали отъ знаемыхъ

мыхъ въ своихъ оружіяхъ искуствахъ получить славу и честь; что во истинну не прилично будетъ, ибо отъ такихъ большихъ особъ зависитъ благополучіе всѣхъ подданныхъ, и когда имъ отъ такой лошади приключится какое злополучіе или нещастіе, то послѣ желали бы оное многими тысящами рублей заплатить, когда бы только въ состояніи были то миновать, которое бы приключеніе можетъ и не воспослѣдовало, когдабъ они на сильныхъ и хорошихъ лошадяхъ въ ихъ собственныхъ конюшняхъ возращенныхъ находились, и о которыхъ бы они увѣрены были что на ихъ надѣяться можно.

Возможно ли всегда узнать, какими пороками такіе на площадяхъ закупленныя лошади одержимы, ибо тѣ хозяива, которые въ своихъ лошадяхъ какіе пороки усмотрятъ и оныхъ въ домахъ своихъ продать не могутъ, то выкормя ихъ чтобъ сыты казались и хорошой видъ имѣли, продадутъ какому Жиду, или пошлютъ на площадь назвавъ ихъ Турецкими, или Неаполитанскими, или Барбарскими, или Гишпанскими, или Бахматскими, или Зибенбергскими, Венгерскими, или Аглицкими. И такимъ обра-

образомъ не токмо покупщики, но и господа, отъ которыхъ они для лошадиной покупки посланы, обмануться могутъ. Не токмо покупщики, но и лучшія барышники, не въ состояніи всѣ пороки въ лошадяхъ, особливо внутреннихъ усмотрѣть и узнавать; притомъ же на иныхъ площадяхъ (гдѣ нѣсколько сотъ а иногда и до двухъ тысячь лошадей бываютъ) толь тѣсно, что не возможно покупаемыхъ лошадей ни объѣзжать, ниже надлежащимъ образомъ въ тонкости осматривать; и потому весьма рѣдко между дватцати на площадяхъ покупаемыхъ лошадей, одна сыщется которая бы не была однимъ изъ сщитаемыхъ главныхъ четырехъ пороковъ одержима, или онѣ возгривы, или коростливы, или одышками отягощены или и краденые: (не упоминая о бѣшенствѣ лошадиномъ, которое хотя и между главнѣйшими пороками щитаемо быть должно, но во многихъ мѣстахъ, сію опасную болѣзнь за порокъ не признаваютъ:). Часто бываетъ что такія въ тѣснотѣ объѣзжаемыя или провождаемыя лошади себя оказываютъ весьма бодрыми и веселыми; а когда ихъ послѣ за вороты выведутъ, то случается, что ни-

никто оныхъ ни взадъ ни впередъ провести не можетъ; иногдажъ онѣ и проволочутся милю другую, или третью а иногда и совсемъ ихъ на дорогѣ бросить должно; а особливо когда онѣ кормлены солодомъ, пшеномъ, или подобнымъ сему кормомъ, ежелижъ паче чаянія, кому и щастливо удалось по дальному пути ихъ въ цѣлости до своего двора довести, то однако должно въ сомнѣніи находиться будутъ ли онѣ долго зрящими; хотя и непримѣтилъ въ нихъ при покупкѣ какой слѣпоты.

Притомъ же и нельзя узнать, когда много чужихъ лошадей въ конюшню накуплено, какою болѣзнію иная изъ тѣхъ лошадей одержима, которою иногда и всѣ прочія въ конюшнѣ находящіяся лошади повреждены быть могутъ, такожъ и не всякая лошадь изъ другихъ мѣстъ приведенная на новомъ мѣстѣ устоитъ, какъ то довольно примѣчено у Ганноверскихъ и Фрижскихъ лошадей, что онѣ по большой части ичутъ, и захвораютъ, паки не привыкнутъ къ водѣ и воздуху; которая хворость времянемъ болѣе четырехъ мѣсяцовъ продолжается а иногда и совсѣмъ околѣваютъ, въ каковомъ случаѣ всѣ употребленные убытки пропадутъ напрасно. Не

Не всегда же и удастся на площадяхъ лошадей, такъ подъ шерсть подобрать, какъ кому хочется; а ежели паче чаянія такой цукъ хорошихъ иностранныхъ лошадей найдется, то барышники и жиды не могутъ довольную за него цѣну запросить, а покупщики должны (когда оной имъ необходимо надобенъ) за оной столько заплатить, чтобъ имъ за ту цѣну столькожъ еще лошадей отъ своихъ заводовъ съ гораздо лучшею пользою возрасти было можно.

А лучше ли и полезнѣе ли господину какому на своихъ лугахъ и поляхъ скотину содержать или конской заводъ на оныхъ имѣть, то сіе всякому на благоразсужденіе предается. Чтожъ касается до мнѣнія вышереченныхъ людей, кои не охотники до лошадиныхъ заводовъ, и которые только смотрятъ какъ имъ карманы свои наполнить: то извѣстно, что они всячески стараются господъ своихъ отъ того отвращать, знаючи что отъ стадъ скотскихъ часто хорошія быки, жирные телята, свиньи, и прочая скотина заблудясь прямо къ нимъ въ горшки и въ пироги вбѣгутъ; а иногда боченочекъ масла, хорошей сыръ, и пудъ шесть шерсти съ

собою

собою притащатъ, и что по послѣдней мѣрѣ собственной ихъ скотъ на той же паствѣ и въ тѣхъ же стадахъ довольствоваться можетъ; а отъ конскихъ заводовъ, такіе обрѣски не бываютъ. Особливо нынѣ отъ части шталмейстеры (вѣрныхъ и рачительныхъ выключая) сами не стыдясь за такіе промыслы берутся, что они собственныхъ быковъ до двенатцати, лошадей съ шесть, знатное число овецъ, и нѣсколько свиней, при конскихъ заводахъ содержутъ на господскомъ корму; однакожъ требуютъ званія вѣрнаго слуги, а ежели паче чаянія какой вѣрной конюхъ, или Штутмейстеръ, по своей присяжной должности ему супротивится, то такого вѣрного конюха, наижесточайшимъ образомъ наказываютъ, (или по нынѣшнему обыкновенію господъ Шталмейстеровъ) и совсемъ съ заводовъ сгоняютъ, а Штутмейстеръ ежели тому воспрепятствуетъ, то оной долженъ претерпѣвать всякія гоненія; хотя таковые Шталмейстеры (я не о всѣхъ говорю а выгораживаю честныхъ, вѣрныхъ и въ конскомъ заводѣ, такожъ и въ верховой ѣздѣ знаніе имѣющихъ, между которыми я довольно хорошихъ и храбрыхъ

ка-

кавалеровъ знаю, которые мнѣ всѣ великіе патроны, и сами меня просили, чтобъ я сію книгу о конскомъ заводѣ еще вновь сдѣлалъ) предъ симъ когда они еще въ службѣ у большихъ господъ не находились, въ которую они приняты по прозьбѣ нѣкоторой женщины, не имѣли на себѣ чулокъ, а въ конскомъ заводѣ и верьховой ѣздѣ никакова искусства не имѣли, но оному отъ конюховъ научились; того ради всѣхъ знатныхъ особъ, и большихъ господъ хотя знать ихъ чести и не имѣю, всеуниженнѣйше прошу; симъ совѣтую отъ такихъ невѣрныхъ людей остерегаться, ибо они подкрадываются какъ лисицы, самовластвуютъ какъ львы, а напослѣдокъ вспорхнутъ какъ лѣтучіе мыши, или короче того по пословицѣ: они не хотятъ даромъ быть плутами.

До крестьянскихъ же лошадей что касается, то иногда деревень съ двадцать обходя (я говорю здѣсь о хорошихъ и для большихъ господъ годныхъ лошадяхъ, а не о простыхъ клеперахъ) иногда и одну лошадь не найдешъ, которая бы безъ пороковъ была, ибо крестьянѣ своихъ лошадей, хотя иногда и бываютъ между ими хорошія по большой части прежде

вре-

времяни въ работу употребляютъ; чѣмъ онѣ пригожее становятся и силу свою оказываютъ, тѣмъ скорее ихъ въ ѣзду употребя изпортятъ. Когда лошадь крестьянская только на третью траву вступитъ, то уже оную въ телѣгу и въ соху запрягутъ разсуждая объ ней такимъ образомъ: она сильна и плотнова сложенія, что ей работа повредитъ? Вить надобно ей и кормъ свой заслуживать, а хотя иногда и работа ни по лѣтамъ, то однако хорошей кормъ и доброй овесъ ей довольную силу придастъ, которымъ образомъ такая бѣдная лошадь, хотя и хорошева сложенія, прежде времяни изпортится; а когда достигнетъ пяти лѣтъ, то оная или хрома, или крива, или и со всѣмъ слѣпа, и употребляютъ оную, когда жеребецъ, для припуску, да еще хорошо ежели такъ долго ждутъ, но иные уже ихъ на другомъ или на третьемъ году припущать начинаютъ.

Весьма не полезно господамъ своихъ жеребцовъ къ крестьянскимъ кобыламъ припущать, ибо въ такомъ случаѣ никакому крестьянину вѣрить не льзя, хотя между оными одинъ и сыщется, которой по своей совѣсти или изъ должнаго къ господамъ своимъ

имѣ раболѣпствованія, или опасаясь жесточайшаго наказанія, тѣхъ кобылъ, къ которымъ господскіе жеребцы припущены, не подведетъ къ другимъ жеребцамъ, но однако между двацатью ни одинъ такой совѣстной не изберется, ибо крестьяня сплошъ таковаго упрямаго зломышленного и безпутного сложенія и нраву, что никакъ съ ними ладить нельзя; особливо когда они по приказанію господъ, кобылъ своихъ къ припущенію подводить должны, то они или напередъ оныхъ кобылъ, къ своимъ, или къ прочимъ крестьянскимъ жеребцамъ подпустятъ, или когда онѣ уже съ господскими жеребцами спущены были, приведя ихъ домой еще вновь къ другому жеребцу подпустятъ, а паче когда господской жеребецъ съ головы пригожъ и хорошую шею и ноги имѣлъ, которымъ родамъ они крайне непріятели. Я сему въ самой краткости случившемуся мнѣ приключенію примѣръ сообщу:

Въ нѣкоторое время привелъ ко мнѣ крестьянинъ свою кобылу, которая была плотнова сложенія, сказывая, что онъ ее по приказу господъ своихъ, для припуску привелъ, просилъ меня, чтобъ я приказалъ оную

 под-

подпустить къ плотному и толстоногому (по его словамъ) жеребцу; я вздумалъ опытъ сдѣлать, правда ли то, что говорятъ, будтобы крестьяня нѣжныхъ и пригожихъ жеребцовъ пренебрегаютъ, а паче когда они имѣютъ хорошую голову и пригожую шею; велѣлъ ему вывесть прекраснова бѣлова Барбарскаго жеребца, которой ни малой похулки въ себѣ не имѣлъ, и притомъ росту большаго былъ; мужикъ увидѣвъ сего жеребца взвылъ голосомъ, и просилъ, чтобъ я приказалъ безсильнаго, тонкошеистаго, малоголоваго, и негоднаго клеппера, (я говорю по формѣ крестьянской) отвѣсть, а на мѣсто онаго бы ему дать хорошаго, плотнаго и сильнаго жеребца, и ежели не такъ, то лучше хотѣлъ всякое наказаніе претерпѣвать нежели свою кобылу къ такому клепперу подпустить; потомъ какъ я велѣлъ ему для припуску назначеннаго жеребца вывесть, которой былъ большой вороной Фрисландской породы, то мужикъ мой обрадовался, только голова ему мала показалась, открылъ мнѣ мысли свои о лошадяхъ; что когда у нихъ головы большія, толстыя шеи, широкія груди, и большія ноги, такія де лошади въ хомутахъ хороши,

ши, просилъ меня чтобъ я только взглянулъ на плотнаго толстошеистаго вала, не лучше ли онъ другого вала потянетъ, которой не такого плотнаго сложенія, почему я его съ симъ мнѣніемъ и съ его кобылою отпустилъ.

Когдажъ такіе крестьяня кобылъ своихъ послѣ того припуску въ другой разъ къ своимъ еще жеребцамъ подпустятъ, то тѣ кобылы отъ того и зароду лишатся, то мнѣ самому видѣть удалось, почему они еще тѣхъ кобылъ къ жеребцамъ подпускаютъ, во упованіи что тотъ жеребенокъ, которой не отъ господскаго жеребца урожденъ, и собою не пригожъ, у нихъ не отымется, ежелижъ такой жеребенокъ послѣ господами возмется, и наряду съ прочими отъ того жеребца урожденными жеребятами признанъ будетъ, и въ опись внесется и впредь въ конскомъ заводѣ употребленъ будетъ, то чрезъ оного весь заводъ во сколько бы оной ни стоялъ, изпортится. Когдажъ послѣ мнятъ, что они имѣютъ лошадей Барбарскихъ, Аглицкихъ, Гишпанскихъ, Италіанскихъ, Арабскихъ, Персидскихъ, Турецкихъ, и прочихъ родовъ; то вмѣсто того увидятъ, что

всѣ ихъ лошади толстоголовыя, жирношеистыя, слепыя, хромыя, кривыя и къ пашнѣ годные одрани, да что еще? Крестьяня иногда жеребятъ обмѣниваютъ, когда они имъ нравны, или продадутъ ихъ въ другое мѣсто, гдѣ знаютъ охотниковъ, которые желаютъ у себя имѣть родъ того заводу, а на то мѣсто другого подведутъ, что однако не всякая кобыла терпитъ, но многія и чужихъ жеребятъ къ себѣ принимаютъ, особливо когда жеребенокъ не старѣе трехъ дней; къ чему они имѣютъ разныя ухватки; кобылу держитъ въ темнотѣ, а жеребенка обсыпаютъ нѣкоторою вѣщицею, чтобъ кобыла его облизывала, почему она жеребенка съ охотою къ себѣ подпуститъ, токмо оной рецептъ я сюда внесть для того не хочу чтобъ шалости не происходили: жежду тѣмъ они Штутмейстеру, Берейтору, или кому приказаны, не въ тотъ самой день оное изъявляютъ, но пождавъ съ недѣлю, придутъ скавывая, Богъ далъ намъ радость, радуяся своему удачному плутовству, веселымъ лицемъ о томъ доносятъ, а управители тѣхъ заводовъ никакъ не могутъ ежедневно по деревнямъ разъѣзжать, и конюшни

крестъ-

крестьянскія осматривать; а какимъ образомъ такимъ друзьямъ отмщеніе учинить, оное я докажу при описаніи муловъ, которой родъ лошадиной пріятнѣе всѣхъ прочихъ, самыхъ лучшихъ родовъ, и ни малой опасности нѣтъ, чтобъ они какой обманъ или обмѣнъ сдѣлали.

Глава третія.

Что тому, кто конской заводъ заводить намѣренъ, напередъ примѣчать должно.

Кто намѣренъ заводить конской заводъ, тому должно напередъ смотрѣть, имѣетъ ли онъ къ тому способное мѣсто а паче всего, умѣренной воздухъ, хорошую воду, здравыхъ и довольныхъ луговъ, такожъ имѣется ли у него столько сѣнныхъ покосовъ, что не прикупая ничего во весь годъ собственнымъ довольствовать можетъ; сечка и овесъ собственной ли у него, или покупаемой; ибо когда все на деньги покупать, то воистинну конской заводъ въ одинъ годъ ему толь дорогъ обойдется, какъ бы собственнымъ кормомъ въ пять лѣтъ оной не сталъ.

Когда же у кого все реченное, яко то вода хорошая, луга покосы и пашни собственные имѣются, то по моему мнѣнію, всякому господину лучше самому, конской заводъ содержать, нежели лошадей покупать, ибо когда конской заводъ уже однажды въ совершенство приведенъ, то должно отъ него ежегодно хорошихъ лошадей ожидать, изъ которыхъ владѣтель того завода, для сѣдла и каретъ можетъ выбирать, сколько ему угодно; а устарелыхъ и не надобныхъ отобравъ продавать, чрезъ что имѣвшіе разходы отъ части возвратятся.

Не меньше, и не богатые дворяня симъ пользоваться имѣютъ, когда они сначала не больше двенатцати лошадей наберутъ, которыми не токмо пашню, но и всю прочую свою домашнюю нужду исправить могутъ; чрезъ что не токмо содержаніе лошадей имъ нечувствительно покажется, но и сверьхъ того еще нѣсколько жеребятъ ежегодно въ барышахъ имѣть будутъ, и притомъ въ состояніи и другимъ господамъ не имѣющимъ конскихъ заводовъ, показывать изъ своихъ собственно возращенныхъ лошадей такихъ, которыя иногда передъ иностранными лошадьми справедливому

му преимуществу достойны, а по последней мѣрѣ ни въ чемъ оныхъ не хуже будутъ. Я самъ видѣлъ лошадей возращенныхъ въ Императорскихъ, Карстскихъ, Богемскихъ, Инспрукскихъ заводахъ, такожъ и въ Кур Маинскихъ, Кур Баварскихъ, Кур-Саксонскихъ, Кур-Брандебурскихъ и Высококняжескихъ Виртенберскихъ, (а особливо у его свѣтлости блаженной памяти Герцога Эбергарда, у котораго я нѣсколько лѣтъ даже по смерть его въ Штутмейстерахъ въ службѣ находился, такой предостойной заводъ былъ, что воономъ всякихъ шерстей и родовъ лошадей въ великомъ множествѣ находилось, и кто желалъ видѣть хорошого Гишпанскаго жеребца, или Италіанскихъ, Сардинскихъ, Дратсбергскихъ, Барбарскихъ, Нидерландскихъ, Дацкихъ, Польскихъ, Аглицкихъ и прочихъ родовъ пригожихъ лошадей, тотъ не имѣлъ причины ѣхать въ другія государства оныхъ смотрѣть, но довольно у его свѣтлости ихъ видѣть могъ; да и многіе большіе господа свои конскіе заводы подаренными имъ его свѣтлостію лошадьми въ цвѣтущее состояніе привели; главноежъ смотрѣніе

надъ тѣмъ заводомъ его свѣтлость самъ имѣлъ), Онолцбахскихъ и Этингскихъ заводахъ родившихся отъ Неаполитанскихъ, гнѣдопѣгихъ, Гишпанскихъ, Драшсбергскихъ, Гуцелгаизенскихъ, сивыхъ и прочихъ породъ, которые какъ пригожствомъ такъ и добротою иностраннымъ лошадямъ ни въ чемъ не уступали, и когда бы къ тѣмъ заводамъ, попеченіе и раченіе всегда равное было, тобъ напослѣдокъ чужестранныхъ лошадей, толь дорогою цѣною, какъ нынѣ покупать не стали. Ибо я въ 1682. году, какъ сію книгу писалъ, обращаясь на пути находилъ еще нѣсколько изрядныхъ заводовъ, и въ нихъ пригожихъ лошадей всякихъ шерстей, особливо свѣтлосѣрыхъ, сивыхъ, вороныхъ, и гнѣдопѣгихъ, (гарностаевыхъ, и дымчатыхъ, черныхъ и краснопѣгихъ) и всякихъ прочихъ родовъ, которыя въ Великокняжескихъ Кассельскихъ заводахъ были, чему я не мало дивился, что чрезъ разумное учрежденіе высокороднаго господина Гессенъ Кассельскаго Оберъ-Шталмейстера Фонъ-Мессенбуга въ Запфеинбургѣ, въ такое короткое время конской заводъ въ такое удивительное состояніе приведенъ.

Глава

Глава четвертая.

Въ какомъ состоянiи мѣсту, гдѣ заводъ конской, и конюшни построются, быть должно.

Что до мѣста касается, на которомъ кто конской заводъ заводить намѣренъ, то хорошо, когдабъ оное въ гористыхъ мѣстахъ быть могло для того, что въ горахъ воздухъ всегда бываетъ здоровѣе, какъ въ степяхъ; при томъ на горахъ, луга и травы сушѣе, душистѣе, и короче, какъ въ прочихъ мѣстахъ; такожъ лошади возращенныя въ горахъ и на твердой землѣ, противъ прочихъ лошадей бываютъ всегда плотнѣе, сильнѣе и къ работѣ способнѣе, потому что имъ уже подгору и на гору всходить обычайно, и чрезъ то не токмо поворотливость, но и въ ногахъ, спинахъ, и бедрахъ силу и хорошее зрѣнiе получаютъ; равномѣрножъ въ горахъ воды, какого бы онѣ происшествiя ни были, свѣжѣе и здоровѣе прочихъ водъ; слѣдственно и лошади пьющiя такую воду должны быть противъ прочихъ, при болотистыхъ и нетекучихъ водахъ возращенныхъ лошадей, гораздо здоровѣе и крѣпче, понеже не текучiя воды не токмо

сами собою не здравы, но и всякая гадина въ нихъ пропитаніе свое имѣетъ. Когда же такія лошади, которыя къ болотной и ржавой водѣ привыкли, послѣ на другое мѣсто, гдѣ ключевыя свѣжія и твердыя воды имѣются, придутъ, то онѣ къ тѣмъ водамъ, не претерпѣвъ разныхъ и сильныхъ болѣзней не скоро привыкнутъ; на противъ чего лошади въ горахъ возращенныя скоряе къ худой водѣ привыкать могутъ; однакожъ и тѣхъ лошадей, которыя въ степяхъ родятся, твердую, и сухую землю имѣющихъ, и притомъ не весьма жирные луга и хорошія свѣжія воды никакъ опровергнуть не льзя; ибо въ Польшѣ, Россіи, Помераніи, Фрисляндіи, которыя мѣста всѣ болотистыя; но лошади весьма хорошія урожаются, которыя предъ всѣми прочими лошадьми къ скорому бѣгу способнѣе.

Чего ради хорошо бы, когдабъ всякой господинъ въ своихъ дачахъ, гористыя и степныя мѣста имѣлъ, а наилучше въ такихъ мѣстахъ, гдѣ травистыя рощи есть; которыя бы можно ежегодно прочищать, дабы травы лучше росли. И притомъ лошади находящіяся въ табунѣ

бунѣ лѣтомъ, отъ великаго жару убѣжище имѣть могли; въ такомъ случаѣ, можно бы кобыламъ въ степяхъ а жеребцамъ въ горахъ быть. Такимъ образомъ конскіе заводы во многихъ иностранныхъ мѣстахъ у знатныхъ Господъ учреждены.

Глава пятая.

О строеніи покоевъ и конюшенъ при конскомъ заводѣ, въ какомъ они расположеніи построены быть должны.

Величина или окружность всего завода точно описана быть не можетъ, но предается оное на соизволеніе всякаго заводителя, смотря по состоянію мѣста, ибо въ иныхъ мѣстахъ заводъ можетъ построенъ быть такъ, что луга и поля его окружаютъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ такого выгодного мѣста не изберется: для лучшаго же понятія прилагаю при семъ изтолкованіе сему строенію. Но всякъ по своему желанію оное и меньше сего построить можетъ; ибо сіе строеніе для большаго и совершеннаго завода назначено.

Изтолкованіе строенія.

1 Конюшня для жеребыхЪ кобылЪ вЪ которой и пяти-годовалые стоять могутЪ.

2 Конюшня четыре-годовалымЪ жеребцамЪ.

3 Конюшня двухЪ и трехЪ-годовалымЪ жеребцамЪ.

4 Конюшня годовалымЪ и меньше года жеребчикамЪ.

5 Конюшня годовалымЪ и двухЪ годовалымЪ кобылкамЪ.

6 Конюшня трехЪ и четырехЪ-годовалымЪ кобылицамЪ.

7 Конюшня для припускныхЪ жеребцовЪ, когда они при заводѢ находятся; надЪ оною хорошіе покои для господина, когда пріѢдетЪ лошадей осматривать.

8 Кузница, подЪ ней погребЪ, а по срединѢ хлебная пѢчь, и котелЪ вмазанной вЪ горнѢ; надЪ оною жилище кузнеца, а лучше бы я желалЪ чтобЪ пѢчи и котла не было внутри завода, но вЪ отдаленности, для всякой отЪ пожарнаго случая опасности, при томЪ же на особомЪ очагѢ не токмо золу, которая часто для лошадей употребляется, но и всякое масло способнѢе жечь можно.

9 Конюшня для самыхъ поздно рожденныхъ кобылицъ: надъ нею для конюховъ жилища; при чѣмъ примѣчать надлежитъ, что ежегодно отъ жеребцовъ одна конюшня опорожнится, за тѣмъ когда мѣсто для поздно рожденныхъ кобылокъ будетъ тѣсно, то можно оныхъ и съ жеребчикамъ въ одно съ ними время рожденными, поставить, въ чемъ никакой опасности нѣтъ, пока онѣ еще не годовалые, а родъ лошадиной не можетъ всякой годъ равенъ быть, ибо въ одномъ году болѣе жеребцовъ, а въ другомъ болѣе кобылъ родится.

10 Конюшня для больныхъ лошадей, по верьхъ оной Штутмейстерскіе, или главнаго надзирателя покои.

11 Колодезь съ двумя корытами; отъ сего колодезя сдѣланы по обѣимъ сторонамъ спуски, которыми во всѣ четыре сада вода проведена.

12 Камень на которомъ соль для лошадей растирается.

13 Конюшенныя двери.

14 Ворота на лугъ.

15 Двери, въ которыя лошадь съ одного двора на другой свободно проведена быть можетъ.

16 Четыре сада, въ которыхъ ни единаго дерева быть не должно, а

дол-

должны наполнены быть хорошими травами, кореньями и сѣменами, безъ которыхъ при конскомъ заводѣ обойтиться не можно, ибо иной корѣнь или трава сухое солнечное и теплое а другіе мокрое, и холодное мѣсто требуютъ, въ чѣмъ надлежитъ хорошее смотрѣніе имѣть.

17 Стена раздѣлящая дворъ отъ двора.

18 Коженыхъ вѣдръ для пожарнаго случая, которыя должны на каждомъ концѣ по равному числу раздѣлены быть: при томъ же не худо и нѣсколько пожарныхъ трубъ имѣть, а когдабъ при конскомъ заводѣ, особливо въ степныхъ мѣстахъ имѣть было можно фонталъ, тобъ оное еще лучше и великому разуму приписано быть могло.

Глава шестая.

О конюшнѣ, гдѣ тяжелыя или жеребыя кобылы стоятъ, и что по оной примѣчать и наблюдать должно.

Конюшня, гдѣ жеребыя кобылы стоятъ, должна быть съ прочими конюшнями въ одной вышинѣ, не очень высока, и не очень низка, ибо когда конюшня очень низка, то лѣтомъ

шомъ и зимою въ ней весьма душно; отъ чего лошадямъ великой вредъ причиняется: будеже очень высока, то зимою будетъ весьма холодна, и никакое конопаченье не поможетъ, и для того бы не худо по сему плану конюшню строить, которая отъ внутренняго полу до потолока въ вышину семь съ половиною аршинъ содержитъ, окнамъ надлежитъ прорубленымъ быть одному противъ другова, а ставни снаружи. Внутри той конюшни, гдѣ жеребыя кобылы стоятъ, должны стойлы дубовыми перекладинами и мостами намощены быть, дабы моча, и всякая мокрота могла стечь въ вырытой подъ всѣй конюшней каналъ; да и всю конюшню надлежитъ досками, а не кирпичами или плитами мостить, ибо кобыла тяжелая на камняхъ можетъ поскользнуться, упасть, и что нибудь у себя въ животѣ повредить, а въ иномъ мѣстѣ и ногу вывихнуть или переломить, да и въ самыхъ родахъ жеребенку великой вредъ причинитъ; притомъ же такія камнями вымощеныя конюшни зимою весьма холодны и копытамъ весьма вредны бываютъ.

Въ стойлахъ мостъ въ переднемъ концѣ, что подъ яслями, долженъ

быть

быть выше задняго конца семью вершками, дабы моча и мокрота свободнѣе стекать, а песокъ чистой и сухой остаться могъ для того что когда мостъ въ обѣ стороны сдѣланъ будетъ равно, то моча свободнаго стеченія имѣть не будетъ, и стоять будетъ всегда въ стойлѣ; а повышеписанному должна она течь къ заду: выше же показанной мѣры мостъ дѣлать не слѣдуетъ потому что лошади передними ногами весьма высоко стоять будутъ и отъ того можетъ приключиться имъ вредъ.

Яслямъ надлежитъ быть шириною три четверти, вышиною въ полъ, а отъ земли въ два съ половиною аршина, и не выше и не ниже сей мѣры; ибо когда ясли отъ земли очень высоки, то не всякая лошадь до нихъ, а наименше до своего корму доставать можетъ; буде же ясли очень низки, то кобылы и ихъ жеребята часто запутываются въ поводѣ, которымъ онѣ за недоуздокъ привязаны, отъ чего великой вредъ произходить можетъ, при томъ же и жеребята изъ тѣхъ ясель будутъ ѣсть кормъ, которой имъ болѣе вредителенъ нежели полѣзенъ.

Рѣшеткамъ надлежитъ быть въ вышину аршинъ, а выше ясель полъаршина.

По конецъ стоилъ надлежитъ съ обѣихъ сторонъ досками забрать вышиною въ три съ половиною аршина, а въ срединѣ сдѣлать дверь, которую запирать желѣзною задвижкою. Поверьхъ же тѣхъ стоилъ и по бокамъ оныхъ сдѣлать деревянныя рѣшетки, дабы жеребята отъ матерей своихъ выбѣжать къ другимъ кобыламъ, и отъ нихъ ударены или раздавлены или инымъ чѣмъ повреждены быть не могли, и для того я совѣтую дѣлать для кобылъ пространныя стойла, дабы кобыла и жеребенокъ во оныхъ довольной просторъ имѣли, и чтобъ жеребенокъ отъ матери своей не могъ задавленъ быть, что въ тѣсныхъ стойлахъ часто случается.

Для сохраненія корму можетъ въ конюшнѣ въ которомъ нибудь углу особой чуланъ отгороженъ быть; ежели чулана нѣтъ, то вмѣсто онаго взять порожнее стойло, въ которомъ и всякія въ конюшнѣ употребляемыя вещи, яко утиральныя тряпицы, деревянныя вилы, и грабли, мѣтлы, ночвы, рѣшеты, водяныя чаны, топоръ, огнива, иглы и нитки, ножъ ессено-

вого дерева, и веревки спрятаны быть должны.

Въ конюшнѣ долженъ всегда какъ днемъ, такъ и ночью чанъ съ водою стоять, дабы когда отъ свѣчи какое нещастіе воспослѣдуетъ, оное скоро загашено быть могло. Фонари должны къ потолоку крѣпкою веревкою привѣшены быть, а въ низу отъ фонаря до той веревки надлежитъ ко всякому фонарю железную цепочку, длиною въ три четверти аршина придѣлать; поверьхъ же той цепочки сдѣлать жестяную тарелку, и должны они такъ висѣть, чтобъ ихъ выше, и ниже спустить можно. Въ сей же конюшнѣ свѣчь никогда гасить не надобно, ниже женщинъ во оную впущать; ибо отъ сего такимъ жеребымъ кобыламъ приключиться могутъ всякія весьма вредительныя болѣзни. Сѣно и солома въ сію конюшню скидываются съ верьху изъ сдѣланныхъ по среди той конюшни въ потолкѣ нѣсколькихъ четыреугольныхъ дверцевъ, толикое число, сколько въ каждой разъ потребно; въ оной же конюшнѣ обыкновенной годовой караулъ содержанъ быть долженъ, отъ котораго ежечасно всѣ прочія конюшни осматриваются, но въ барабанъ здѣсь не

бьютъ,

бьютъ, и на флейтахъ не играютъ такъ, какъ въ прочихъ конюшняхъ; ибо жеребята къ тому еще не привыкши, и испугаясь онаго будутъ прыгать, и чрезъ то что нибудь у себя повредятъ; а должны они къ сему привыкать слушая въ другихъ конюшняхъ барабанной бой, и флейтную игру, когда ихъ въ годовалую конюшню переведутъ, гдѣ уже лучше къ тому прицыкнутъ, и не очень пужаться будутъ.

Глава седьмая.

О конюшнѣ гдѣ стоятъ четыре и пятилѣтнія, тако жъ и холостыя кобылы.

Въ сей конюшнѣ ясли и рѣшетки въ равной съ прочими конюшнями вышинѣ должны быть, и смотрѣніе за лошадьми такое жъ, какъ при прежней конюшнѣ упомянуто, и только въ кормѣ разность находится; ибо сіи кобылы въ работу употребляемы быть могутъ. Ежели жъ за ними никакой работы нѣтъ, то должно ихъ съ прочими жеребятами по утру въ четыре или пять часовъ, по полудни въ три часа на поля выгонять, а съ поля по утру

вѣ десять, а вѣ вечеру вѣ семь часовѣ согнать. Вѣ сей же конюшнѣ при дачѣ корму, всегда надлежитѣ вѣ барабанѣ бить, а вѣ обѣдѣ на флейтѣ играть, и знамямѣ махать.

Глава осьмая.

О конюшнѣ, гдѣ стоятѣ 2 и 3 годопалыя кобылы.

Вѣ сей конюшнѣ ясли глубиною вѣ полѣ аршина, шириною вѣ девять вершковѣ, вышиною отѣ земли вѣ семь четвертей должны быть; впрочемѣ вѣ сей конюшнѣ распоряженіе такое жѣ, какѣ и вѣ прежней упомянуто, и только разность вѣ кормѣ состоитѣ, о которомѣ вѣ особомѣ мѣстѣ изображено.

Глава девятая.

О конюшнѣ, гдѣ стоятѣ годопалыя и вновь рожденныя кобылы.

Вѣ сей конюшнѣ ясли вѣ ширину полѣ аршина, а вѣ вышину шесть вершковѣ содержатѣ; вышиною отѣ земли вѣ полтора аршина. Присмотрѣ за жеребятами вѣ сей конюшнѣ такимѣ же порядкомѣ производится какѣ и вѣ прочихѣ, кромѣ что сія ко-

конюшня должна зимою предъ прочими гораздо теплѣе быть, и самое лучшее сѣно имъ давать. Въ той же конюшнѣ, гдѣ послѣднерожденныя кобылы стоятъ, надлежитъ обходя оную въ округъ, бить въ барабанъ недѣли съ четыре, пока жеребята къ тому привыкнутъ. Здѣсь слѣдуетъ вопросъ: лучше ли всякому жеребенку особое стойло имѣть, какъ сіе дѣлаютъ прочимъ лошадямъ, или не способнѣе ли ихъ другъ къ дружкѣ привязывать? На которой вопросъ служу отвѣтомъ: что хотя и лучше, и не такъ опасно, когда каждой жеребенокъ въ особомъ запертомъ стойлѣ стоитъ, въ разсужденіи, что не могутъ другъ друга кусать и бить, что часто случается, когда жеребята всѣ сряду привязаны, но токмо и весьма великое мѣсто имѣть должно, особливо когда много жеребятъ родится; ибо гдѣ въ особыхъ стойлахъ два жеребенка стоятъ, въ томъ мѣстѣ безъ стоилъ три; а когда малы, то и четыре установиться могутъ; притомъ же и опасность не весьма важна, для того что когда жеребята смалу другъ къ дружкѣ привыкнутъ, то они между собою не кусаются и не бьются; но входя въ конюшню,

 вся-

всякой жеребенокъ свое мѣсто знаетъ, и стоя вмѣстѣ, охотнѣе ѣдятъ какъ порознь, и не столько на постилку соломы уйдетъ, какъ по разнымъ стойламъ, однако въ томъ воля господская, какъ кто за благоразсудитъ.

Глава десятая.

О конюшнѣ, гдѣ стоятъ не перегодопалые, также 1. 2. 3. и 4 годопалые жеребцы.

Въ сихъ конюшняхъ наблюдается все такъ, какъ въ прочихъ конюшняхъ, гдѣ кобылы стоятъ, кромѣ что въ той конюшнѣ, гдѣ четырехъ-годовалые жеребцы стоятъ, въ каждой день по утру время для дачи лошадямъ назначивается барабаннымъ боемъ. Во всѣхъ конюшняхъ долженъ каждую ночь конюхъ ночевать, только не на перинахъ или тюфякахъ, но на соломѣ, накрываясь шерстяными попонами. При семъ же знать надлежитъ, что махание знаменъ и играние на флейтѣ, чинится не для того чтобъ лошади отъ того плясать научились, (о чѣмъ особливое описаніе учредить надлежитъ), но единственно для того чтобъ лошади чрезъ

сіе

сіе сдѣлались смирными и не пугливыми; что уповательно всѣ, до конскаго заводу охотники, которымъ въ угодность я сію книгу писалъ, знаютъ.

При томъ же пугливыя лошади, какія бы въ нихъ качества хорошія ни были, такія великія бѣды надѣлать могутъ, что многіе люди жизни своей отъ того лишаются, которой порокъ въ лошадяхъ за самой первой почитаемъ быть долженъ; въ чѣмъ всѣ тѣ, которые отъ такихъ лошадей страхъ (имѣли) претерпѣвали согласятся, что сей порокъ, когда оной уже застарѣлъ, не скоро отвращенъ быть можетъ, развѣ симъ способомъ, что слыша всякое утро предъ кормомъ барабанной бой, и будучи голодны, могутъ не столько чувствительно отъ оного отвыкнуть. На противъ же того ежедневныя приключенія, и коль великіе труды такіе пугливые лошади берейторамъ на манѣже причиняютъ, что они иногда принуждены нѣсколько годовъ съ ними мучиться, пока ихъ усмирятъ, да однако рѣдко удастся, чтобъ со всѣмъ то изкоренить могли, а паче когда такія лошади на войнѣ употребляются, гдѣ всегда шумъ слышатъ и движеніе видятъ; когда жъ

 онѣ

онѣ смолоду къ шуму и знаменному маханію въ конюшняхъ и на полѣ производимому привыкнутъ; то и впредь оного ни въ какомъ случаѣ опасаться не будутъ. Чего ради надлежитъ въ той окружности, гдѣ ихъ на траву выгоняютъ поставить знамя, разные цвѣты имѣющее, чтобъ однако больше бѣлого, какъ другого цвѣту въ немъ находилось; ибо онѣ предъ прочими цвѣтами такого страху не оказываютъ, какъ предъ симъ. При томъ имъ привязывать кругъ шей маленькіе колокольчики; сіе есть причина тому, что по большей части всѣ Польскія, Венгерскія и Турецкія лошади весьма пугливы для того что онѣ взросли безъ всякого смотрѣнія, ни лѣтомъ, ни зимою, ни днемъ, ни ночью въ конюшняхъ не бывали, а наименьше того обучены, и такъ въ томъ застарѣютъ и усилятся, что изъ нихъ никогда оное выведено быть не можетъ. Умалчивая о томъ, что онѣ ляганіемъ и кусаніемъ великія бѣды, особливо при подковкѣ дѣлаютъ, отъ чего многіе конюхи живота своего лишаются. А возращенныя въ настоящихъ и порядочныхъ заводахъ лошади, такую опасность не причиняютъ.

При

При семъ же надлежитъ нѣкоторыя въ мѣшечкахъ вложенныя вещи в нутри конюшни ко всѣмъ стойламъ гвоздями прибивать, что весьма полезно отъ волшебства; такожъ всякой лошади къ гривамъ привязать кусочикъ алого сукна.

Примѣчаніе.

Не надлежитъ же думать, чтобъ чрезъ употребленіе сихъ простыхъ травъ и кореньевъ, діаволъ съ своею ордою могъ прогнанъ быть; но оныя травы и коренья одарены отъ естества тайными увpачеваніями. При употребленіижъ каждой вещи, долженъ всякой Христіянинъ, Бога прилѣжно просить, и Его на помощь призывать.

Глава первая надесять.

Въ какомъ порядкѣ дворъ въ нутри быть долженъ.

Дворъ въ нутри долженъ отъ стѣнъ конюшенныхъ, на три съ половиною аршина кирпичами вымощенъ быть, а прочее въ нутри мѣсто, хорошимъ крупнымъ пескомъ твердо усыпано, дабы во время дождя вода стекать могла; ибо когда весь дворъ кирпичами намощенъ, то жеребята вы-

бѣгающіе для увеселенія легко упасть, и нѣжныя свои копыта повредить могутъ. Буде же дворъ вмѣсто песку землею усыпанъ, то оной въ сырое время очень грязенъ будетъ, и тогда жеребята у себя ногу повихнуть легко могутъ.

Къ стѣнамъ или заборамъ надлежитъ въ нутри двора сдѣлать нѣсколько каменныхъ стѣнъ, вышиною и шириною въ полтара, а длиною въ шесть аршинъ, которыя намостить съ верьху плитами, а по концамъ тѣ плиты скружить, на которыхъ для лизанія лошадямъ соль разсыпать можно. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бываютъ по среди двора круглые каменья, на подобіе круглыхъ столовъ; но они весьма опасны. Ибо когда лошади другъ за другомъ погонятся, то часто съ набѣгу такъ сильно ушибаются, что послѣ ихъ ни въ работу, ниже къ верховой ѣздѣ употреблять не можно.

По каждымъ сторонамъ должны по стѣнамъ или заборамъ подъ кровлями по нѣскольку висеть коженыхъ смоляныхъ ведръ, а колодезямъ быть по среди тѣхъ стѣнъ съ обѣихъ сторонъ, и чтобъ вода текла въ сдѣланныя къ колодезямъ корыты, въ кото-

торыя класть нѣсколько живыхъ рыбъ, называемыхъ линѣй. Тѣ корыты должны имѣть крышки, чтобъ въ потребномъ случаѣ ихъ накрывать можно, тако жъ и трубки, чтобъ воду спустить льзя было. Оныя же корыты должно чрезъ каждую недѣлю вычищать, буде же такихъ самотечныхъ колодезей имѣть не можно; то должно другіе колодези выкопать, и оные заборомъ или желѣзною рѣшеткою загородить, чтобъ жеребята гоняясь другъ за другомъ, въ нихъ не ввалились.

Въ прочемъ надлежитъ двору во всякой чистотѣ быть, и что бы никакихъ навозныхъ кучь на дворѣ не было, а мѣсто, гдѣ навозъ выбрашивается должно отъ двора во сто саженей отдалено быть; ибо вонь и паръ навозной, лошадямъ великой вредъ причиняетъ, и весьма худую хвалу заслуживаютъ тѣ, которые навозныхъ кучь въ нутри двора или подлѣ самыхъ конюшенъ терьпятъ; для того что навозъ не токмо заводу конскому худую красоту придаетъ, но и при томъ лошадямъ всякую хворость и слѣпоту наводитъ. Кто бы на такомъ парномъ навозѣ, такъ какъ оной по утрамъ изъ конюшенъ выбраши-

шивается, только съ полчаса по стоялъ, то думаю что онъ скажетъ, что паръ навозной лицу его вредителенъ былъ, или что у него изъ глазъ слезы пошли, или и голова закружилась: кольми паче оное лошадямъ вредно быть должно, которыя сей паръ и вонь нѣсколько годовъ претерпѣваютъ; ибо онѣ не могутъ изъяснить, что имъ то, или другое не сносно и отъ которой бы стороны вѣтръ не вѣялъ, то все не поможетъ, чтобъ паръ въ отпертыхъ конюшняхъ въ окна не входилъ, которыя во все лѣто не должны затворяемы быть.

Чистота не токмо господину честь и славу, а конюхамъ похвалу приноситъ, но чрезъ то и имѣвшіе ихъ труды засвидѣтельствуются; а сверьхъ того въ такомъ заводѣ, гдѣ чистота наблюдается, не такъ сильно водятся комары, жуки, черви и мыши, которыя лошадямъ очень противны.

При томъ же не должно при конскихъ заводахъ терпѣть свиней, овецъ, гусей, куръ, и прочую птицу. Ибо вонь отъ свиней произходящая, какъ людямъ такъ и скоту не токмо вредительна; но и ядовита, да и весь заводъ отъ того опасною болѣзнію зараженъ быть можетъ. Однако не

не взирая на то, во многихъ мѣстахъ сіе употребленіе такъ ворвалось, что въ нутри двора подлѣ самыхъ конюшенъ свиней по двактцати содержутъ, а по двору гуси и куры стадами ходятъ и лѣтаютъ; умалчивая о томъ, сколько на содержаніе сей гадины (которая при заводѣ сущею гадиною названа быть можетъ) въ годъ овса изходитъ, котораго конюхи уповательно не покупаютъ, а крадутъ его изъ господскаго закорма, или изъ ясель. Да и многіе управители при заводахъ симъ промышляютъ, а паче въ такихъ мѣстахъ, гдѣ они съ Шталмейстерами за одно воруютъ, въ которомъ случаѣ сія пословица самымъ дѣломъ совершается: ты изжарь мнѣ колбасу, а я утолю твою жажду. Также много способствуетъ, когда кому припусками крови жирныхъ каплуновъ, гусей или нѣсколько полтѣй ветчины, окорока или задокъ бараней на жаркое въ подарокъ принесутъ. Сверьхъ сего и отъ того великія болѣзни произойти могутъ, когда лошадямъ перья или курячье дермо въ кормъ попадется, и не видавъ оное съѣдятъ, на противу чего должно при заводахъ содержать нѣсколько черепахъ и павдиновъ, кото-

торые заводъ отъ всякихъ гадинъ, яко то отъ змiевъ и симъ подобныхъ очищаютъ; они же рѣдко на чердакъ лѣтаютъ или въ конюшни входятъ; но по большей части какъ лѣтомъ, такъ и зимою на дворѣ или на кровляхъ сидятъ.

По сему же должны на дворѣ быть часы съ боемъ и однѣ солнечныя; а около двора къ востоку, западу, югу и сѣверу можно огородить заборомъ сады, въ которыхъ коновалъ долженъ всякiя травы, коренья и сѣмена для лѣченiя лошадей сѣять и разводить. Тѣми же садами пользоваться могутъ и Штутмейстеръ, коновалъ и конюхи; ибо не всѣ мѣста въ нихъ на сѣмена, коренья и травы займутся. Не худо въ нихъ и пчелъ имѣть для того, что никакое лѣкарство изъ аптеки толь часто для лошадей не употребляется какъ медъ и воскъ; при томъ же пчелы лошадямъ на полѣ ходящимъ никакова вреда не причиняютъ; ибо сiя мушка иногда болѣе часа для прiисканiя себѣ корму отлѣтываетъ; мертвыяжъ пчелы въ нѣкоторыхъ случаяхъ лошадямъ въ лѣкарствахъ весьма полезны.

Гла-

Глава втораянадесять.

О суропомъ кормѣ, яко о сѣнѣ и подстилкѣ.

Сѣно и солому должны на чердахахъ конюшенныхъ сохранять, и въ каждой разъ при скидыванiи надлежитъ оное вилами отъ всякой пыли, и трухи очищать, и потомъ въ сдѣланныя посреди потолока дверцы скидать, токмо чтобъ въ каждой разъ не болѣе скидано было, какъ то число, что въ сутки изходитъ, и во всемъ точно такъ поступать, какъ при чищенiи прочаго корму. Когда сѣна скинуто будетъ болѣе нежели какъ въ однѣ сутки изходитъ; то оное таково же пыльно сдѣлается какъ прежде было. Но и лошади охотнѣе ѣдятъ сѣно очищенное нежели не очищенное, и оное имъ здоровѣе, а отъ нечистого сѣна могутъ произойти разныя болѣзни.

При томъ же должно изчислить не будетъ ли въ сѣнѣ зимою недостатка; а буде не достаетъ, то оное замѣнить можно овсомъ или овсяною соломою, которую смѣшавъ съ сѣномъ давать яловымъ или весьма жирнымъ кобыламъ, только чтобъ рѣшетка всегда была полна набита, а солому надлежитъ вновь перемолотить, чтобъ она мягка была.

Глава третьянадесять.

О гладкомъ кормѣ.

Гладкой кормъ, яко-то овесъ и ячмень долженъ лежать на конюшенныхъ чердакахъ въ чистомъ мѣстѣ, куда никакая пыль доходить не можетъ; окны же въ чердакахъ должны проволочною или веревочною рѣшеткою обтянуты быть, чтобъ не могли ласточки и прочія птицы влетѣть, что и въ другихъ чердакахъ, гдѣ суровой кормъ сохраняется наблюдать надлежитъ, и не надобно болѣе корму изготовлять, какъ что въ сутки изходитъ, а когда праздничные и воскресные дни подойдутъ, то и для оныхъ надлежитъ въ запасъ заготовить. При томъ же овесъ посреди двора а не въ конюшняхъ вычищаемъ быть долженъ, дабы пыль къ лошадямъ не лѣтала, а вычищать его слѣдующимъ образомъ: взять решѣто рѣдкое, чрезъ которое его сѣять, чтобъ куколь провалился, а потомъ выбирать мѣлкой съ куколемъ высѣвенной овесъ, и оной другимъ решѣтомъ, которое чаще прежняго, еще просѣять; ибо мѣлкой овесъ такожде зернистъ какъ и крупной, а иногда и еще зернистѣе бываетъ, и смѣшавъ его съ крупнымъ овсомъ, вложить въ ночвы,

и еще провѣять, то оной отъ всякой пыли очищенъ будетъ. Такимъ же образомъ прочищать должно и ячмень въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лошадей онымъ кормятъ, а когда сіе учинено, то вложить сей кормъ въ сдѣланной для сего въ конюшнѣ ящикъ, и кормить имъ на другой день лошадей, и посему можно уповать, что сей кормъ долженъ чище быть, нежели тотъ, которой на нѣсколько дней заготовляется; ибо оной легко вновь пылью наполниться можетъ.

Глава четвертаянадесять.

Какъ надлежитъ кормъ давать.

Понеже сіе великаго смотрѣнія требуетъ, дабы настоящее средство найти; ибо времянемъ надлежитъ лошадямъ корму прибавлять, а иногда и убавлять для того что иныя лошади весьма жирны, а другія очень худы; тако жъ иныя кобылы имѣютъ много молока, а другія мало: у иныхъ жеребята мочные, а у другихъ безсильные; иныя къ тяжелой работѣ употребляются, а другія стоятъ праздно, чего ради кормъ производить надлежитъ слѣдующимъ образомъ:

И хотя оное мною уставлено порядочнымъ образомъ, однако всякой можетъ по своему произволенію убавлять и прибавлять; а понеже мѣра во всѣхъ мѣстахъ никакъ уравнена быть не можетъ, то я оную здѣсь учредилъ по Ниренбернскимъ мѣрочкамъ, коихъ по 576. въ симмеръ входитъ (симмеръ содержитъ 3 осмины Россійскихъ, слѣдовательно въ каждой гарнецъ входитъ по шести мѣрочекъ, и посему надлежитъ давать въ сутки по два гарнца):

А имянно.

	глатк. корму Ниренб. мѣроч.		сѣчки Ниренб. мѣр.
Въ сутки			
Жеребымъ кобыламъ - -	12	-	12.
Яловымъ и пяти годовалымъ кобыламъ - - -	10	-	10.
Четырехъ годовалымъ кобылкамъ и жеребчикамъ -	8	-	8.
Трехъ годовалымъ жеребчикамъ и кобылкамъ - - -	5	-	8.
Двухъ годовалымъ жеребчикамъ и кобылкамъ - - -	4	-	6
Годовалымъ жеребчикамъ и кобылкамъ - - -	2	-	5.
Жеребятамъ - -	1½	-	4.

Притомъ же должно знать, что овесъ, а особливо цѣльной, молодымъ лошадямъ и жеребятамъ совсѣмъ не полезенъ. Ибо онъ для нихъ очень твердъ и горячь, и для того надлежитъ самымъ молодымъ жеребятамъ давать ободранной ячмень, а гдѣ оного имѣть не можно, то ободраного овса, да и трехъгодовалымъ давать драного же овса. А потомъ крѣпкое смотрѣніе имѣть при подмѣшиваніи сечки, чтобъ оная до смѣшанія съ глапкимъ кормомъ отъ всякой нечистоты и пыли очищена была. Ещежъ примѣчать должно, чтобъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лошади во все лѣто какъднемъ такъ и ночью въ поляхъ бываютъ, то таковымъ чрезъ все лѣто глаткого корму давать не надобно, и чрезъ то знатное число овса въ закромѣ останется, токмо чтобъ онѣ имѣли довольной на лугахъ кормъ, и въ такомъ случаѣ, я бы совѣтовалъ, чтобъ и трехъ годовалыхъ кобылъ, которыя къ жеребцамъ не подпущаются, во все лѣто на луга выпущать и имъ гладкого корму не давать, а кормить ихъ тѣмъ кормомъ тогда, какъ скоро опять въ конюшню введутся: но и то наблюдать надлежитъ, чтобъ такимъ на полѣ ходящимъ

щимъ лошадямъ по крайнѣй мѣрѣ въ недѣлю по два раза давать не вареной антимоніи съ солью смѣшанной, на соленомъ камнѣ лизнуть, дабы онѣ тѣмъ пѣчень и легкое отъ гнилости спасти могли, а буде въ которомъ мѣстѣ антимоніи имѣть не можно, то въ такомъ случаѣ взять довольное число разной золы и сѣры, и смѣшавъ съ солью давать.

Глава пятаянадесять.

Въ которое время кормъ давать, и о прочихъ при томъ наблюденіяхъ.

Что до сего касается, то многіе люди имѣютъ различныя мнѣнія, и всякому свое употребленіе хорошимъ кажется, но надлежитъ различить зиму отъ лѣта; ибо лѣтомъ лошади рано на поля выгоняются, а зимою онѣ въ тѣ часы въ конюшняхъ стоятъ, и для того время къ кормленію должно уставить порядочно.

Какъ скоро по утру въ 4 часа въ первой разъ въ барабанъ ударятъ, то должны конюха во всѣхъ конюшняхъ сходиться, и явно при всѣхъ руки умывать, (что крѣпко за ними присматриваемо быть должно; ибо никакая

кая лошадь не можетъ въ тѣло входить, когда она кормъ отъ такого человѣка получаетъ, которой рукъ своихъ не умываетъ) и одному изъ нихъ прочитать утреннюю молитву, потомъ каждой лошади положить пучокъ сѣна, подстилку встряхнуть, стойлы вычистить, навозъ изъ конюшни выкинуть, и къ своему мѣсту свесть, и учиня сіе, лошадей вычистить, и имъ утренней кормъ давать.

Когда онѣ кормъ съѣдятъ, то дать съ четверть часа имъ постоять, потомъ ихъ напоить, и наблюдать чтобъ не очень рано, а особливо въ Декабрѣ, Генварѣ, Февралѣ и Мартѣ мѣсяцахъ, къ колодезнымъ водопоямъ подпущены были, въ которое время лютѣйшіе морозы бываютъ, но лучше въ тѣ мѣсяцы воду въ конюшню наносить, и въ каждой чанъ горшокъ теплой воды влить, чтобъ холодность умѣренна была, потомъ набивать рѣшетки сѣномъ и дать имъ до десяти часовъ стоять.

По прошествіи десяти часовъ, должно во всѣхъ конюшняхъ (кромѣ тѣхъ, гдѣ стоятъ жеребыя кобылы и недавно рожденные жеребята) въ бара-

банѣ бить и накормя ихъ гладкимъ кормомъ, набивать рѣшетки сѣномъ, играть на флейтѣ, и махать знамямъ, вычистить стойлы и конюшни, и дать имъ стоять до четырехъ часовъ.

Потомъ опять въ барабанъ бить, и тогда вести лошадей къ водопою, ежели нѣтъ колодезныхъ водопоевъ, и дать имъ обыкновенной по напоенiи кормъ, набить рѣшетки сѣномъ, и дать имъ стоять до осми часовъ.

И потомъ паки производить барабанной бой, и по окончанiи онаго подстилать лошадямъ подстилку, (во многихъ мѣстахъ 3 и 4 годовалымъ жеребцамъ и кобыламъ, которыя еще у припусковъ не бывали, такожъ и всѣмъ жеребятамъ во все лѣто не дѣлаютъ подстилки, да и дѣльно; ибо онѣ и безъ того пробыть могутъ, только бы стойлы всегда въ чистотѣ содержаны были, чрезъ что много соломы замѣнится, а зимою годовалымъ и двухъ годовалымъ жеребятамъ подстилать можно, токмо не очень густо) дать имъ ночной кормъ и довольное число сѣна, и прочитавъ вечернюю молитву, конюхамъ ложиться спать, да и лошадямъ дать покой.

Кара-

Караулъ содержать надлежитъ въ той конюшнѣ, гдѣ жеребыя кобылы, которому смѣнятся по суточно, и ни куда не отлучаться, развѣ когда обѣдать пойдутъ, и то только ходить по одному человѣку, а прочимъ ждать пока оной возвратится, тогда можетъ другой сходить, чтобъ конюшня никогда безъ людей не была.

По ночамъ ходить двумъ караульнымъ конюхамъ ежечастно съ фонаремъ во всѣ конюшни и прилѣжно смотрѣть, не запуталась ли которая лошадь въ веревку, узду или цѣпь, или не сдѣлалась ли какая другая причина, и буде въ томъ усмотрятъ опасность, то тѣмъ же часомъ докладывать о томъ Штутмейстеру, а когда Штутмейстеръ въ отлучкѣ, то объявить управителю и коновалу, дабы за благовременно вспоможеніе учинено быть могло, и ничего бы не упущено было.

Конюхамъ запретить, особливо же караульнымъ, чтобъ они отнюдь безъ вѣдома своихъ начальниковъ стороннихъ людей, а наипаче женщинъ, цыгановъ и жидовъ въ конюшни, сушилы, гдѣ кормъ лежитъ, и къ коло-

дезямъ не пускали, какъ о томъ уже однова упомянуто при той конюшнѣ, гдѣ кобылы стоятъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

О породахъ, порокахъ, стапяхъ, шерстяхъ, примѣтахъ и лѣтахъ племянныхъ жеребцовъ и кобылъ; какъ поступать надлежитъ до припуску и послѣ онаго; также что при ожеребеніи кобылъ и возращеніи жеребятъ примѣчать и наблюдать должно.

О КОНСКОМЪ ЗАВОДѢ,

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Глава первая.

О породахъ тѣхъ жеребцовъ и кобылъ, изъ которыхъ всякъ по своему (мнѣнію) соизволенію, къ припуску годныхъ выбирать можетъ.

Что касается до породъ, изъ которыхъ знатной господинъ заводъ заводить намѣренъ; то предается оное на соизволеніе и благоразсужденіе всякого заводителя. Ибо во всѣхъ породахъ находятся добрыя и худыя лошади, и не слѣдуетъ, чтобъ всѣ тѣ лошади, о которыхъ объявляютъ, что онѣ Турецкихъ, Персидскихъ, Арабскихъ, Англинскихъ, Гишпанскихъ и Италіанскихъ породъ, слѣдовательно должны быть хороши. Но надлежитъ разсматривать ростъ, доброту, силу, и всѣ находящіяся въ нихъ недостатки и пороки, а потомъ къ приплоду годныхъ и хорошихъ породъ ло-

лошадей, по своему соизволенію выбирать можно, кои суть:

1. Персидскія,

2. Арабскія,

Кои отъ насъ въ великой отдаленности находятся, и для того очень рѣдко къ намъ выводятся.

3. Барбарскія, которыя къ намъ изъ Африки чрезъ Средиземное море въ Европу привозятся, и которыя съ Ординскими лошадями великое сходствіе имѣютъ. Сей родъ лошадей плотностію, силою, добротою и бодростію, Гишпанскимъ и Барбарскимъ ни въ чѣмъ не уступаетъ. Я оныхъ не токмо у знатныхъ господъ довольно видѣлъ, но и подъ своимъ смотрѣніемъ въ Виртенбергскихъ заводахъ одного жеребца имѣлъ, которой силою и пригожствомъ ни единому во всѣмъ заводѣ жеребцу не уступалъ, и при томъ столь плодороденъ былъ, что многіе пригожіе отъ него жеребята уродились, токмо оной послѣ смерти Герцога Эбергарда, не ученымъ и въ лошадяхъ силу незнающимъ Штутмейстеромъ со всѣмъ его приплодомъ и прочими Гишпанскихъ породъ лошадьми отброшенъ: онъ говорилъ по глупости своей: что намъ съ такими маленькими одранями при заводахъ дѣлать? Надлежитъ заводъ очищать отъ такихъ

кихъ клепперовъ; но тѣ люди, которые оныхъ лошадей въ свое владѣніе получили, смѣялись его глупости.

Токмо съ сими лошадьми надлежитъ такъ поступать и обходиться, какъ съ Барбарскими и Гишпанскими, и прежде шести лѣтъ отнюдь ихъ къ припуску неупотреблять: сіе бываетъ причиною, что не знающіе и глупые Штутмейстеры оныхъ бѣгаютъ; ибо они по жесточайшихъ мученіяхъ и изнуреніяхъ тѣхъ лошадей, ни къ чѣмугодными ихъ сдѣлаютъ, и со всѣмъ взбѣсятъ такъ, что напослѣдокъ сами своему не умѣнію стыдиться должны. А дабы глупость и не искусство ихъ не вышли наружу, то они ихъ не токмо съ заводовъ, но изъ господскихъ конюшенъ выкидываютъ. Какую же пользу изъ того тогда сей господинъ, имѣющей такого глупаго Штутмейстера, имѣть можетъ отъ своего заводу; ибо извѣстно, что заводъ однимъ годомъ такъ можетъ испорченъ быть, что и въ 30 лѣтъ не удастся его въ прежнее состояніе привесть, для того что въ заведеніи и въ содержаніи самое главное дѣло состоитъ, на примѣръ: у знатнаго господина имѣющся при заводахъ Барбарскія, Гишпанскія, Италіан-

анскія, Сициліанскія, Сардинскія, Турецкія, Дацкія, Персидскія, Арабскія, Бзхматскія, Прусскія, Польскія, Аглинскія, Нѣмецкія, Зибенберскія, Неаполитанскія, Калабрскія, Фрижскія и прочихъ породъ лошади, то надлежитъ знать желаніе господское, изъ какихъ онъ породъ желаетъ заводъ имѣть, изъ одной или изъ разныхъ какихъ легкихъ, среднихъ и не тяжелыхъ лошадей, и изъ таковыхъ онъ какъ къ заводу, такъ и верьховыхъ, манежныхъ и каретныхъ лошадей выбирать можетъ; ибо въ каждой годъ есть способъ такихъ разныхъ качествъ лошадей отбирать. При томъ же большіе господа къ шерстямъ и росту разную имѣютъ охоту, и за тѣмъ наблюдать должно, чтобъ отбираемыя лошади шерстью и ростомъ съ господскимъ нравомъ во всемъ сходствовали, а прочихъ лошадей продавать за хорошую цѣну. Во первыхъ смотрѣть надлежитъ, чтобъ одинъ родъ съ другимъ не мѣшаемъ былъ, а когда одинакой какой приплодъ кому будетъ потребенъ, то той же породы лошадей припущать надлежитъ; буде же кому потребно не ублюдковъ, то надлежитъ великое въ томъ имѣть разсмотрѣніе; ибо не каждой родъ при-

припущаемой кЪ другому роду, можетЪ приплодЪ приносить, какЪ напримЂрЪ ТурецкихЪ лошадей сЪ Англинскими припускать не годится, ни Барбарской сЪ ТурецкимЪ, ни СардинскихЪ сЪ Венгерскими, ни ДацкихЪ сЪ Зибенбергскими, ниже АрабскихЪ сЪ Англинскими. Но желающіе имЂть хорошихЪ рослыхЪ, статныхЪ и пригожихЪ не ублюдковЪ, должны БарбарскихЪ или СардинскихЪ жеребцовЪ кЪ ИталіанскимЪ, НеаполитанскимЪ, ГишпанскимЪ, ФрисландскимЪ, ПрусскимЪ и кЪ прочимЪ НЂмецкимЪ большимЪ кобыламЪ припущать; а ГишпанскихЪ, НеаполитанскихЪ, АнглинскихЪ, АрабскихЪ и ПерсидскихЪ жеребцовЪ сЪ Неаполитанскими и прочими Италіанскими, Фрисляндскими, Гишпанскими, Дацкими, Прусскими и Польскими большими кобылами спущать; а жеребца Бахмата припущать кЪ ПольскимЪ, ДацкимЪ и ПрусскимЪ кобыламЪ; Фрисляндскаго жеребца припустить кЪ ДацкимЪ, НеаполитанскимЪ, кЪ ИталіанскимЪ; ГишпанскихЪ кЪ НЂмецкимЪ и ПрусскимЪ сильнымЪ кобыламЪ и прочее; и всегда должно породы разсматривать, и производить случку сЪ тЂми, которыябЪ сходственны были; а паче всего малыя кобылы обЂгаемы быть должны.

При-

При томъ же надлежитъ примѣчать свойство въ лошадяхъ; ибо Фрисляндскія лошади не такъ горячи какъ Гишпанскія и Неаполитанскія; но токмо плотны костьми, и сильнѣе Гишпанскихъ и Неаполитанскихъ, и для того должны жеребята отъ нихъ урожаемые быть крѣпкіе и средняго росту. По сему надлежитъ всегда при выбираніи разныхъ родовъ примѣчать, каковы они свойствомъ и сложеніемъ. Барбарскія лошади съ Гишпанскими и Италіанскими въ свойствѣ великое сходствіе имѣютъ, но ростомъ и видомъ онѣ весьма отъ нихъ отдалены, того ради должно ихъ къ большимъ Гишпанскимъ и Италіанскимъ кобыламъ припускать, дабы при середнемъ родѣ оставаться. И для того что Барбарскія лошади съ природы не велики, за тѣмъ должно ихъ припущать къ большимъ и рослымъ кобыламъ, то и приплодъ отъ нихъ будетъ среднихъ хорошихъ лошадей, на которыхъ самой тяжелой человѣкъ по труднѣйшимъ дорогамъ ѣздить можетъ. Жеребцовъ же Барбарскихъ съ Барбарскимижъ кобылами въ нашихъ странахъ случать не должно, развѣ единственно только для одного удивленія, чтобъ такихъ

ма-

маленькихъ лошадей на своемъ манежѣ имѣть. Онѣ дѣйствительно большимъ лошадямъ ни въ чемъ не уступаютъ.

Ещежъ надлежитъ и шерсти въ самой тонкости разбирать, чтобъ не ошибиться, когда потребуется чтобъ въ заводѣ всѣхъ шерстей какъ одинакихъ такъ и разныхъ было, дабы ежегодно для сѣдла и въ цуки могли лошади отобраны быть, Что до сего касается, какимъ бы образомъ шерсти разбирать, то многіе о томъ разнаго мнѣнія; иные думаютъ когда воронова жеребца къ сѣрой кобылѣ припустить, то не обходимо жеребенокъ воронопѣгимъ быть долженъ, а когда гнѣдаго, рыжаго жеребца къ сѣрой кобылѣ припустить, то не можетъ миновать, чтобъ жеребенокъ не былъ гнѣдо или рыжо-пѣгой: но я говорю что ихъ мнѣніе весьма ложное; ибо когда вороную съ сѣрою лошадью спустить, то смѣшанная шерсть отъ того произрастетъ; а имянно сивой или темносѣрой съ яблоками, когдажъ гнѣдой или рыжай жеребецъ съ сѣрою кобылою припустится, то жеребенокъ уродится полово-чалой и гнѣдой, или рыжо-чалой. И по сему ежели кто желаетъ имѣть воронопѣгихъ лошадей, то должно воронопѣгаго жеребца

припустить къ вороной кобылѣ, которая никакихъ или по крайней мѣрѣ весьма мало бѣлыхъ знаковъ имѣетъ; то ожидать можно желаемую породу. Такожъ и жеребца воронаго, не имѣющаго бѣлыхъ знаковъ, припустить къ воронопѣгой кобылѣ; то будетъ и отъ того родъ воронопѣгихъ лошадей. Буде же кто имѣетъ воронопѣгихъ жеребцовъ и кобылъ, то и отъ нихъ произойдетъ родъ такой же, токмо не совершенной. Равно надлежитъ оное наблюдать и при прочихъ шерстяхъ. И когда кто желаетъ имѣть рыжо или гнѣдо-пѣгихъ лошадей; то долженъ онъ гнѣдо или рыжопѣгихъ кобылъ съ гнѣдымъ или рыжимъ жеребцомъ, совсѣмъ бѣлыхъ знаковъ или по крайней мѣрѣ весьма мало оныхъ имѣющимъ спускать, или какъ выше объявлено такихъ кобылъ, со всѣмъ бѣлыхъ знаковъ или весьма мало оныхъ имѣющихъ, тѣхъ же шерстей къ пѣгимъ жеребцамъ подпустить, то родъ получить можно желаемой; то же наблюдать должно, и въ сивыхъ или буланыхъ шерстяхъ.

При томъ же много вспомоществуетъ и то, когда небесные знаки примѣчаемы бываютъ; ибо

оные

оныя безпрекословно на тѣла дѣйствуютъ. И за тѣмъ надлежитъ вороноцѣгихъ и прочихъ симъ подобныхъ лошадей припущать въ Сатурновыхъ, Марсовыхъ и Меркурїевыхъ знакахъ, то есть въ субботнїй день, въ Марсовыхъ, или Сатурновыхъ часахъ въ знакѣ Козерога и Водолея; а въ среду въ Сатурновыхъ или Меркурїевыхъ часахъ, въ знакѣ Льва, Овна и Стрѣльца; во вторникъ, въ Марсовыхъ и Сатурновыхъ часахъ, въ знакѣ Близнецовъ, Тѣльца или Дѣвы. Сїе примѣчанїе для того наблюдаемо быть должно, что Сатурнъ производитъ чернь или темноту; Марсъ отъ пережженого жару гнѣдость или черноту, а Меркурїй бѣлой цвѣтъ. Къ томужъ рыжихъ или гнѣдыхъ, такожъ и сивопѣгихъ припущать въ среду въ Меркурїевыхъ часахъ въ знакахъ Льва, Близнецовъ, Тѣльца и Стрѣльца; а во вторникъ въ Марсовыхъ часахъ въ тѣхъ же знакахъ; къ чѣму еще и Овна взять можно.

При окончанїи сего, еще примѣчать должно, что когда кому потребны марморовыя лошади, то взять жеребца горностаевого цвѣта, (ибо сїя шерсть цѣльная а не смѣшанная)

и припустить его къ пѣгой или одинакую шерсть имѣющей кобылѣ, къ вороной, гнѣдой, рыжей, буланой, или какой бы она шерсти нибыла; равномѣрно и къ гарностаевой кобылѣ, предписанныхъ шерстей жеребцовъ припустить можно. Таковыхъ гарностаевыхъ шерстей лошадей припущать въ пятницу въ Венериныхъ часахъ въ знакѣ Овна, Тѣльца и Козерога; или во вторникъ въ Марсовыхъ часахъ въ знакахъ Льва, Тѣльца и Близнецовъ. При томъ же во время припусковъ примѣчать должно время мѣсяца или луны, и разстоянie на третью часть неба Сатурна отъ Венеры, Юпитера отъ Венеры, Марса отъ Венеры, Венеры отъ Меркурiя на шестую часть неба; Меркурiя отъ Венеры, Солнца отъ Венеры на третью часть неба; Солнца отъ Марса, Солнца отъ Сатурна и прочихъ симъ подобныхъ знаковъ; такожъ и главу Драконову; а напротиву того должно Драконова хвоста и всѣхъ лунныхъ дробей обѣгать.

4. Англинскiя.

5. Гишпанскiя.

6. Неаполитанскiя, подъ которыми и прочiя хорошiя Италiанскiя лошади разумѣются.

7. Турецкія, которыя суть разныхъ породъ; не изъ тѣхъ, которыя въ Венгріи, но въ Азіатскихъ провинціяхъ родятся; такожъ и Бахматскія, то есть сѣверовосточныя Татарскія лошади, которыя хотя ростомъ и не очень велики, токмо весьма сильны.

8. Прусскія.

9. Польскія.

10. Зибенбергскія, между которыми и Венгерскія лошади щитаемы быть должны.

11. Дацкія, въ томъ числѣ и Голстинскія.

12. Нидерландскія, между которыми щитаются Фрижскія, Вестфальскія и нижняго Саксонскаго округа лошади.

Чтожъ до Нѣмецкихъ лошадей касается, то я не для того объ оныхъ послѣ всѣхъ прочихъ упоминаю, будто бы онѣ хуже другихъ породъ; ибо хотя иногда одинъ родъ предъ другимъ гораздо и пригожѣе и сильнѣе, токмо изъ того не слѣдуетъ, чтобъ тѣ лошади въ той землѣ урожающіяся одинакова сложенія были, и хотя луга, вода и воздухъ много къ тому вспомоществуютъ, что въ одной сторонѣ лошади лучше, какъ въ другой землѣ родятся, токмо мнѣ кажется

 ся

ся наши въ Европѣ урожающїяся лошади лучше иностранныхъ, что изъ Польскихъ и Прусскихъ лошадей довольно усмотрѣть можно; ибо онѣ гораздо долѣе живутъ какъ прочїя. Примѣръ тому я видѣлъ отъ нѣкоторыхъ, въ Великокняжескихъ Брандебурскихъ заводахъ находившихся Прусскихъ кобылъ, которыя были довольнаго росту, и употребляясь въ тяжелую работу не токмо долго жили, но и притомъ отъ нихъ хорошїе жеребята урожались.

Но понеже въ нынѣшнее время Барбарскїя лошади по причинѣ скораго ихъ бѣгу, хорошаго росту, и не изреченной въ спинѣ и ногахъ силы, предпочитаются прочимъ; ибо я своими глазами видѣлъ, что когда одна изъ тѣхъ лошадей пала, и я велѣлъ ей лядвежїя кости разбить, то въ тѣхъ костяхъ, гдѣ мозгъ находился, такая узкая была дира, что едва горошенка проходить могла, а другая лядвея со всѣмъ скважины не имѣла. Почему намъ о силѣ ихъ и удивляться нечего, того ради я въ славу хорошей породы (а особливо для одного сѣраго Барба, за котораго я въ Онолцбахѣ въ 1658 году, великую честь получилъ; ибо реченная лошадь

мно-

многимъ и не искуснымъ и не ученымъ для обученія отдана была, токмо никто изъ нихъ не могъ оную научить регулярному скаку, а наименѣе тому поворотамъ; а я ее въ три мѣсяца во всѣхъ манѣжныхъ наукахъ въ такое совершенство привелъ, что она предъ 20 обучившимися лошадьми преимущество получила), о произшествіи ихъ изъ тѣхъ земель, гдѣ онѣ урожаются, хотя короткое, да ясное и истинное описаніе сообщу, взятое изъ книги Іоанна Леона Африканца, которой не токмо самъ Африканской уроженецъ былъ, но и всю Африку вдоль и поперегъ объѣздилъ, и положенія земель, всѣхъ тамошнихъ жителей и ихъ житье и обыкновеніе, такожъ и всѣхъ дикихъ и домашнихъ звѣрей свойство, видъ, родъ и жилище описалъ слѣдующимъ образомъ:

Всѣ Африканскія лошади, такъ какъ по Арабскому обыкновенію всѣ Азіатическія, Сирскія, Египетскія, также какъ и изъ каменистой, пустой и щастливой Арабіи, единственно Арабскими называются, а въ Европѣ Барбарскими имянуются. И тѣ Барбарскія лошади имѣютъ свое первое и сущее начало отъ Арабскихъ, во время Исмаила бывшихъ лошадей, (кото-

рой жилъ въ лѣто отъ сотворенія міра 2213. Смотри о томъ въ Флоскуловой исторіи о Арабіи на 13 страницѣ, печатанной въ 1656 году), потому что въ то время въ Арабскихъ пустыняхъ было уже множество лошадей, и Арабы ихъ такъ усмиряли, что они въ то же время и всю Африку почти оными наполнили. Сіе доказать можно тѣмъ, что и нынѣ еще многія дикія лошади въ Арабскихъ и Африканскихъ пустыняхъ находятся. Смотри описаніе Іоанна Леона книгу 9. листъ 750. При томъ же и Ифрикусъ Король щастливой Арабіи, когда съ Королемъ Ассирскимъ имѣлъ войну, и имъ изъ своего королевства изгнанъ, и переправясь со всѣмъ своимъ оставшимъ войскомъ чрезъ рѣку Нилъ въ Африку, и дошедъ до западной страны до Карѳагенской границы, остановясь въ той землѣ поселился. Зри вышереченнаго Автора книгу 1. листъ 3. Послѣ чего въ разныя времена нѣсколько тысячь Арабовъ, подъ предводительствомъ своихъ начальниковъ, въ Африку перешли и тамо остались; и когда только упомянуть объ одной ордѣ, которая по присовѣтованію знатнаго Арабскаго господина, (кромѣ той орды,

которая съ Геобаромъ вышла) туда перешла, и съ нимъ вышли 10 коленъ, что учинитъ болѣе 500000 Арабовъ, слѣдственно въ одинъ разъ половинная часть жителей, въ щасливой Арабіи бывшихъ, въ Африку перешла, которые прошедъ пустыню, лежащую между Египтомъ и Барбаріею, поселились въ Трипольской Барбаріи, и оттуда всю окружность подъ свое владѣніе привели. Зри того же Автора книгу 1. листъ 26 и 27.

Вся Барбарія раздѣляется на четыре королевства. Первое Королевство Марокское имѣетъ 7 провинціи: 1. Марокко: 2. Геа: 3. Суза: 4. Гузула: 5. Дукхала: 6. Гаскори: 7. Тедлесъ; второе Королевство Фецкое, имѣющее также 7 провинцій, а именно Фецъ, Тенеме, Азгара, Эльбата, Эрифитимъ, Гаретъ, Элкаонъ; третіе Королевство Теленэинское имѣетъ 3 слѣдующія провинціи: Монтейсъ, Тенетъ и Элгесаіра; четвертое Королевство Тунисское, въ которомъ слѣдующія 4 провинціи: Буггіа, Константина, Триполія Барбарская и Эззаба. Зри того же Автора книгу 1. листъ 8.

Вотъ Барбарія съ своими королевствами и провинціями. Она есть страна пространная и великая, въ кото-

рой хорошія лошади урожаются, да особливо въ провинціи Геа, отку а происходятъ горскія преизрядныя лошади, токмо не очень велики; смотри книгу 1. листъ 100 и 103. Есть также лошади и на Идевакальскихъ горахъ, (зри книгу 2. листъ 126); въ Королевствѣ Фецкомъ въ провинціи Азгара, (зри к. 3. листъ 390); на горахъ Бухвискихъ, (зри книгу 3. листъ 429); въ пустынѣ Гаретской, (зри к. 3. листъ 453); на горахъ Бени Мерассенскихъ, (зри к. 3. листъ 481); на горахъ Масетшязанскихъ, (зри к. 3. листъ 482); токмо большею частію оныя изъ другихъ Африканскихъ земель туда приводятся, особливо же тѣ лошади, коихъ къ намъ вывозятъ, родятся въ Нумидскихъ и Либійскихъ пустыняхъ, (зри реченнаго Автора книгу 1. листъ 50), и употребляются оныя тамошними Арабскими жителями для ловли Страусовъ и звѣрей, именуемыхъ ими Дантъ. И по сему многіе во мнѣніи своемъ обманываются, думая, что вывезенныя къ намъ въ Европу изъ Африки лошади всѣ Барбарскія. Тѣ Барбарскія лошади, которыя въ заводахъ большаго господина урожаются, ростомъ гораздо болѣе и плотнѣе прочихъ въ пустынѣ родившихъ-

вшихся; а оное происходитъ отъ того, что онѣ отъ господъ своихъ хорошей кормъ получаютъ, для того чтобъ во время войны были надежны; на противъ чего въ пустынѣ урожающіяся лошади, во весь годъ ни сѣна ни овса не увидятъ, а вмѣсто того ихъ дважды въ сутки верьблюжьимъ молокомъ поятъ, дабы онѣ легки и поворотливы были, коихъ послѣ, какъ выше объявлено, для ловли употребляютъ. Во время травы пущаютъ они ихъ въ табунъ, токмо въ то время на нихъ за охотою неѣздятъ, и когда у кого такая лошадь имѣется, на которой они могутъ Страуса или звѣря Данта (оной звѣрь много на быка походитъ, токмо ростомъ менѣе, бѣлъ какъ снѣгъ, копыты черныя, и такой скорой бѣгъ имѣющей, что его ни на какихъ другихъ звѣряхъ какъ единственно на сихъ лошадяхъ догонять можно) догнавъ изловить, то между собою сами такую лошадь въ 500. руб. щитаютъ. Зри того же автора книгу 9. листъ 750 и 751. Симъ окончаю описаніе о Африканскихъ состоящихъ подъ именемъ Барбарскихъ лошадяхъ.

А тѣ жеребята, которые въ нашихъ краяхъ отъ Барбарскихъ лошадей урожаются, ростомъ противу природной Барбарской лошади болѣе; оное произходитъ отъ того что кобылы, отъ которыхъ они родятся, великой ростъ имѣютъ, что при всякихъ заводахъ паче всего и наблюдать должно, дабы каждаго малого росту жеребца, какой бы онъ породы не былъ, припускать къ большимъ пригожимъ и мочнымъ кобыламъ; по чему не можетъ миновать, чтобъ жеребята не были сильные и средняго росту. Всѣ Гишпанскія Генетты, отъ Африканскаго роду имѣютъ свое истинное начало и отъ Барбарскихъ жеребцовъ, зри Ягана Файзера, книгу II. листъ 29. Я съ моей стороны весьма почитаю тѣхъ жеребятъ, которые отъ Барбарскихъ жеребцовъ и Гишпанскихъ, Польскихъ, Прусскихъ, или Италіанскихъ кобылъ урожаются, кои предъ прочими не токмо хорошей видъ и великую силу имѣютъ, но и при томъ весьма поворотливы бываютъ, токмо надлежитъ и сіе знать, чтобъ таковыхъ лошадей до 6. лѣтъ въ манеже ничему не обучать, а по прошествіи сихъ лѣтъ, чрезъ шесть или 9. мѣсяцовъ со всѣмъ въ совершенство при-

привести ихъ можно; буде же такія лошади прежде 6. лѣтъ къ манежной наукѣ принуждаемы будутъ, то увѣряю, что въ скоромъ времени получатъ владѣтели тѣхъ лошадей, такихъ бѣшеныхъ одраней, которыхъ впредь ни къ чему употреблять не могутъ, и такъ изсохнутъ, что напослѣдокъ съ ногъ свалятся; вотъ до чего хвастовство тѣхъ Берейторовъ доводитъ, которые Барбарскихъ лошадей въ 3. или 4. недѣли хотятъ всей манежной наукѣ изучить. Я одного видѣлъ Олденбургскаго Берейтора, именемъ Геткенъ, которой обязался молодую хорошую Италіанскую лошадь въ четыре мѣсяца въ такое совершенство привести, чтобъ по шелковинкѣ повороты дѣлать могла; оную напослѣдокъ такъ отдѣлалъ, (хотя та лошадь предъ тѣмъ была весьма слабоузда) что самою большою цѣпью едва поворачивать или одерживать ее могли. И сіе единственно отъ того происходитъ, что такіе не смысленные Берейторы лошадей вдругъ изнуряютъ и увѣчатъ, и думаютъ отъ такихъ нѣжныхъ лошадей сами научиться, и обыкновенно они прежде нѣсколько конюшенъ въ конецъ разорятъ,

[что и симъ Геткеномъ учинено] пока битьемъ и мученіемъ жажду свою утоляютъ, и пока лошади не научатъ ихъ, какъ круто или помалу поворачиваться, а иные чрезъ тѣ крутые повороты, напередъ у двенатцати и болѣе лошадей спины перевывихаютъ или и со всѣмъ переломаютъ: а иныхъ лошадей такъ измучатъ, что онѣ всегда надыбы становятся и на послѣдокъ всѣхъ сѣдоковъ съ себя назадъ сбрасываютъ, что не токмо какой честной человѣкъ, но и сами тѣ Берейторы на нихъ садиться не могутъ, но сажаютъ на нихъ учениковъ своихъ, которымъ послѣ и всю вину приписываютъ: таковое произшествіе я сего году, какъ сіе писалъ, въ нѣкоторомъ не смысленномъ Берейторѣ усмотрѣлъ.

Чего ради всѣмъ большимъ и знатнымъ господамъ отъ искренняго сердца желаю [для охраненія ихъ здравія и живота] чтобъ они, имѣвъ такихъ лошадей, на которыхъ безъ крайней опасности ѣздить не могутъ, лучше бы за охотою или въ другомъ случаѣ, гдѣ надлежало бы имъ верьхомъ или въ коляскѣ ѣхать, пѣшкомъ ходить принуждены бы были, и въ тобъ время за своими лошадьми,

Штал-

Шталмейстерами, Берейторами, лучшее бы имѣли смотрѣніе и худаго бы отъ добраго, хвастуновъ и несмысленныхъ отъ вѣрныхъ и искусныхъ слугъ отличали бы, и притомъ хорошихъ лошадей и нѣсколько 1000. рублей въ барышахъ имѣть могли, которые часто такими хвастовскими служителями втуне издержаны бываютъ.

Иные могутъ сказать: на что большой особѣ или знатному господину ежедневно по конюшнямъ и заводамъ ходить: оное имъ не прилично, для того они содержутъ людей, которые должны за тѣмъ присматривать. Но я представляю такимъ отговорщикамъ въ примѣръ Александра великаго, Юлія Цесаря и прочихъ знатныхъ особъ. Пусть спросятъ ихъ, для чего они такъ прилѣжно свои конюшни посѣщали. Я не говорю, чтобъ всякой господинъ въ каждой день въ конюшни ходилъ, но времянно, и притомъ долженъ онъ конюховъ спрашивать, какова та, или другая лошадь? И какимъ она порокамъ и порокамъ подвержена; токмо напротивъ того таковыхъ допрашиваемыхъ конюховъ отъ всякихъ гоненій защищать, то скоро все узнать можетъ, а иногда

и болѣе услышитъ худаго нежели добраго; ибо когда конюшенные служители между собою не согласны, то изъ того господская польза наблюдается; когда же всѣ служители подъ неволею смотрителя состоятъ, то онъ легко господина обманитъ, да и лошади всѣ пропадаютъ.

Глава вторая.

О природныхъ порокахъ, которыхъ у племянныхъ жеребцовъ и кобылъ обѣгать должно.

1. Толстоголовыя.
2. Свинячью голову имѣющія.
3. Желчью страдающія.
4. Слѣпыя.
5. Бѣльмо имѣющія.
6 Свинячьи глаза (которые весьма малы и глубоко впали въ голову) имѣющія.
7. Жирные и не равные глаза имѣющія.
8. Длинноухія.
9. Вислоухія.
10. Плоскоухія.
11. Малыя и тѣсныя ноздри имѣющія.
12. Не чистые и жабистые рты имѣющія.
13. Весьма великіе рты имѣющія.

14. Весьма большіе рты имѣющія.

15. Короткошеи и прямошеи.

16. Толстошеи.

17. Втянутыя брюха или очень поджарыя.

18. Воэгривыя.

19. Сердцемъ трепещущія.

20. Голосъ сиповатый имѣющія.

21. Твердую опухоль имѣющія.

22. Опухоль мягкую имѣющія.

23. Ноги съ коростою и влажностью имѣющія.

24. Козьи ноги имѣющія.

25. Ноги кривыя имѣющія.

26. Кости вмѣстѣ срослыя имѣющія.

27. Плоскокопытыя.

28. Великокопытыя.

29. Съ бѣлыми ломающимися копытами.

30. Имѣющія бѣлыя копыта съ черными круглыми дорожками граненыя.

31. Копыта какъ медвѣжія лапы.

32. Копыта очень высокія имѣющія.

33. Крестецъ выше холки имѣющія.

34. Очень сѣдлистыя.

35. Уско-и тѣсно-грудыя.

35. Острокостыя.

37. Тонкіе хвосты, которыя обыкновенно бываютъ у имѣющихъ рысью шерсть, однако не у всѣхъ.

38. Всегда дремлющія.

39. Кусаки.

Таковыхъ пороковъ должно необходимо у припущаемыхъ жеребцовъ и кобылъ обѣгать, отъ которыхъ кто приплодъ имѣть желаетъ. При томъ же еще симъ подтверждается, что въ началѣ упомянуто; ибо когда такой природной порокъ отъ жеребцовъ или отъ кобылъ при заводахъ ворвется, то никакъ уже оное вспомоществовано быть не можетъ, развѣ вѣсь заводъ брошенъ и вновь другой заведенъ будетъ; ибо хотя оное не при первомъ или при другомъ жеребенкѣ усмотрѣно быть можетъ, то однако въ третьемъ или четвертомъ колѣнѣ окажется и до той поры продолжится пока тотъ родъ совсѣмъ не искоренится, и для того сіе есть самая важная причина остерегаться отъ такихъ пороковъ имѣющихъ лошадей обѣихъ родовъ. Также имѣть надлежитъ вѣрныхъ и совѣстныхъ служителей, а не таковыхъ, которые по прозбѣ женщинъ принимаются и ничего не смыслятъ; ибо чрезъ одну лошадь такимъ несмысленнымъ человѣкомъ для своего прибытка покупаемую, однимъ годомъ весь заводъ перепорченъ быть можетъ, котораго

ничѣмъ

ничѣмъ инымъ какъ выше сего объявлено исправить не можно.

Глава третія.

О ростѣ лошадиномъ, какого сложенія хорошей жеребецъ и кобылы, которыхъ кто въ заводъ употребить намѣренъ, быть должны.

1. Голова должна быть малая сухощавая, у которой бы всѣ жилы видны были.

2. Малыя острыя уши къ верху, и не далеко другъ отъ друга отстоящія, между которыми бы кожа глаткая была.

3. Лобъ широкой прямой и не выгнутой.

4. Большіе выпуклые темные каштановые глаза, которые бы не черные и не синіе были, такожъ и сѣрые глаза бываютъ хороши.

5. Прочія части головы отъ глазъ до ноздрей должны быть хорошія круглыя и сухощавыя, чтобъ всѣ жилы видны были.

6. Щеки къ шеи не очень бы были широки; но хорошія, тонкія и пригожія.

7. Большія широкія ноздри.

8. Ротъ посредственной, не очень широкой и не очень великой, съ тонкими и отвисловатыми губами.

9. Языкъ чтобъ былъ не очень длиненъ, не виселъ бы изъ роту, и не очень бы толстъ, такожъ и не тонокъ былъ.

10. Каналъ, въ которомъ языкъ лежитъ, чтобъ былъ пространной, особливо подлѣ щекъ къ шеи.

11. Шея должна быть къ верху, гдѣ она съ головою соединяется, тонка, не коротка и не очень длинна, чтобъ походила на лѣбединую шею; а верхняя часть шеи остра и тверда и чтобъ отнюдь на всѣй шеи много мяса не было, отъ грудей до головы чтобъ была пряма, а съ боковъ къ грудямъ до лопатокъ (или плечей) кругловата и крѣпка.

12. Грудь чтобъ была широкая и сильная, а розрѣсъ въ лопаткахъ (или плечахъ) широкой и оваломъ.

13. Спина чтобъ была не кривая, не очень высокая, и не очень выгнутая, не длинная и не короткая, а отъ хребта до ребръ лощину имѣющая.

14. Хребетъ долженъ быть широкой, кругловатой, токмо не острой и не очень выгнутой.

15. Брюхо чтобЪ было не отвисловатое, не очень великое или широкое, однако вЪ семЪ случаѢ оно у кобылЪ можетЪ болѢе быть какЪ у жеребцовЪ.

16. Приплодной жеребячей членЪ долженЪ быть не очень великЪ и немалЪ, и весь чоренЪ или покрайнѢй мѢрѢ черныя пятны имѢющей; ибо всѢ бѢлые члены безплодны и кЪ припуску со всѢмЪ не годны; развѢ у однихЪ бѢлыхЪ лошадей.

17. Широкія и сильныя лопатки (или плѢчи).

18. Круглыя сильныя и сухія колѢна вЪ передЪ выгнутыя.

19. БѢрцы чтобЪ были сухія и здаровыя, на которыхЪ бы кромѢ жилЪ ничего невидно было, и чтобЪ нигдѢ коросты или опухоли не имѢли.

20. Кости вЪ ногахЪ чтобЪ были круглыя, сухія, не короткія и недлинныя.

21. Круглыя, пустыя, черныя и мяхкія копыта, кЪ верьху отЪ ноги нѢжною шерстью накрытыя.

22. Ноги чтобЪ недлинны и некоротки были; ибо тѢхЪ лошадей, которыя очень длинныя ноги имѢютЪ, паче всего опасаться должно.

23. Шерсть на всемъ тѣлѣ была бы короткая, глаткая и сіяющая.

24. Волосы на головѣ и въ гривахъ и хвостахъ чтобъ были тонкіе и длинные.

Словомъ сказать, жеребцы и кобылы къ припуску употребляемые, должны быть хорошаго сложенія и росту, въ совершенныхъ лѣтахъ, и какъ снаружи такъ и внутри здоровы.

Глава четвертая.

О лошадиныхъ шерстяхъ и какъ онѣ по шерстямъ узнаваемы быть могутъ.

Шерсти лошадиныя многочисленны, коихъ описать всѣхъ почти не возможно; онѣ составляются и начало свое имѣютъ изъ слѣдующихъ трехъ вещей, то есть изъ соли, сѣры и меркурія, и цѣльная происходитъ отъ того, когда припущаемой жеребецъ и кобыла одинаковую шерсть имѣютъ, и когда во время припусковъ звѣзды, такожъ солнце и мѣсяцъ вступитъ въ нѣкоторыя небесныя домы неба, или также и отъ сильнаго воображенія какой нибудь шерсти. Соли приписывается черная шерсть; сѣрѣ красная, или рыжая, а меркурію бѣлая.

Изъ

Изъ сихъ трехъ первоначальныхъ шерстей, неисчетныя перемѣны произходятъ: соль производитъ сильныхъ, да при томъ лѣнивыхъ; сѣра бодрыхъ, сердитыхъ и скоробѣгучихъ; а меркуріи пригожихъ, нѣжныхъ, да безсильныхъ лошадей: и по сей причинѣ случается, что лошади хорошаго и пригожаго виду и шерстей, многимъ порокамъ подвержены, на противу того лошади не пригожую и худую шерсть имѣющія, весьма хороши бываютъ. И для того тѣ, которые одну шерсть другой предпочитаютъ, а другую пренебрегаютъ, иногда весьма ошибаются; и оное произходитъ отъ того что они настоящую изъ предписанныхъ трехъ началъ произходящую перемѣну въ шерстяхъ, не знаютъ. Отъ соли составляется черная шерсть по состоянію земли; а впрочемъ и во всѣхъ прочихъ шерстяхъ соль находится, и чѣмъ она сѣру и меркурія чище находитъ, тѣмъ и шерсти пригожѣе производитъ; и для того отъ оной великія перемѣны въ шерстяхъ бываютъ, изъ коихъ иныя хороши, а другія негодны бываютъ; напримѣръ черныя какъ уголь, черныя какъ смола, свѣтловороныя, сивыя, воронопѣгія, а всякія шерсти,

чѣмъ болѣе въ нихъ соли земной находится, тѣмъ онѣ негоднѣе; ежелижъ въ нихъ сѣры, и меркурія надлежащая часть имѣется; то изъ всѣхъ вышеписанныхъ шерстей, хорошія лошади уродиться могутъ.

Сѣра производитъ рыжую шерсть, изъ которой слѣдующія перемѣны происходятъ; буланыя, гнедыя, темногнедыя, красночалыя, темносѣрыя, гнедо и краснопѣгія; между которыми хорошія и худыя лошади быть могутъ; что зависитъ единственно отъ того, что одна перемѣнившаяся шерсть, болѣе меркурія и соли въ себѣ имѣетъ, нежели другая.

Отъ меркурія составляется бѣлая шерсть и всѣ Меркуріальныя лошади весьма поворотливы, и бѣгаютъ очень скоро; изъ сей шерсти всѣ роды сѣрыхъ лошадей свое начало имѣютъ.

Глава пятая.

О бѣлыхъ знакахъ, звѣздахъ и кругахъ лошадиныхъ.

Многіе авторы пишутъ о бѣлыхъ лошадиныхъ знакахъ, коль иные вредны, и коль иные полезны лошадямъ;

дямъ; оное хотя и правда; ибо мы ежедневные примѣры тому имѣемъ, однакожъ надлежитъ и великую въ томъ осторожность употребить, дабы до настоящаго разсмотрѣнія никакой припускъ предпріемлемъ не былъ. И для того я здѣсь нѣсколько худыхъ и добрыхъ знаковъ пріобщить запотребно разсудилъ, понеже всѣхъ знаковъ описать никакъ не возможно.

Добрые знаки.

1. Длинное узкое, прямое и къ низу свострившееся бѣлое пятно, особливо въ темныхъ шерстяхъ.

2. Такоежъ длинное и весма узкое пятно по самой ротъ, токмо къ низу уже, остроконешнѣе, чѣмъ къ верху.

3. Малая круглая звѣзда къ низу продолговатая.

4. Задняя лѣвая нога бѣлая.

5. Передняя правая нога бѣлая.

6. Двѣ заднія и одна передняя правая нога бѣлыя, токмо чтобъ бѣлая шерсть не очень высока была.

7. Бѣлыя ноги съ черными точками: таковыя точки находящіяся въ исподнихъ частяхъ меркурія, оказываютъ чрезъ сѣру великую смѣлость, а отъ соли великую силу.

8. Всѣ четыре ноги съ бѣлыми знаками въ темныхъ шерстяхъ.

Худые знаки.

1. Большая широкая лысина.
2. Высоко бѣлыя ноги.
3. Обѣ переднія бѣлыя ноги.
4. Обѣ правыя бѣлыя ноги.
5. Двѣ бѣлыя ноги на крестъ.

6. Бѣлое пятно или звѣзда, которое хотя и правильно изображено, да когда посреди онаго одна или болѣе черныхъ точекъ находится, весьма обѣгаемо быть должно. Оное дѣлается отъ сѣры, которая что нибудь особливое тѣмъ изъявляетъ, или отъ соли, которая также что нибудь худое предвѣствуетъ: такую лошадь безъ всякаго сумнѣнія за бѣшеную почитать должно; ибо я въ мірѣ довольно такихъ лошадей видалъ, токмо ни одной не видѣлъ, которая бы на конецъ крайнихъ бѣдъ не надѣлала.

7. Большое и очень бѣлое пятно, которымъ вѣсь ротъ окруженъ, и подъ самые глаза подходитъ; но когда такое пятно въ темныхъ или вороныхъ шерстяхъ находится, и отъ множества сѣры происходитъ, и хотя оно не пригожо, но однако со временемъ та шерсть перемѣнится, и тѣ ло-

лошади бываютъ здоровыя, въ наукахъ понятны, бодры и сильны; а когда такія пятны изъ одной соли и малой части сѣры состоятъ, то отъ таковыхъ лошадей никакой доброты ожидать не можно.

8. Длинное пятно на двѣ части раздѣленное.

9. Пятно къ щекамъ простирающееся.

10. Всякія кривыя пятны:

11. Всѣ четыре высоко-бѣлыя ноги.

12. Звѣзда къ верху мало а къ низу, даже до носу широко простирающаяся.

При томъ же и всякая лошадь свои натуральные круги или бѣлыя пятны имѣетъ, кои бываютъ на лбу, на шеи, на грудяхъ, на пупѣ, и по обѣимъ лопаткамъ, гдѣ онѣ съ спиною соединяются; а иногда и кромѣ сихъ еще другіе круги находятся, которые также на худые и добрые знаки раздѣляемы и весьма примѣчаемы быть должны. Самой лучшей знакъ или кругъ есть тотъ, которой на шеи подъ гривою находится, случается что оной и по другую сторону шеи сквозь гривы выступаетъ и щитается первымъ хорошимъ знакомъ, а послѣ сего то пятно, которое только на одной сторонѣ шеи имѣется.

Рѣченные два знака называются мѣчевые круги или периные хвосты, изъявляющіе великую смѣлость и бодрость, а происходятъ они отъ нѣжной сѣры, которая тонкостію своею по верьхъ шеи къ головѣ, яко къ главнымъ частямъ лошадинаго тѣла, восходитъ и тѣмъ лошадиную бодрость и мочь предвѣствуетъ. Прочіе круги у грудей, по обѣимъ лопаткамъ, по обѣимъ сторонамъ брюха, подлѣ коленъ и позади ребръ, все негодны; ибо сѣра ради тяжести не могла до главныхъ частей доходить, а принуждена разсѣлиться непорядочнымъ образомъ въ нижнихъ частяхъ тѣла, которое и видно въ лошадяхъ нескладнорожденныхъ. Равномѣрно и о всѣхъ прочихъ кругахъ разсуждать должно; ибо всѣхъ описать никакъ не возможно.

Глава шестая.

Коликихъ лѣтъ жеребецъ, къ припуску употребляемъ быть долженъ.

О семъ вопросѣ многіе люди разное мнѣніе имѣютъ; однако Турки, Арапы и Италіанцы, своихъ лошадей до надлежащей поры никогда къ при-

припускамъ и верховую ѣзду не употребляли; въ томъ они поступали дѣльно, и я въ семъ ихъ мнѣніи соглашаюсь, и предлагаю, что жеребца до прошествія настоящихъ лѣтъ и возраста, къ припуску употреблять не должно; то есть, пока не вступитъ на седьмую траву. По прошествіижъ 6. лѣтъ всякая лошадь въ совершенномъ возрастѣ, силѣ и мочи находится, и смѣло къ припускамъ употребляема быть можетъ, которой и продолжать въ силахъ до 15. лѣтъ, а послѣ онаго времени, хотя и еще къ тому способна, токмо уже жеребята урожающіеся будутъ не пригожіе.

Когда жеребецъ въ надлежащихъ лѣтахъ къ припуску употребляется, то онъ столько не измучится, какъ тотъ, которой на третьемъ, четвертомъ, или на пятомъ году къ тому принуждается. Нынѣ же оное малолѣтное употребленіе при всѣхъ почти конскихъ заводахъ введено, не взирая на то, что такая лошадь еще костьми, жилами и силою весьма слаба; и что оная еще не въ совершенномъ возрастѣ находится; въ слѣдствіе чего и старинная пословица: *скорое дѣло скоряе и сломится*, дѣйствительно сбывается, и всякая лошадь,

пока

пока она еще зубовъ не сравняетъ, до тѣхъ поръ все въ жеребятахъ щитаема быть должна, слѣдовательно и къ припускамъ еще негодна.

Всякъ по природному своему смыслу разсудить можетъ, что молодыя лошади къ припускамъ употреблены быть не могутъ; ибо силы всѣхъ натуральныхъ цей довольно описаны; и потому когда которой лошади однимъ кормомъ три вещи или дѣла исправлять, то лехко усмотрѣть можно, что оное ей будетъ весьма тяжело; а имянно, во 1. содержать себя въ тѣлѣ, 2. вспомоществовать къ продолжающемуся ей росту и силѣ. 3. требуютъ и сѣмена свое соблюденіе; почему изъ всего вышеписаннаго заключается, что отъ весьма раннихъ припусковъ, у молодой лошади лучшая сила отъемлется, кровь уменьшается, а чрезъ то предстоящему ей росту препятствіе учинится, и потому отъ нее ни малой прочности и пользы ожидать нельзя, а хотя отъ такой лошади и приплодъ какой будетъ, то однако рѣдко удается, чтобъ оной былъ совершенно хорошъ и проченъ, умалчивая, что такая молодая лошадь къ тяжелой и не по ея лѣтамъ работѣ употребляющаяся, можетъ надо-

дорваться, и со всѣмъ ноги изпортить.

Не должножъ и весьма стараго и свыше 15. лѣтъ жеребца къ припускамъ употреблять; ибо отъ такихъ весьма устарѣлыхъ не токмо хорошаго приплоду ожидать не можно, но и кобылы отъ нихъ по большой части сдѣлаются не плодородными. Однако и въ семъ случаѣ надлежитъ примѣчать шерсть и силу жеребцовую; ибо не линючая шерсть и хорошая сила, могутъ инаго жеребца года 3. или 4. болѣе къ тому способнымъ сдѣлать, а паче когда жеребецъ плодороденъ.

Глава седьмая.

Коликихъ лѣтъ кобыла, къ подпуску употребляемая, быть должна.

Кобылы равнымъ же образомъ не очень стары и не очень молоды быть должны, и въ первой разъ, когда онѣ вступятъ на шестую траву, ихъ къ тому употребить можно. Ибо какъ у жеребцовъ такъ и у кобылъ не совершенность обѣгать надлежитъ, для того что старинное правило въ семъ случаѣ всегда сбывается, а имянно:

что

что псе то, что само собою въ не соперщенствѣ находится, ничего соперщеннаго произподить не можетъ, и хотябъ мнѣ кто въ семъ случаѣ въ упоръ сказалъ, что въ тѣхъ заводахъ, гдѣ лошади во все лѣто въ табунѣ ходятъ, многіе жеребцы съ молодыми кобылами сообщаются, [и что онѣ отъ натуры на третьемъ и четвертомъ году къ тому уже и сами склонность имѣютъ]. Тому я отвѣтствую, что оное часто случается, и что отъ такихъ молодыхъ кобылъ и жеребята урождаются то правда, да кто мнѣ доказать можетъ, что тѣ отъ нихъ урождаемые жеребята добротою и пригожствомъ съ тѣми, которыеотъ хорошихъ и въ совершенномъ возрастѣ и лѣтахъ состоящихъ кобылъ урождаются, равны быть должны. Я даю на разсужденіе, можетъ ли оное полезно быть такой молодой лошади, когда оная однимъ кормомъ себя содержать должна, во 1. въ тѣлѣ, во 2. вспомоществовать своему продолжающемуся росту, въ 3. находящагося въ чревѣ жеребенка питать, почему и здѣсь тожъ, что въ прежней главѣ о жеребцахъ упомянуто заключается; что чрезъ сіе кобылѣ, въ предстоящемъ ей возрастѣ и силѣ, великой

ликой вредЪ причиняется, а жеребенокЪ отЪ того вЪ пищѢ своей претерпѢваетЪ крайней недостатокЪ и нужду, отЪ чего оной совершенную свою силу получить никакЪ не можетЪ. И того ради совершенной возрастЪ какЪ вЪ кобылахЪ, такЪ и вЪ жеребцахЪ необходимо примѢчаемЪ быть долженЪ, и никакую кобылу не надлежитЪ, до наступленія на шестую траву, кЪ жеребцамЪ подпущать, а по прошествіи 15. лѢтЪ болѢе не подпущать; а послѢ онаго времени ихЪ сЪ мулами спустить можно, гдѢ онѢ еще лѢтЪ 5. или 6. сЪ пользою употребляемы, и хорошихЪ жеребятЪ урожать могутЪ; что во многихЪ мѢстахЪ, а особливо вЪ ВиртенбергскихЪ заводахЪ я видалЪ.

НѢкоторые представляютЪ, чтобЪ плодородныхЪ кобылЪ не всякой годЪ кЪ припускамЪ употреблять, но всегда чрезЪ годЪ, для того что по ихЪ мнѢнію кобылы чрезЪ частое ожеребеніе весьма истощаваютЪ, а напротиву де того отЪ такого збереженія великіе, сильные и прочные жеребята урожаться должны; но сіе ихЪ мнѢніе не основательное; ибо натуру ни кЪ чѢму принудить не лзя, и часто отЪ малой кобылы большой, а отЪ боль-

шой кобылы малой жеребенокъ урожается.

Глава осьмая.

Когда и въ которое время припускъ начинать должно.

И въ семъ пунктѣ многіе разныя мнѣнія имѣютъ; ибо иные очень рано, то есть Марта въ первыхъ, а другіе Апрѣля въ первыхъ числахъ, иные же въ Маіѣ мѣсяцѣ припущать начинаютъ, и оные даже до Іюня мѣсяца продолжаютъ. Весьма ранніе припуски очень не полезны; ибо когда въ Февралѣ Мѣсяцѣ или въ началѣ Марта оные начинать, то кобылы ожеребятся въ Февралѣ въ первыхъ числахъ, то есть въ самые лютѣйшіе морозы, и когда въ призреніи что нибудь упустится или не въ теплѣ содержаны будутъ, то до травы совсѣмъ изхудѣютъ, почему и впредь никогда въ совершенную силу войти не могутъ. А весьма поздые припуски еще хуже раннихъ; ибо когда начинать въ Маіѣ или въ Іюнѣ мѣсяцѣ [что совсѣмъ опровергаемо], то и жеребята поздо уродятся, а должно уже въ Маіѣ мѣсяцѣ жеребятъ, во время самой лучшей травы, на полѣ выго-

выгонять. Когдажъ они въ то время очень молоды, или Маія въ послѣднихъ числахъ родятся, то они пропитаніе свое отъ одной матки получаютъ; а на траву выдутъ Іюня въ послѣднихъ числахъ, которая въ то время уже въ половину созревъ, такой нѣжности и пріятности не имѣетъ, какъ въ Маіѣ мѣсяцѣ; отъ чего и жеребята весьма поздо сосать перестаютъ, что обыкновенно не прежде какъ по прошествіи трехъ мѣсяцовъ послѣ ихъ рожденія чинится, въ которое время и пастьво почти со всѣмъ кончится, по чѣму они должны тотъ часъ къ суровому корму и къ стужѣ привыкать; ежелижъ къ тому еще сдѣлается болѣзнь въ горлѣ, которая обыкновенно при окончаніи осени или въ началѣ весны у лошадей появляется, то и со всѣмъ околеютъ и всѣ имѣвшіе убытки и труды напрасны.

Самое лучшее время къ начинанію припусковъ, есть Марта 10 или 11 число, когда солнце вступитъ въ Овѣнъ, токмо ни въ полномъ, и не въ первой или послѣдней четверти мѣсяца; но когда оной въ совершенномъ приращеніи или прибавленіи находится, и оные продолжать до 11 или 12 Маія, въ которое время солнце

 чрезъ

чрезъ Овѣнъ и Тѣльца проходитъ; а послѣ онаго времени, отнюдь никакихъ болѣе припусковъ не чинить; ибо по сему кобылы въ настоящую пору выдутъ на свѣжую траву, и соблюденіе жеребенка имъ не столь трудно будетъ; также и жеребята уродятся въ самую пору, которые пришедъ въ конюшню въ силахъ, способнѣе на траву выпти могутъ, и когда по прошествіи срочнаго времяни отъ матки отымутся, что обыкновенно въ Іюнѣ и въ началѣ Іюля мѣсяцахъ бываетъ, то еще имъ остается на травѣ ходить мѣсяца съ два, а по состоянію погоды и болѣе, что послѣ матерняго молока имъ очень полезно; ибо извѣстно, что по отнятіи отъ матки, доколѣ къ другой пищѣ привыкнутъ, въ желудкѣ у нихъ перемѣна великая произходитъ, а симъ способомъ могутъ они до настоящей стужи, въ настоящую силу войти, и когда въ горлѣ у нихъ какая болѣзнь появится, которой они особливо въ ненастливыхъ годахъ не минуютъ, то въ состояніи будутъ оной супротивляться.

Глава

Глава девятая.

Какъ жеребцовъ и кобылъ къ припускамъ приуготоплять должно.

Понеже мы довольно уже упоминали о свойствахъ и породахъ жеребцовъ и кобылъ къ припускамъ употребляемыхъ, такожъ и время, въ которое припуски чинить, назначили; того ради намъ остается еще въ самой краткости показать, какъ за ними ходить должно, и начнемъ съ жеребцовъ. Во первыхъ знать надлежитъ, что имъ излишняго корму давать не надобно, однакожъ посредственнымъ образомъ кормить, и не въ весьма трудную употреблять работу, а къ тяжелымъ работамъ отнюдь ихъ не принуждать, дабы оставались въ силахъ и долѣе служить могли; ибо всякой годъ къ заводамъ новыхъ для припуску жеребцовъ закупать очень не полезно, и весма бы дорого господину ежегодная покупка стала, когдабъ жеребцовъ съ великики убытками изъ другихъ государствъ доставшихъ въ одинъ годъ всегда измучивать.

Ежели такому къ припуску употребляемому жеребцу, случиться быть ученому, что и слѣдуетъ (хо-

тя и между цуковыми, хорошія и достойныя лошади бывают, которых и обѣгать не для чего), то надлежит на нем ѣздить порядочно, а не тяжелыя с ним науки твердить или сдѣлать его шпрингером, что я моими глазами часто видал, и нынѣ у многих глупцов и несмысленных, оное в обычай вошло, чрез что у него всякая сила отъемлется, и хотя такая лошадь по хорошей своей природѣ и силѣ, оное с год или болѣе и стерпит; но напослѣдок так обезсилѣет, что никуда оную употребить будет не возможно, а когдаб она сберегаема была, тоб и впредь многія лѣта еще употребляема быть могла.

Но из сего не слѣдует, чтоб такого жеребца со всѣм не объѣзжать, и чтоб он чрез таковое упущеніе все то забыл, чѣму выучен: но только надлежит оное производить порядочно. И когда господину угодно, то можно с ним почти всѣ науки проходить, только в самой краткости; а потом дать ему болѣе время праздно стоять и отдыхать, то он при своей силѣ и останется. Ежелиж он будет употреблен к припуску, а потом на

ма-

манеже измученъ, битъ, пуганъ и къ тому еще шпорами по обѣимъ бокамъ такъ истыканъ, что кругъ кровяной едва шляпою накрыть можно, которую послѣ сухимъ пескомъ присыпаютъ; и потомъ выведши его изъ манежа, пока потъ на немъ застынетъ, накрыть его попоною и въ конюшню поставить, то легко всякъ разсудить можетъ, чѣмъ напослѣдокъ жизнь такого жеребца кончиться должна. А все вышеписанное я неоднократно, да и еще въ нынѣшнемъ году видѣлъ и самъ нѣсколько разъ о такихъ бѣдныхъ и напрасностраждущихъ лошадяхъ просилъ, токмо не могъ умягчить сердца того тирана.

А кобылы къ припускамъ назначенныя, (кромѣ тѣхъ которыя жеребятъ имѣютъ) не должны очень быть жирны, а буде онѣ весьма тѣльны, то можно у нихъ за мѣсяцъ до припусковъ корму убавить, и ихъ употреблять въ работу, токмо никакъ не надлежитъ ихъ оною отягощать. Впрочемъ должно съ ними не сурово поступать, особливо послѣ припусковъ въ 1. 3 и 8 мѣсяцахъ, по причинѣ Сатурна и Марса; ибо когда такія кобылы, послѣ принятія, ученіемъ или въ ѣздѣ чрезъ мѣру изъ-

ѣздятся, или битьемъ и прочимъ измучатся, то какое добро отъ нихъ ожидаемо быть можетъ? Однако и сему въ нынѣшнемъ Декабрѣ мѣсяцѣ, какъ писалъ сію главу, къ крайнему сожалѣнію примѣръ видѣлъ, что хорошая краснопѣгая кобыла Гишпанскихъ породъ, отъ Гишпанскаго гарностаеваго жеребца урожденная (которая изъ кур Саксонскихъ конскихъ заводовъ нѣкоторому большому господину подарена была) и съ хорошимъ Гишпанскимъ жеребцомъ спущенная, отъ мучительскихъ рукъ одного несмысленнаго берейтора, котораго точно было можно назвать губителемъ лошадей, ночью, какъ она тѣмъ днемъ напередъ отъ него жестокіе побои претерпѣла, выкинула жеребенка краснопѣгаго, такого пригожаго, на котораго безъ крайняго сожалѣнія взглянуть никакъ было не возможно.

Глава десятая.

Какъ поступать съ жеребцами и кобылами, когда приближается время къ припуску.

У жеребцовъ надлежитъ за мѣсяцъ до припусковъ ротъ и языкъ вычистить, потомъ подъ языкомъ руду пу-

пустить, чтобъ довольное число крови вышло; а вмѣсто обыкновеннаго корму, кормить ихъ житомъ и онымъ продолжать не только до прошествія припуска, но и послѣ онаго съ мѣсяцъ, дабы они опять въ силу войти могли. А за недѣлю до припуска надлежитъ жеребцамъ въ знакѣ Рака или Скорпіона въ убавляющемся мѣсяцѣ, дать проносное, дабы у нихъ кровь очистилась.

Рецептъ.

Antimonium. - -	Антимоніи двѣ съ половиною драхмы.

Давать въ полубутылкѣ винограднаго вина.

Тожъ чинить надлежитъ и съ кобылами.

Аимянно.

Рецептъ.

Scammon. - -	одинъ гранъ.
Gum. gutt. - -	полдрахмы.
Aloes Epatiq. - -	два грана.
Agaric. - -	половину унціи.

Давать въ полубутылкѣ винограднаго вина.

Потомъ дни два или три спустя, кинуть имъ кровь изъ шеи по обѣимъ сторонамъ, въ знакѣ Водолѣя,

Рака или Вѣсовъ, въ убавляющемся мѣсяцѣ; а въ знакѣ Рыбъ по бокамъ у брюха, и дать довольно крови стечь. При семъ же должно примѣчать, что я нарочно вышеписанные пріемы, очень малы и слабы установилъ, дабы отъ неискусныхъ людей не могли погрѣшности происходить въ дачѣ слабымъ лошадямъ пріемовъ. И для того пріобщу сюда еще нѣсколько сильнѣе прежнихъ, которые безъ всякаго сомнѣнія всѣмъ, а особливо Нѣмецкимъ лошадямъ даваемы быть могутъ, смотря по силѣ лошадиной.

Рецептъ.

Antimonium. - -	Антимоніи половину унціи или унцію.

Давать въ полубутылкѣ винограднаго вина.

другой крѣпче.

Hepar. Antimon. alias crocus Metalorum ductus - - -	Половину унціи или шесть драхмъ, или же одну унцію.

Другой.

Vitrum Antimon. -	Двѣ съ половиною драхмы или три драхмы.

Оную истолки, и наливъ виноградным виномъ, мѣрою 3 стакана, дай сто-

стоять сутки, и по томъ процѣди, дай разомъ.

Другой.

Gum. gutt. - -	Полторы драхмы.
Aloes Hepatiq. - -	Три драхмы.
Agaric. - - -	Шесть драхмъ.
Ialapp. - - -	Половину унціи.
Scammon. - - -	Три драхмы.

При томъ же примѣчать должно, чтобъ тѣмъ лошадямъ, которымъ антимонія дана, не прежде какъ по прошествіи 3. недѣль кровь кинута была, а по надлежащему и со всѣмъ крови пускать не слѣдуетъ.

Ежелижъ случится, что во время припусковъ съ которой нибудь стороны еще охота къ тому не окажется, то не надлежитъ скоро къ тому употреблять охоту придающихъ вещей; но напередъ хорошенько и прилѣжно высматривать, не очень ли молодъ жеребецъ, которой можетъ еще предъ тѣмъ никогда на припускахъ не бывалъ, (ибо мнѣ самому такихъ лошадей имѣть случалось, о которыхъ несмысленные разсуждали, что они мерена, которыхъ я, не въ похвалу себѣ сказать, въ скоромъ времени въ состояніе привелъ. Въ такомъ случаѣ должно взять губку, которою

предъ

предъ тѣмъ кобыла въ извѣстномъ мѣстѣ обтерта, и оною жеребцу ноздри часто вытирать; тожъ чинить и съ кобылою, когда жеребецъ напередъ губкою обтертъ, и по томъ поставить ихъ, кобылу въ одно, а жеребца въ другое стойло, которыхъ хорошенько запѣреть, и дать имъ дни два такъ стоять. Также надлежитъ кобылу чаще выводить на дворъ, ноги веревками спутать и жеребца къ ней вывесть и дать съ зади и съ переди ее обнюхивать, и прилѣжно смотрѣть, чтобъ кобыла его не убила; и сіе до той поры продолжать, пока они разохотятся, а жеребцу въ каждой день въ корму изъ слѣдующихъ двухъ одну вещь подмѣшивать.

Рецептъ.

Rad. ſatyr. Masc. -	Корня Штенделвурцъ мужескаго.	по горсти.
Amygd. dulci. -	Сладкихъ миндальныхъ ядеръ.	
Fabæ ſemicoſtæ. -	Бобовъ въ половину вареныхъ, 2 горсти.	
Medull. panis, ſiligin. recent. - - -	Мягкаго аржанаго хлѣба одинъ мякишъ, 3 горсти.	

Дру-

Другой.

Rad. satyr. - -	Штендельвурцъ.	по 3 горсти
Amygd. dulc. - -	Сладкихъ миндальныхъ ядеръ.	
Rasur priap. Cervi. -	Скобленыхъ оленьихъ зубовъ.	по одной унціи
— — Tauri. -	Скобленыхъ зубовъ молодаго быка.	

Смѣшавъ все вмѣстѣ, раздѣлить на 2 пріема.

А кобыламъ надлежитъ давать (hyppomanes) лошадинаго яду одну драхму; но притомъ наблюдать, чтобъ кобыла совершенно къ тому уже разохотилась, особливо когда ей впервы случится, а прежде той поры жеребца отнюдь къ припуску къ ней не подводить; ибо она въ противномъ случаѣ не токмо безъ приплоду будетъ, но и впредь во всю свою жизнь жеребцовъ возненавидитъ, и хотя послѣ того настоящее къ тому время имѣть и будетъ; однако все опасаться должно, чтобъ она жеребца не ударила, для того что ей еще все памятно, какъ съ нею въ первой разъ поступлено.

Буде же оное надъ жеребцомъ случится не отъ молодости, но отъ прочихъ приключенiй, какъ-то отъ старости и тому подобнаго; то должно слѣдующiя вещи, которыя сильнѣе употребить, но только осторожно поступать, чтобъ лишняго ему дано не было; ибо лошади отъ принуждаемыхъ вещей, буде укрѣпляемыя и силу придающiя вещи къ тому не прiобщатся, скоро изпорчены быть могутъ, и для тоговъ такихъ случаяхъ за коновалами и пользующими лошадей, строгое и прилѣжное смотрѣнiе имѣть надлежитъ, дабы они по неискуству своему излишную конфару лошадямъ не давали; ибо конфара болѣе всего лошадей безплодными дѣлаетъ; такожъ и шумиха; и для того сихъ вещей никогда въ прiемъ лошадямъ давать не должно; а когда по необходимости снаружи оныя употреблять случится, то должно лошадь такъ укрывать, чтобъ лизнуть не могла.

Рецептъ.

Hyppoman. - -	Лошадинаго яду на хлѣбѣ или съ овсомъ полторы драхмы.
Cantharid. Pulveris; N. 7. 9 ablatis, alis et pedibus. - - -	Бабочекъ золотокрылыхъ безъ ногъ и крыльевъ отъ 7. до 9.
Ol. Amygd. dulc. -	Сладкаго миндальнаго масла четыре унціи.

Всѣ оное смѣшать вмѣстѣ, и раздѣлить на 3 части и потомъ давать.

Рецептъ.

Rasur. Priapi Cervi.	Тертыхъ оленьевъ зубовъ	по половинѣ унціи.
Rasur. Priapi. Tauri.	Тертыхъ молодаго быка зубовъ,	
Sem. Ling. avis. -	одну унцію.	
Piper Long. - -	Дикаго перцу половину унціи.	
Caryoph. - -	Гвоздички двѣ драхмы.	
Orchis. - - -	одну унцію.	

Смѣшай все вмѣсте и давай въ утреннемъ и вечернемъ корму по унціи.

На-

Напослѣдокъ надлежитъ кобылѣ и жеребцу въ каждой день за четверть часа до припусковъ, давать полъ драхмы крапивныхъ сѣмянъ, въ Сентябрѣ въ новомъ или полномъ мѣсяцѣ собранныхъ, смѣшавъ съ пригоршнями овса или на хлѣбѣ; ибо никакая кобыла не отобьетъ скоро отъ себя когда она и жеребецъ до припуску тѣхъ сѣмянъ наѣдятся.

Ежелижъ крапивныхъ сѣмянъ имѣть не льзя, то употреблять слѣдующія вещи.

Рецептъ.

Coaguli Vitulini. -	Свернувшагося въ желудкѣ молока шесть унціи.

Давать въ полубутылкѣ сливокъ за четверть часа до припуску.

или.

Matric. Lepor. - -	Заичей матки одну унцію.

Давать въ полубутылкѣ винограднаго вина.

Когдажъ жеребецъ сообщеніемъ началъ сдѣлалъ, то должно ему всякой вечеръ ноздри, ротъ, и болѣе всего приплодной членъ, теплымъ виноградным виномъ припаривать, такожъ

во

во всякія сутки ему по 5 разъ корму давать, а имянно: 1) поутру въ 5 часовъ, ежели не будетъ припуску, (ибо передъ припускомъ ни жеребцу, ни кобылѣ, кромѣ крапивныхъ сѣмянъ, никакого корму давать не должно, но погодя съ часъ времяни послѣ онаго; 2) по напоеніи; 3) въ обѣдѣ въ 11. часовъ; 4) въ вечерни въ 4. часа; 5) на ночь въ 7 часовъ; словомъ сказать, чтобъ во оное время жеребецъ въ корму не имѣлъ недостатка, и буде въ которой день его къ припуску не выводить, то въ хорошую погоду вывесть въ рукахъ на часъ времени на полѣ, чтобъ не застоялся; а дабы холоднаго не пилъ, то въ чанъ не много теплой воды влить, и пригоршни хорошой муки подмѣшать.

Равномѣрно и кобылу содержать надлежитъ въ нѣгѣ, смотря по обстоятельствамъ; оную ничѣмъ не утруждать, но дать ей волю охорашиваться, дабы она тѣмъ болѣе любовнику своему понравилась.

Глава перваянадесять.

Какимъ образомъ припуски производить.

Припуски въ нынѣшнихъ временахъ производятся двоякимъ образомъ: первой называется вольной бѣгъ, то есть, когда жеребцы съ кобылами въ одномъ мѣстѣ бѣгаютъ; и по своимъ прихотямъ невозбранно сообщаются, пока уже другъ друга возненавидятъ; другой образецъ тотъ, что кобылѣ настоящимъ образомъ подводятъ, и съ помощїю конюховъ и прочихъ хорошихъ предосторожностей жеребцовъ къ нимъ припущаютъ.

Первой образецъ правда хорошъ и безъ дальныхъ трудовъ и съ натурою болѣе сходствуетъ, нежели другой; ибо извѣстно, что никакая кобыла на себя жеребца не пуститъ, когда она еще совершенно къ тому охоты не имѣетъ; сїе потому узнается, когда онѣ, желая жеребца заржутъ, подымя хвостъ къ жеребцамъ подбѣгаютъ, и когда матка у нихъ роспухнетъ, и часто сѣменамъ подобную влажность отъ себя изпущаютъ; такожъ часто бѣлою мочою мочатся и прочее; и такїя по волѣ ходящїя кобылы скорѣе осѣменяются, нежели тѣ, которыя къ жеребцамъ по-

подводятся; почему бы и я ихъ прочимъ предпочелъ, когда бы лягание ихъ мнѣ опасности не причиняло; ибо хотя у нихъ подковы и отдираются, однако и безъ подковъ жестокіе удары происходить могутъ.

А дабы и сіи вольные припуски порядочнымъ образомъ происходили, то надлежитъ наблюдать, чтобъ самому лучшему жеребцу никогда болѣе 7. или свыше 8. кобылъ не давано было; а буде усмотрится, что жеребецъ безсиленъ, то и число кобылъ убавлять надлежитъ, чтобъ болѣе къ нему не подпущено было какъ то число, кое онъ удовольствовать въ состояніи. Такожъ молодому жеребцу, на припускахъ не бывалому, не должно давать молодыхъ и у припусковъ не бывалыхъ кобылъ, но для такихъ кобылъ, надлежитъ припущать старыхъ, смирныхъ и въ прыганьѣ искусныхъ жеребцовъ, которые бы кобылъ не перепугали, и о которыхъ извѣстно, что они ихъ не кусаютъ и не бьютъ и предъ прочими плодородны. Равномѣрно и къ молодымъ жеребцамъ придавать должно смирныхъ и къ припускамъ привыкшихъ кобылъ, которыя уже неоднократно къ тому употреблялись, и жеребятъ имѣли;

 ибо

ибо такія для молодыхъ жеребцовъ лучше, нежели тѣ, которыя еще этаго не знаютъ.

Станемъ теперь и о другомъ образцѣ разсуждать, которой есть надежнѣе и нашему предпріятію свойственнѣе, то есть съ руки или подводя припуски дѣлать: оное чинить должно слѣдующимъ образомъ:

Паче всего надлежитъ по утру въ 4 часа, кобылу хорошенько вычистить и обтереть, хвостъ заплести и пучкомъ завязать, корму не давать и не поить, (кромѣ того, что по вышеписанному ей сѣмя крапивнаго въ пригоршняхъ овса, или на кускѣ хлѣба давать) и съ четверть часа тихонько на ней ѣздить; по учиненіи сего припѣтлить къ заднимъ ногамъ двѣ длинныя вѣревки, и тѣ вѣревки протянувъ къ переднимъ ногамъ, каждую ногу обвязать; оныя вѣревки поверхъ плечь позади гривы завязать такимъ образомъ, чтобъ въ потребномъ случаѣ скоро развязаны быть могли, такожъ и къ хвосту вѣревку привязать надлежитъ, которую одинъ человѣкъ чрезъ спину къ переди крѣпко притянуть долженъ, дабы жеребецъ скоро и безъ помѣшательства въ дѣйствіе вступить могъ. Съ переди

у кобылы долженъ по каждой сторонѣ одинъ человѣкъ стоять, а въ потребномъ случаѣ и по два, дабы они ее равно держать могли, и чтобъ она въ передъ не споткнулась, а на лѣвой сторонѣ стоящему должно и за узломъ присматривать, токмо оной не прежде развязывать, какъ тогда, какъ уже жеребецъ отъ кобылы совсѣмъ отведенъ будетъ.

Учредивъ сіе, вывесть еще къ кобылѣ пробнаго жеребца для опыту, и буде совершенно разохотилась, то вывесть къ ней настоящаго къ припуску назначеннаго жеребца, котораго 2 сильные конюха за двѣ длинныя къ уздѣ привязанныя вѣревки, раза два или три въ округъ кобылы обводить должны, дабы жеребецъ въ кобылу влюбиться, а кобыла на жеребца довольно наглядѣться могла. Потомъ дать жеребцу шага на три или на четыре кобылу съ переди обнюхивать, смотря прилѣжно за нимъ, чтобъ передними ногами кобылу не зашибъ или на голову не вскочилъ. Буде же онъ кобылѣ никакого вреда причинить не намѣренъ, и нѣсколько разъ ее обнюхивалъ, и со всѣмъ въ готовности находится; то поворотить его искуснымъ образомъ; отвести позади ко-

былы, и дать ему вскочить, а въ самое то время, когда онъ вскочить долженъ, тутъ особому человѣку быть, которой бы ему наставить могъ, буде дастъ дотронуться; ибо многіе жеребцы въ томъ мѣстѣ себя тронуть не допущаютъ, которымъ дать по своей волѣ управляться. Временемъ очень жеребцы задорны бываютъ, и со всею силою весьма далеко къ переду вскакиваютъ; таковыхъ должно завязавъ глаза къ кобылѣ вести, и когда они всего шага на два отъ кобылы въ разстояніи, тогда имъ глаза развязывать и дать вскочить; буде же кобыла противу жеребца мала, то можно ее къ пригорку подвести, и привязать къ запоркѣ между двумя столбами, и такимъ образомъ припущать; токмо въ такомъ случаѣ должна запорка хорошенько соломою оберчена быть, чтобъ жеребецъ кобылу не очень къ запоркѣ пригнѣтать могъ, и дабы кобыла тѣмъ грудь и прочее не испортила.

Когда жеребецъ дѣйствіе свое окончитъ, то дать ему время, чтобъ свободно сойти могъ и не скоро или не круто его оборотить, дабы ничего у себя не повихнулъ, но тихонько его отъ кобылы отвести и съ той

сто-

стороны, съ которой онъ съ кобылы слезъ, опять по одаль въ округъ ее обводить, и поводя его съ четверть часа пробовать, не имѣетъ ли охоты еще разъ вскочить, чтобы было очень хорошо, когда бы сдѣлалъ, а послѣ того немѣдленно отвести его въ конюшню, хорошенько обтереть, и обернувши дать полчаса постоять; потомъ дать ему во весь день отдыхать, до четырехъ часовъ по полудни, и тогда его еще разъ къ кобылѣ припустить; только по полудни какъ кобылу такъ и жеребца до припуску поить не должно.

Иногда случается, что нѣкоторыя кобылы подводнымъ образомъ и съ руки никакъ къ припуску несклонны, хотя бы онѣ какъ сильно привязаны ни были, однако валяются, сильно лягаютъ и ужасно притворяются, съ которыми обходиться не безъ страху, а слѣдующимъ образомъ ихъ къ тому склонять можно: надѣть на такую кобылу крѣпкую узду, къ которой привязать двѣ крѣпкія вѣревки, и отвести ее къ какой нибудь стѣнѣ, къ которой прибита желѣзная рѣшетка, вышиною отъ земли въ 2 человѣка, и сквозь оную продернуть веревки и кобылу къ ней высоко при-

 вя-

вявать; или держать кобылу за веревку въ рукахъ, обмотавъ оную раза съ два въ округъ руки, чтобъ коротко и близъ головы ее держать можно, то она стоять принуждена будетъ. Еще я видалъ, что кобылѣ къ толстому запору привязывали, и оное хорошо; ибо сими двумя способами можно отвратить, чтобъ не ложились, не спотыкались, или прочихъ шалостей не дѣлали; но принуждены будутъ смирно стоять. А по прошествіи 10. или 12 дней, надлежитъ къ кобылѣ еще разъ пробнаго жеребца вывесть для опыту, чтобъ хорошенько кобылу обнюхивалъ; и буде кобыла только мало супротивляется или ногою дрягаетъ, то не должно его тотчасъ отъ нее отводить; ибо иныя кобылы дѣлаютъ сіе отъ великой единственно ярости, особливо когда имъ еще первые припуски; но многіе не знающіе при такихъ случаяхъ тотчасъ жеребца отъ кобылъ отводятъ думая, что когда случится одной съ первоначальнаго припуску съ приплодомъ быть, то и всѣ кобылы таковы быть должны, а надлежитъ жеребца допустить, чтобъ онъ ее довольно обнюхивалъ, и буде еще охоту окажетъ, вывесть къ ней настоящa-

ящаго припускнаго жеребца, и дать ему еще раза съ два на нее вскочить; ежели же кобыла сильно супротивляется, тогда время ее перестать припущать.

Многіе кобылѣ къ припускамъ выводятъ по утру разъ, въ вечеру другой разъ, и на другое утро опять; оное обыкновеніе не худо; а чтожъ я назначилъ, чтобъ жеребецъ по утру два раза сряду на кобылу вскочилъ, оное сдѣлано для того; ибо случается, что матка первымъ разомъ засѣвъ удержать не въ состояніи, а когда она въ другой разъ оной получитъ, то лучше его перехватить можетъ; что и у тѣхъ жеребцовъ примѣчать можно, которые бѣгая по волѣ сообщаются, и обыкновенно раза по два и по три сряду на кобылу скачутъ.

Сверхъ того многіе люди кобылѣ, какъ скоро жеребцы съ нихъ сойдутъ шайкою воды съ зади обливаютъ думая, что кобылы отъ воды испужавшись, сѣмя удержать принуждены будутъ, и понесутъ жеребятъ, и потомъ водятъ на рѣку, и ставятъ ихъ въ воду, чтобъ не калились; но оное мнѣніе весьма неосновательно; ибо сѣмена засѣваются во время жеребцоваго дѣйствія, а не послѣ онаго, и

тогда никакое поливаніе водою не поможетъ, хотябы и ушатами воду лить или по уши въ воду ихъ ввесть; а статься можетъ, что чрезъ такое пуганіе водою, сѣмена отъ нихъ опять отойдутъ; буде же мнѣ кто скажетъ во преки, что часто примѣчено, коимъ образомъ послѣ припусковъ у кобылъ съ мочою и безъ мочи сѣмена отходили, тому я отвѣтствую, что сила къ зароду не во множествѣ сѣмянъ состоитъ; но въ добротѣ оныхъ; ибо иное есть у кобылъ матка плодъ производящая, а иное пузырь. Ежели же кобыла отъ жеребца не засѣменится, то тому причина та, что зародная матка къ удержанію сѣмянъ еще не въ совершенной готовности находилась, или и сѣмена со всѣмъ не годныя были, почему и кобылѣ съ приплодомъ быть не льзя. И такъ въ краткости другой примѣръ припускамъ, порядочнымъ образомъ происходимымъ, показанъ. Ежели жеребецъ во время дѣйствія у себя что нибудь въ дѣйствующемъ членѣ повредитъ, или что часто случается, жилу перерветъ, то для одной той причины жеребца со всѣмъ откинуть или впредь за неспособнаго почитать не должно; а я видалъ такіе примѣры, что у знатнаго

наго господина изЪ заводовЪ и конюшенЪ такого жеребца, которой великихЪ денегЪ стоялЪ, Гишпанской породы, для того что у него жила вЪ приплодномЪ членѢ перервалась, совсѢмЪ бросили, а послѢ я туже лошадь у другого господина вЪ конюшнѢ видѢлЪ, которую за великую ее силу и мочь, вЪ великомЪ почтенiи держали, а отброшенЪ тотЪ жеребецЪ по совѢту несмысленнаго Берейтора и не искуснаго коновала, по чѢму ясно усмотрѢть можно, что не всѢ тѢ повора, у которыхЪ длинные ножи бываютЪ.

Буде же тотЪ членЪ отЪ нечистоты матки, чѢмЪ нибудь зазжется или повредится, то тутЪ же не сводя сЪ мѢста надлежитЪ его пользовать; ибо всѢ лошади равно какЪ и люди Французской болѢзни подвержены, и для того должно такой лошади три дни сряду вЪ убавляющемЪ мѢсяцѢ вЪ знакѢ РыбЪ или Рака, слѢдующаго слабительнаго давать.

РецептЪ.

Antimon. - - -	Антимонiи половину унцiи.

ВЪ полубутылкѢ воды отЪ паровЪ земныхЪ собранной; по ЛатынѢ называемой: *Aqua Fumoterr.* По

По томъ накрыть его тепло, и съ часъ времяни поѣздить верьхомъ, пока вспотѣетъ, послѣ хорошенько соломою обтереть, и въ теплое мѣсто поставить, а по прошествіи 5 дней слѣдующее пить давать.

Рецептъ.

Gum. gut. - -	Полдрахмы.	
Nuc. vomic. - -	Полторы драхмы.	
Antimon. - - -	Антимоніи двѣ драхмы.	
As. Foet. - - -	Половину унціи.	
. Aqu. Fumoterr. -	Воды отъ паровъ земныхъ собранной.	по полугорсти.
или	или	
Sambuci. - - -	Самбуку или бузины.	

Все вмѣстѣ смѣшавъ, въ одинъ пріемъ давать.

А поить всякой день теплою водою, въ которой напередъ варить *почечуйную бредъону* или *лютикъ* (perscicaria), *шафранъ*, *бозъ*, *пусторылъ*, *пищальникъ* или *черемху дикую*, *бузину* (Sambucus).

Буде же въ поврежденной части окажется гной, то взять

Рецептъ.

als. Mercur. - -	Двѣ унціи.
Ol. Antimon. - -	Одну унцію.
— Tartar. - -	Шесть драхмъ.
.Sal. Saturn. - -	Одну унцію.

Сдѣлать мазь, кою и привязывать

Рецептъ.

Aloe Opt. - - -	Одну унцію.
Croc. Martis. - -	Половину унціи.
Thur. - - - -	Ладану двѣ драхмы.
Mell. - - - -	Меду одну унцію
Terebinth. - - -	Терепентину половину унціи.
Vitell ovor. - -	Яишныхъ желтковъ 3.

Также мазь сдѣлать.

Глава втораянадесять.

Въ какой бережливости жеребцы и кобылы послѣ припусковъ содержаны быть должны.

Какъ скоро припуски кончатся, то надлежитъ жеребцовъ съ заводу прочь въ конюшни отвести и во всякой бережи держать, дабы они чрезъ то лѣтомъ опять въ силу притти могли. Въ каждую недѣлю раза по

три

три на полѣ выводить для прогулки, иногда и въ воду ставить, токмо не очень глубоко; а какъ осень наступитъ, то въ убавляющемся мѣсяцѣ въ знакахъ Рака и Скорпіона или Рыбъ слѣдующее слабительное каждому жеребцу дать.

Рецептъ.

Scammon. - - -	Одинъ скрупелъ.
Gum. gutt. - -	Полдрахмы.
Aloe Epatic. - -	Два скрупуля.
Agaric. - -	Половину унціи.

Въ полубутылкѣ винограднаго вина, въ одинъ пріемъ.

Другой рецептъ по крѣпче.

Hepar. Antimon. -	Половину унціи.
Gum. gutt. - -	Одну драхму.
Croc. Orient. - -	Полдрахмы.

Въ полубутылкѣ винограднаго вина все смѣшавъ, влить лошади въ одинъ разъ въ горло.

Два или три дни спустя, въ знакахъ Рака, Водолея, Рыбъ или Вѣсовъ, пустить кровь по обѣимъ сторонамъ шеи и по обѣимъ бокамъ брюха, изъ называющихся шпорныхъ жилъ, и дать довольное число крови вытечь.

Равномѣрно и жеребыхъ кобылъ во всякой бережи содержать должно, дабы

дабы ни въ чемъ нужды не претерпѣвали, а особливо когда такія кобылы еще жеребятъ имѣютъ, которые ихъ обсасываютъ, ежели же у нихъ жеребятъ нѣтъ, то могутъ въ легкую домовую работу употребляемы быть, особливо въ первыхъ и послѣднихъ мѣсяцахъ, а тѣ люди весьма несправедливо поступаютъ, которые жеребыхъ кобылъ въ манежъ отсылаютъ, и оныхъ такъ не милосердо бьютъ, что удивленія достойно, какъ у нихъ жеребята предъ ногами тѣхъ злодѣевъ и лошадиныхъ убійцовъ не вываливаются. Я нынѣшнимъ лѣтомъ въ одномъ мѣстѣ такую трагедію видѣлъ, что хорошая Италіянская кобыла, которая съ Гишпанскимъ жеребцомъ припущена была, собою весьма нѣжна, отъ сильныхъ побоевъ принуждена надыбы встать, и съ зади лягать. Изрядное ученіе! Таковыхъ кобылъ со всѣмъ обучать или на манежъ водить не должно; впрочемъ съ ними такъ обходиться, какъ выше сего упомянуто при конюшняхъ, въ которыхъ жеребыя кобылы стоятъ.

Глава

Глава третьянадесять.

Какимъ образомъ съ кобылами, когда имъ время къ ожеребенію приближится, и послѣ ожеребенія поступать и за ними присматривать должно.

Кобыла обыкновенноноситъ 11 мѣсяцовъ и 10 дней, а временемъ случается, что онѣ и въ 10. мѣсяцѣ жеребятся, но тѣ жеребята кои на 9. мѣсяцѣ родятся не долго живутъ, иные и въ исходѣ 12. мѣсяца урожаются, токмо примѣчено, что всѣ жеребята, весьма рано или очень поздо родившіеся, либо скоро умираютъ или негодные бываютъ.

Какъ скоро которой кобылѣ время къ ожеребенію приближится, то не мѣшкавъ оное Штутмейстеру, а буде его не случится, конскому надзирателю и коновалу объявить, которые тѣмъ же часомъ въ конюшню притти должны, и какъ скоро у кобылы пузырь лопнетъ, и моча отъ нее сильно потечетъ, то значитъ, что и жеребенокъ скоро появится. И тогда долженъ тотъ, которой къ тому опредѣленъ, (оному надлежитъ быть разумному человѣку) свои руки напередъ саломъ вымазать; а когда жеребенокъ еще въ брюхѣ у матери

и

и тѣнетомъ или кожею одѣтъ, оную кожицу тотчасъ разорвать, чтобъ жеребенокъ въ оной не задохся; ибо иные жеребята тою кожею до половины шеи, а другіе и до половины тѣла окутаны бываютъ. Сдѣлавъ сіе, голову жеребячью спрямить, буде она непряма, и тѣмъ же временемъ Гиппоманесъ (лошадиной ядъ) отнять; ибо ежели жеребенокъ только однажды ротъ розинетъ, то тотчасъ оной проглотитъ, и уже никакъ оное отъ него достать не льзя. По томъ долженъ онъ жеребенка за переднія ноги взявъ пособить, чтобъ со всѣмъ вышелъ, и тутъ же на мѣстѣ ножемъ, изъ ясенноваго дерева сдѣланнымъ, подошвы изъ подъ ногъ выломать, и копыта спрямить, пока еще не засохли. Однако еще я способъ изобрѣлъ, чрезъ которой вышереченной лошадиной ядъ отъ всѣхъ лошадей и отъ муловъ полученъ быть можетъ. Сей способъ я обществу въ пользу здѣсь открою, и не хочю оной секретъ съ собою въ гробъ взять. А имянно:

Коль скоро жеребенокъ изъ матерняго брюха появится, и опредѣленной на то человѣкъ за него примется, то и начать перстомъ обводить вокругъ рта, тогда вѣрно оной ядъ (буде

порядочно поступлено будетъ) въ той сѣткѣ, въ которой жеребенокъ родится (мѣсто называющееся, которое въ землю закапывается) найденъ будетъ; ибо какъ скоро жеребенокъ перстъ у своихъ губъ почувствуетъ, то и объявленной Гиппоманесъ отъ него какъ будто бы чрезъ рвотное изъ рту въ реченную сѣтку или мѣсто выпадетъ. Сей опытъ я самъ своею рукою болѣе нежели у 180 кобылъ дѣлалъ и конюхамъ показывалъ и отъ ихъ рукъ оно всегда свое дѣйствіе имѣло.

Часто случается, что жеребята весьма не порядочно и отъ части съ великою опасностію приходятъ; иные спиною, которымъ надлежитъ голову попрямить и за переднія ноги ухватить такъ какъ будто бы порядочнымъ образомъ пришли; другіе переднюю ногу высовываютъ, оное весьма опасно, въ такомъ случаѣ всемѣрно стараться надлежитъ, чтобъ голову доставать и оную попрямить; иные заднюю ногу высовываютъ, сіе не такъ опасно какъ преждереченное; у таковыхъ надобно смотрѣть чтобъ и другую ногу доставать и такъ со всѣмъ вытащить. Буде же они обѣ заднія ноги вдругъ высунутъ, то никакой опасности нѣтъ; но ухватя

их҃ъ

ихъ вытащить такъ какъ и преж- нихъ, и не мѣшкавъ роздирать на нихъ кожицу, буде въ кожѣ родятся.

Нѣкоторые жеребята бокомъ приходятъ, оные опаснѣе всѣхъ; ибо таковые съ боку урождающїеся жеребята, всѣ свои члены могутъ вывихнуть, или когда въ кожахъ родятся, со всѣмъ задохнутся, токмо и въ сихъ случаяхъ надлежитъ всѣ способы употребить, и паче всего стараться, чтобъ голову попрямить или переднїя ноги доставать, дабы жеребенокъ какимъ ни на есть образомъ живой или мертвой отъ кобылы отошелъ.

Буде же въ такихъ случаяхъ кобыла очень измучится, то надлежитъ ей всѣмъ возможнымъ вспомоществовать, и виноградным виномъ, въ которомъ фейхелъ варенъ, ноздри прыскать, оныя не много зажать, и брюхо къ низу слегка подавить; ежелижъ жеребенокъ въ чревѣ матернемъ околелъ, то зажечь полено сосновое и дымъ въ ноздри ей впущать и изъ слѣдующихъ питьевъ ей одно въ горло влить, и дать ей такъ съ полчаса постоять; по томъ стараться мертваго жеребенка вытащить.

Рецептъ.

Cynnamom. - -	Корицы двѣ драхмы.
Borac. Venet. - -	Буры Венеціанской одну драх.
Croc. Orient. - -	Шафрану Турецкаго полторы драхмы.
Aqu. Artemis - -	Чернобыльной воды восемь драхмъ.

Смѣшавъ вмѣстѣ, однимъ разомъ влить.

Другой рецептъ.

Herb. Sabin. - -	Зеленеваго дерева	по шести драхмъ.
Rad. Asar. - -	Ореховаго корня	
Aq. verb. - - -	Изъ травы *Желѣзника* воды семь унціи.	

Все вмѣстѣ смѣшавъ, однимъ разомъ дать.

А какъ скоро мертвой жеребенокъ вытащенъ будетъ или самъ собою выдетъ, то надлежитъ кобылѣ слѣдующее крѣпительное питье дать.

Рецептъ.

Cynnamom. - -	Корицы двѣ драхмы.
Caryoph. - - -	Гвоздики } по по-
Macis. - - - -	Мушкат- } лу дра-
	наго цвѣту } хмѣ.
Vin. Gener. - -	Крѣпкаго виноградного вина 8 унціи.

Смѣшавъ все вмѣстѣ, дать одним разомъ.

По томъ обмывать ее теплымъ виноградным виномъ и во всѣхъ нуждахъ ей вспомоществовать.

А тѣмъ кобыламъ, которыя живыхъ жеребятъ родятъ, надлежитъ матку теплымъ виноградным виномъ припаривать и ихъ хорошенько окутывать и обмоча кусочка съ три хлѣба въ хорошемъ виноградномъ винѣ имъ для укрѣпленія давать, а между тѣмъ жеребятъ ольховою солью обсыпать, дабы кобылы ихъ облизывали и ласковѣе къ нимъ были и ихъ часа на два по выше привязать, и не скоро на полѣ выгонять (ежели есть уже трава); но дней 10 или 12 обождать. Равномѣрно надлежитъ имъ и корму въ тѣхъ первыхъ дняхъ съ разсужденіемъ давать, дабы у нихъ лишняго

молока не было, но оную дачу уменшать и прибавлять какъ за потребно разсудится. Впрочемъ имѣть за ними хорошее и прилѣжное смотрѣніе; ежели же которая кобыла не скоро очистится, то давать ей слѣдующее:

Рецептъ.

Testicul. Equin. -	Лошадинаго яица половину унціи.
Aq. Verben. - -	Изъ травы *Желѣзника* воды четыре унціи.

Оное все смѣшавъ, въ одинъ пріемъ дать.

Такожъ надлежитъ новорожденнаго жеребенка по чаще къ кобылѣ подводить, чтобъ она его признавала и любила, токмо и крѣпкое смотрѣніе имѣть, чтобъ она его не повредила; ибо и такія кобылы находятся, которыя жеребятъ своихъ сперва къ себѣ не подпущаютъ; буде сіе усмотрится, то надобно жеребенка отъ матери отнять, чаще его солью обсыпать, и дать кобылѣ облизывать, пока она жеребенка полюбитъ и охотно къ себѣ подпуститъ.

Пока еще жеребенокъ матку сосетъ, не надлежитъ кобылу въ стойлѣ привязывать, но оную съ жеребенкомъ

комЪ на свободѣ пущать, дабы жеребенокЪ вЪ уздѣ не запутался, отЪ чего ему вредЪ причиниться можетЪ; ибо часто случается, что такимЪ образомЪ кобыла жеребенка задавитЪ. А жеребятЪ, пока они отсосутЪ, много кормить не надобно, понеже они отЪ одной травы а паче отЪ матерняго молока довольную пищу имѣютЪ; буде же лѣто мокрое, и травы на поляхЪ еще мало, то могутЪ они общe сЪ матерями своими однимЪ сѣномЪ довольствоваться. При томЪ же наблюдать должно, чтобЪ они не изЪ однихЪ яслѣй сЪ кобылами ѣли, для того что оное имЪ не столь полезно сколь вредительно быть можетЪ. ВпрочемЪ никакого болѣе смотрѣнія за ними не требуется какЪ одно сіе, и чтобЪ сЪ ними обходиться ласково а не сурово, и остерегаться, чтобЪ ихЪ чѣмЪ не испугать. Здѣсь еще новой вопросЪ предлагается; когда на примѣрЪ кобылы, бѣгая вЪ лѣсахЪ по волѣ, и не зимою ни лѣтомЪ вЪ конюшни не загоняются, ниже порядочнымЪ образомЪ на припускахЪ были, а время имЪ кЪ ожеребенію приближится, то какимЪ образомЪ сЪ тѣми жеребятами и кобылами поступать должно? На сей вопросЪ сообщается слѣдующей от-

вѣтъ: понеже всѣ дикіе звѣри къ размноженію своего рода и въ самомъ рожденіи натурою противу дворовой и въ нѣгѣ воспитанной скотины, весма крѣпче и безъ всякой человѣческой помочи своихъ дѣтей вскармливаютъ, то сіе равнымъ образомъ и о таковыхъ лошадяхъ разумѣется; ибо въ такомъ случаѣ кобылы чрезъ помочь натуры, сами способъ найдутъ себѣ вспомоществовать и родъ свой размножать, и для того объ нихъ болѣе никакого поученія имѣть не надобно какъ одно сіе, чтобъ жеребята въ настоящемъ времени, а имянно на 3 или 4 мѣсяцѣ отъ нихъ отняты и въ конюшню, гдѣ таковые же имъ ровѣстники стоятъ, поставлены были. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ таковыхъ жеребятъ цѣлой годъ при матеряхъ оставляютъ; но оное кобыламъ весьма вредно; ибо обыкновенно у тѣхъ кобылъ не прежде, какъ на третьемъ году опять жеребяты будутъ.

Глава четвертаянадесять.

О лошадиномъ ядѣ, Гиппоманесъ *называемомъ.*

О Гиппоманесѣ, каковъ оной самъ собою и цвѣтомъ, и гдѣ оной у жере-

ребенка ростетъ, такожъ многіе ученые люди объ немъ писали, что однако отъ части пустые плѣвелы и басни, отъ частижъ и весма негодныя мнѣнія. Простой народъ почитаетъ оное за селезенку можетъ для того что онъ съ селезенкою сходствуетъ, однако оной Гиппоманесъ не селезенка, и съ нею никакого сходства не имѣетъ; и онъ ничто иное какъ маленькой и тонкой кусокъ мяса, цвѣтомъ красной и нѣсколько синеватой, гладкой и по концамъ кругловатой, шириною въ $1\frac{1}{2}$, толщиною въ $\frac{1}{2}$, а длиною перста въ 4. по величинѣ жеребенка. Мнѣ вѣроятно кажется, что сіе мясо жеребятамъ, во чревѣ матернемъ находящимся, къ полученію пищи вспомоществуетъ; ибо онъ у нихъ на самомъ концѣ языка въ переди лежитъ; оное я неоднократно примѣчалъ; да и случалось, что я по два Гиппоманеса отъ одного жеребенка получалъ, чѣму воистинну дивиться должно.

По всенародному мнѣнію думать надобно, что тѣ жеребята, у которыхъ Гиппоманесъ отнятъ, весьма хороши будутъ; да и самъ собою Гиппоманесъ есть преизрядное для лошадей

во всякихъ болѣзняхъ лѣкарство, какъ то уже и выше сего упомянуто.

Глава пятаянадесять.

О мулахъ.

Мулы или лошаки не въ нынѣшнемъ вѣкѣ или не въ нашу бытность свое начало возымѣли; но уже Аномомъ сыномъ Севегоновымъ и Исавовымъ племянникомъ, когда онъ въ пустынѣ ословъ отца своего пасъ, найдены, (зри 1 книгу Моисееву главу 36, ст. 24) а потомъ ему и Арабы скоро последовали; и съ того времени ихъ не токмо въ Азіи и Африкѣ начали употреблять; но и о размноженіи ихъ рода, всякое раченіе имѣли. Въ Африкѣ оныхъ и нынѣ великое множество находится; а имянно: въ горахъ Королевства Теленэинскаго, на границахъ Ангадинской пустыни, и кругъ города Гвагиды (зри Ягана Леонтья книгу 2 страницу 492); въ горахъ Сеггемскихъ въ Тедлесѣ, (тогожъ Автора книга 2 стран. 233); въ горахъ Бенимеравенскихъ, (к. 3 стран. 481); въ горахъ Мезетпацкихъ и Зицкихъ, (к. 3 стран. 482 и 483). Напослѣдокъ начали ихъ и

въ

вѣ Европѣ употреблять, сѣ начала вѣ Гишпаніи, Италіи и Франціи, особливо вѣ провинціи Оверской, а по томѣ и вѣ Германіи, гдѣ они такѣ хорошо удаются, что не уступаютѣ родившимся вѣ Гишпаніи, Италіи и во Франціи. Я самѣ вѣ Великокняжескомѣ Виртенбергскомѣ заводѣ (гдѣ всякихѣ родовѣ хорошихѣ лошадей вѣ великомѣ множествѣ имѣлось, такѣ что реченной заводѣ почти предѣ всѣми прочими Монаршескими заводами преимущество требовать могѣ,) такихѣ хорошихѣ вѣ томѣ заводѣ уродившихся муловѣ видѣлѣ, что вѣ Гишпаніи, Италіи и прочихѣ краяхѣ лучше оныхѣ муловѣ никогда не бывало.

Тѣ мулы, коихѣ племя кѣ заводу возмутся, должны быть пригожи, прямы и сильны; изѣ Италіи или по крайней мѣрѣ отѣ Италіанскихѣ породѣ урожденные, имѣющіе большую голову, уши длинныя, глаза большіе, сильную спину, твердыя кости и бедры, шерстью темногнедые, которая шерсть болѣе почитается, нежели сивая, однако сіе предается всякому на собственное соизволеніе, кто какую шерсть любитѣ, такую и выбирать можетѣ; при томѣ и бѣлые

мулы

мулы очень пригожи. Мнѣ случилось у нѣкотораго знатнаго господина двухъ видѣть, которымъ воистинну весь свѣтъ дивился.

А къ нимъ выбирать кобылъ большихъ сильныхъ и пригожихъ, а не ослицъ, какъ то недавно нѣкоторой человѣкъ знатному господину совѣтовалъ, однако ему и отвѣтъ такой сообщенъ, что онъ съ своимъ ослинымъ совѣтомъ со стыдомъ отъ него вышелъ.

Впрочемъ надлежитъ во время припусковъ и послѣ оныхъ, все точно такъ наблюдать, какъ выше сего при лошадиныхъ припускахъ упомянуто, и только одно то примѣчаемо быть должно, чтобъ кобыла, когда уже ей время къ тому совершенно наступитъ, и ноги у ней спутаны будутъ, гораздо ниже его стояла, дабы оселъ до матки совершенно доставать, и дѣйствіе свое безъ всякаго помѣшательства окончать могъ. Однако не всѣ ослы на кобылъ охотно скачутъ; но иные, имѣющіе съ природы къ лошадямъ ненависть, толь упрямы, что хотя ихъ цѣлой день въ округъ кобылъ обводятъ, однако охоту къ скаканію не оказываютъ и не приправляются. При томъ же и даваемые жереб-

ребцамъ къ разохочиванію пріемы едва ихъ къ тому склонить могутъ: и понеже сія скотина отъ Сатурническаго произшествія, то они тѣмъ наиболѣе къ упрямству и ослушности склонность имѣютъ. Для таковыхъ надлежитъ вывесть такого осла, которой охотно на кобылѣ скачитъ, и его подлѣ лѣниваго поставить, токмо не давать ему скакать, но ожидать время, пока лѣнивецъ изготовится, котораго тогда и припустить къ кобылѣ, или вывесть къ нему ослицу такую, которая къ припуску въ совершенной готовности находится, и когда онъ изготовится, то завязавъ глаза подвесть его къ кобылѣ и дать на нее вскочить. Ежели же все сіе не поможетъ, то принуждать его палкою, и до тѣхъ поръ битьемъ продолжать, пока онъ приправится и къ скаканію охоту окажетъ; потомъ подвести его надлежащимъ порядкомъ и дать ему отправиться, а по прошествіи одного часа чтобъ еще разъ на кобылу вскочилъ, то есть по утру; а послѣ полудни довольно и одного разу. А со всѣмъ тѣмъ не забывать, когда залѣнится, чтобъ палка съ него не сходила. При томъ же и сіе знать надобно, что осла всякой

кой день къ припуску выводить не должно, но чрезъ день, или чрезъ два дни, смотря по состоянію ослову; ибо ослы отъ весьма частыхъ припусковъ чрезъ краткое время такъ обезсиливаютъ, что они послѣ уже къ размноженію своего рода со всѣмъ не способны бываютъ; ибо сіи Сатурническіе звѣри и скоты, не столь плодовиты, какъ прочіе.

При томъ же не надлежитъ осламъ толикое число кобылъ давать какъ жеребцамъ; ибо когда ослу бодрому и проворному 6 кобылъ дадутся, то оное не токмо довольно, но и съ лишкомъ, а прочимъ болѣе 3 или 4 давать не надобно.

Припуски производить въ тѣ же дни какъ выше сего при лошадяхъ упомянуто; а дабы кобыла не могла въ передъ подвинуться, или ложиться, то привязать ее между двумя столбами.

Еще упомянуть за надобное разсудилъ, коимъ образомъ нынѣ нѣкоторые люди отважились кобылъ къ оленямъ и къ быкамъ припущать, чтобъ отъ нихъ муловъ получить. Сказываютъ что еще въ нынѣшнемъ 1672 году такого оленьяго осла въ королевскомъ Англинскомъ звѣринцѣ

въ

въ Лондонѣ видѣли; да и господинъ Фон-Шпигель, мой крайней пріятель и патронъ, самъ его видѣлъ, и меня объ ономъ увѣдомилъ.

Но весьма удивительно сіе кажется, чтобъ олень не во время своей похоти съ кобылою сообщился; ибо въ Сентябрѣ мѣсяцѣ (въ которомъ олени свой родъ умножать начинаютъ) уже кобылы не въ похотяхъ находятся, а весною и лѣтомъ, когда кобылы въ похотяхъ бываютъ, то олени къ тому еще охоты не имѣютъ, и слѣдовательно оное съ натурою не сходствуетъ; однако я отвѣтствую слѣдующимъ образомъ, что еще многія въ натурѣ находящіяся тайности намъ не извѣстны; ибо въ Африкѣ отъ совокупляющихся разныхъ родовъ самокъ и самцовъ, многіе чудные звѣри урожаются, какъ то Леопардъ, Камелопардъ и прочіе намъ еще и по нынѣ неизвѣстные звѣри; слѣдовательно и въ нашихъ странахъ тожъ происходить можетъ.

Буде же кто таковаго оленьяго осла имѣть желаетъ, то надлежитъ способнаго къ тому оленя, выбравъ обще съ такою кобылою, которая не прежде какъ въ Августѣ мѣсяцѣ ожеребится, съ начала весны и чрезъ

все

все лѣто въ звѣриной садъ впустить, чтобъ кобыла и по ожеребенiи съ жеребенкомъ своимъ все при немъ была, дабы другъ къ другу привыкли; и къ нимъ никакого болѣе звѣря или скота не впущать, и по сему какъ скоро оленю плотское время приближится, то онъ отъ сильнаго желанiя и не имѣя кругъ себя инаго дикаго или ему подобнаго звѣря, на кобылу вскочитъ, а кобыла ожеребяся и въ похотяхъ будучи, при томъ же и къ оленю привыкши, съ охотою его допуститъ; и буде онъ на нее вскочитъ, то истинно отъ него зародъ получитъ, и такого оленьяго осла или лошадь съ оленьими копытами родитъ. Оное можетъ доказано быть симъ: въ бытность мою въ Онолцбахской службѣ, нѣкоторой крестьянинъ въ Динкельшпилѣ, кобылу свою въ лѣсъ пустилъ, вдругъ къ ней олень въ похотяхъ находящейся, подбѣжалъ и не могъ себя болѣе воздержать, на нее вскочилъ; кобыла ожеребись, принесла жеребенка съ оленьими копытами; или оное учинено быть можетъ и симъ образомъ: стараться получить молодаго годовалаго оленя, и его съ двумя годовалыми же кобылками пустить въ звѣриной садъ, чтобъ онъ нѣсколь-

ко

ко лѣтъ съ ними въ томъ же саду ходилъ и другъ къ другу бы привыкли, по чему они неотмѣнно по возрастѣ своемъ, и плотское сообщеніе производить будутъ.

А дабы заведеніе муловъ не очень убыточно было, а паче когда господинъ изъ своихъ заводовъ кобылъ къ тому взять не намѣренъ, то можно крестьянскихъ кобылъ къ сему употреблять, и отъ крестьянъ жеребятъ не за большую цѣну накупивъ, къ заводу отправить; ибо тѣ кобылы, которыя съ ослами на припускахъ бывали, уже впередъ отъ жеребца жеребятъ не понесутъ, а мулы по возрастѣ ко всякой работѣ, какъ къ ношенію такъ и къ воженію употребляемы быть могутъ; они къ работѣ весьма сильнѣе и крѣпче лошадей, а корму на нихъ столько не изходитъ; ибо сія скотина самымъ послѣднимъ сѣномъ удовольствована быть можетъ.

Глава шестаянадесять.

О монстрахъ или уродахъ.

Монстры какъ у людей, такъ и у всѣхъ животныхъ урожаются; но

оные родятся не напрасно; чего ради и вопросЪ слѣдующей предлагается. 1. Для чего и по какой причинѣ тѣ монстры родятся? 2. КакимЪ образомЪ они родятся.

Причина, для чего монстры родятся, есть сія, что всемогущій БогЪ по своему неиспытанному провидѣнію, чрезЪ таковыхЪ монстровЪ намЪ вЪ предосторожность нѣчто предвозвѣщаетЪ; ибо какЪ РимлянЪ ІерусалимЪ осадили, и напослѣдокЪ со всѣмЪ раззорили, то корова вЪ самое то время, какЪ ее на жертву вести хотѣли, ягненка выкинула. А когда Персидской Царь Даріи осаждалЪ ВавилонЪ 19 мѣсяцовЪ многочисленнымЪ войскомЪ, то Вавилонскіе жители вЪ поруганіе ему изЪ города кричали: ПерсіанЪ, вамЪ сего города не взять, развѣ что муловая ослица ожеребится, (чего никогда не бываетЪ,) чѣмЪ они непобѣдимость того города изЪяснить хотѣли; но вскорѣ послѣ того у Цопирія, которой былЪ крайней пріятель Дарію, муловая ослица ожеребилась, и чрезЪ егожЪ Цопиріеву измѣну, Даріи вЪ скоромЪ времени ВавилонЪ городЪ вЪ свое владѣніе получилЪ. Я еще и не давно отЪ нѣкотораго Берейтора слышелЪ, что у по-

покойнаго его господина (которой былъ знатной Принцъ) въ заводѣ муловая ослица отъ муловаго осла жеребенка понесла; и что въ скоромъ послѣ того времени, господинъ его преставился, по чѣму видно, что такіе удивленія достойные жеребята, не къ добру урожаются; но всегда предвозвѣщаютъ тому мѣсту, гдѣ они родятся, какое нибудь злополучіе или погибель.

И хотя о прочихъ монстрахъ отъ людей и отъ скота уродившихся, многіе Авторы пространно упоминаютъ, однако книга Физика, Куріоза Шоттія называемая, оные яснѣе всѣхъ описываетъ.

Такожъ во многихъ исторіяхъ показано, что нѣкоторые монстры отъ лошадей уродившіеся, господамъ своимъ великую славу и высочайшую честь предвозвѣщали, и что они на тѣхъ монстрахъ неоднократно во время войны жизнь свою спасали, и цѣлые государства въ свое владѣніе получили. О Александрѣ великомъ пишутъ, что его Буцефалъ [котораго отецъ его Филиппъ, въ Фирсаліи отъ Филиниція за великіе деньги купилъ] имѣлъ голову на пободіе быка, только безъ роговъ, и что онъ Александру вѣрно

служилѣ; а имянно при выласкѣ, во время осады города Ѳивѣ, гдѣ Александрѣ оную лошадь за великими ранами уже бросить и на другую сѣсть хотѣлѣ, однако она до того не допустила; но сѣ господиномѣ своимѣ между всѣхѣ его враговѣ продралась, и отѣ смерти его избавила; такожѣ во многихѣ прочихѣ сѣ Даріемѣ бывшихѣ сраженіяхѣ, а паче всего вѣ весьма кровопролитномѣ сраженіи сѣ Индѣйскимѣ Царемѣ Поромѣ, вѣ которомѣ Александрѣ вѣ великой опасности находился, сія лошадь, (хотя и смертельныя раны получила) видя своего господина со всѣхѣ сторонѣ врагами окруженна, сѣ великою смѣлостію между ими продралась, и будучи сѣ господиномѣ своимѣ на свободѣ, пала и умерла; о которой лошади Александрѣ весьма сожалѣлѣ, и прослезясь по ней громкимѣ голосомѣ закричалѣ слѣдующимѣ образомѣ: теперь я своего лучшаго пріятеля потерялѣ, и чрезѣ то всего щастія лишился; потомѣ сдѣлалѣ ей великолѣпное погребеніе, и вѣ память оной лошади построилѣ городѣ, и наимяновалѣ его по имяни той лошади Буцефалія. Зри о томѣ Курція.

Мно-

Многіе мнятъ, будто бы оной у Александра великаго бывшей Буцефалъ не настоящую бычачью голову, но вмѣсто того нѣкоторой во лбу знакъ, наподобіе бычачей головы, имѣлъ, только оное со всѣмъ не основательно. Естьли бы сіе такъ было, тобъ и всѣ въ Филоницискомъ заводѣ уродившіяся съ симъ знакомъ лошади, Буцефалами названы бы были, однако о таковыхъ Буцефалахъ ни въ какихъ авторахъ и въ Курціи ничего не упомянуто; слѣдовательно Буцефалъ симъ званіемъ имянованъ для того что голова, сила, рьяность, смѣлость и подобіе его со всѣмъ съ дикимъ воломъ сходствуетъ, и по сему я съ моей стороны заключаю, что такая лошадь должна имѣть лобъ широкой съ густою кудрявою шерстью, какъ волы, такожъ и всѣ упомянутыя воловыя качества. Чтожъ касается до шерсти, то оная по мнѣнію многихъ людей состоять можетъ изъ двухъ частей сѣры, одной части меркурія, и одной части соли; слѣдовательно цвѣтомъ темнорыжая или темногнедая съ весьма малыми бѣлыми знаками, или и черными пятнами; ибо у реченнаго Александрова Буцефала, смѣлость, скорость и сила во всемъ имѣлась, такъ какъ оное отъ сихъ

 трехъ

трехъ первоначальныхъ вещей требуемо быть можетъ.

Когда у перваго Римскаго Монарха Императора Іюлія Цесаря, лошадь именемъ Астуркусъ родилась, которая вмѣсто копытъ у переднихъ ногъ человѣчьи ноги и персты имѣла, то ворожеи предвозвѣщали, что владѣтель той лошади великимъ въ свѣтѣ будетъ Монархомъ, и для того реченной Іюліи Цесарь оную лошадь со всякимъ раченіемъ вскормилъ, и прилѣжное за ней смотрѣніе имѣлъ, дабы ему оной не лишиться, почему и всѣ предвозвѣщанія настоящимъ дѣломъ совершились. Но какъ по окончаніи всей войны, и по полученіи славныхъ побѣдъ, Іюліи Цесарь уже Римскимъ Монархомъ сдѣлался, то сія лошадь за нѣсколько дней предъ его кончиною, когда онъ въ конюшню вошелъ, заплакала. Не упоминая о прочихъ подобныхъ симъ примѣрахъ, долженъ я здѣсь описать одну лошадь, которая хотя въ числѣ монстровъ щитаема быть и не можетъ, однако для весьма пригожихъ ея волосовъ, подлѣ Іюлія Цесаревой лошади стоять должна. Реченная лошадь была прекрасной бѣлой жеребецъ, уродившейся въ славномъ Олденбургскомъ заводѣ, и

подаренъ его Свѣтлости Господину Ландграфу Гессенкассельскому Вильгельму шестому, Его Свѣтлостію Графомъ Олденбургскимъ, и оной жеребецъ болѣе 20 лѣтъ въ Кассельской дворцовой конюшнѣ стоялъ, гдѣ на послѣдокъ и умеръ. Онъ собою былъ весьма пригожъ, и хорошей ростъ и видъ имѣлъ, грива его въ нѣкоторыхъ мѣстахъ была длиною 3, 4 и $4\frac{1}{2}$ аршина, а въ хвостѣ волосы были длиною отъ 4 до 9 аршинъ. Оныхъ волосъ и по нынѣ у меня есть еще нѣсколько, которые мнѣ, по приказу его Превосходительства Господина Вильгельма Фонъ-Мессенбурга, бывшаго въ то время, какъ писалъ я сію книгу, при Гессенкассельскомъ дворѣ Обер-Шталмейстеромъ, отъ конюха Георгія Бейдера вручены, которой долгое время къ оной лошади приставленъ былъ. Реченной Господинъ Обершталмейстеръ мнѣ сказывалъ, что онъ, будучи при Кассельскомъ дворѣ пажемъ, неоднократно на той лошади въ манежѣ ѣздилъ; грива и хвостъ всегда въ великой чистотѣ содержаны были, и въ кожаномъ кошелькѣ завязывались, и такимъ образомъ на манежъ ее водили; а когда Его Свѣтлость Ландграфъ Гессенкассельской, блаженной памяти

на ней верхомъ ѣзживалъ, то грива и хвостъ въ малиновыхъ бархатныхъ кошелькахъ завязывались. Буде же кошельки не привязывали, то гриву одинъ лакей, а хвостъ два человѣка въ рукахъ носили.

Лошадь съ 8 ногами, въ 1663 году изъ одного мѣста въ другое, въ Германiи переведена была; объ оной я увѣдомленъ отъ нѣкотораго достовѣрнаго человѣка въ Келнѣ, которой мнѣ и точной съ нѣе списанной рисунокъ показалъ. Она была кобыла, шерстью свѣтлорыжая, съ большою широкою на лбу лысиною, и обѣ переднiя ноги у ней по выше колѣней всѣ были бѣлыя.

А какъ и когда таковые монстры родятся, о томъ многiе разное мнѣнiе имѣютъ. Иные думаютъ, что оное происходитъ отъ сильнаго воображенiя, на примѣръ, когда кобыла во время сообщенiя съ жеребцомъ, нѣчто такимъ монстрамъ подобное усмотритъ; ибо неоднократно случалось, что въ то время, какъ жеребцы къ кобыламъ подваживались, въ виду кобыламъ хорошiя списанныя лошади поставлены были, отъ чего онѣ точно такихъ же жеребятъ урожали, каковыя на тѣхъ картинахъ написаны. А упо-

треблять таковыя картины слѣдующимъ образомъ: поставить ихъ недѣли за двѣ до припусковъ кобылѣ въ виду, и какъ приближится ей настоящее къ припуску время, то накрывать племяннаго и припускнаго жеребца съ головы до ногъ наметомъ, такими же красками какъ картина написана окрашеннымъ, и въ такомъ нарядѣ его къ ней подвести, то она имѣющую въ глазахъ картину себѣ лучше вообразитъ; а по окончанiи припусковъ еще недѣли на двѣ сряду, ту картину въ конюшню къ ней подвѣсить, чтобъ она у нее изъ памяти не выходила, и на послѣдокъ мѣсяца за 4. до ожеребенiя опять по чаще ей оную показывать, пока точно ожеребится; то желанiе не безъ успѣху будетъ.

Ещежъ таковые монстры урожаются отъ испуганiя, что и въ человѣческомъ родѣ бываетъ, (зри о томъ въ Шотiевой Физикѣ о курiозахъ) чего ради я въ окончанiи сей главы нѣсколько монстръ сюда внесъ, о которыхъ я рисунки въ нѣкоторыхъ мѣстахъ видѣлъ.

Жеребенокъ въ 1254 году въ Вѣронiи на полѣ родившейся, всемъ корпусомъ на лошадь походилъ кромѣ

головы, которая съ человѣчьей головою великое сходство имѣла.

Жеребенокъ въ 1623 году въ Великокняжескомъ Бранденбургскомъ Зулцкомъ монастырѣ родился, шерстью вѣсь бѣлъ: рисунокъ съ онаго и по нынѣ въ Онолцбахѣ у Его Свѣтлости Принца Албрехта Эрнста въ переднихъ покояхъ его замка виситъ.

Жеребецъ, коего я не только самъ видѣлъ, но и на манежѣ обучалъ, имѣлъ у переднихъ ногъ по ниже колѣнъ два оленья копыта, такъ какъ обыкновенно у оленей бываютъ; но напослѣдокъ тѣ копыта такъ длинны выросли, что въ скакъ ѣхать было не возможно, и для того принужденъ я былъ чрезъ каждые три мѣсяца ихъ отпиливать на палецъ шириною. Онъ былъ шерстью темногнедой, отъ лба по самой носъ бѣлую дорошку и двѣ бѣлыя заднія ноги имѣлъ. Сія лошадь была весьма сердитая, но и притомъ бодра и сильна. Она родилась въ заводахъ Его Свѣтлости Марграфа Албрехта Бранденбургскаго, и мною на манежѣ обучена, и Гишпанской шагъ дѣлывала.

Сказываютъ, что сія лошадь въ Великокняжеской Пфальцкой конюшнѣ въ Лиценштейнѣ находилась, и Іякобъ

Маіеръ, которой въ Лиценштейнѣ Берейторомъ былъ, меня увѣрялъ, что и маленькія ея ноги, которыя подлѣ большихъ висѣли, подкавывались.

Рисунокъ съ сей лошади и въ Богеміи въ Дахауѣ въ 1648 году я видѣлъ. Она шерстью была темногнедая съ длиннымъ чернымъ собачьимъ хвостомъ. На сей же картинѣ подписано, что она родилась въ Прагѣ въ 1604 году.

Двучленная лошадь, въ Великокняжеской Онолцбахской дворцовой конюшнѣ въ мою бытность была; такожъ и другая еще была.

Оленей оселъ еще въ 1682 году въ Лондонѣ въ Королевскомъ звѣринцѣ ходилъ.

Глава седьмаянадесять.

О мѣренахъ, когда и въ которое время ихъ класть должно.

Мѣрена не токмо въ военное, но и въ мирное время съ великою пользою употребляемы быть могутъ, а особливо для тѣхъ, которые за арміею слѣдуютъ, въ партіи разъѣзжать, или въ прочихъ случаяхъ; такожъ они безъ всякой опасности въ тѣ ко

ню-

нюшни, гдѣ кобылы стоятъ, могутъ поставлены быть, и въ цукахъ обще съ кобылами ихъ запрягать можно. А напротиву того жеребцовъ въ такихъ случаяхъ употреблять опасно; ибо часто случается, что чрезъ ржанiе одного жеребца, вся партiя непрiятелю въ руки попадаетъ; такъ же въ такихъ конюшняхъ, гдѣ кобылы и жеребцы вмѣстѣ стоятъ, а паче когда стойлы тесны, они другъ друга перебьютъ и перекусаютъ.

Но понеже иногда и мѣрена пугливы становятся, и отъ части лѣнивы, и гораздо не столь бодры и веселы бываютъ, какъ жеребцы, то многiе для сей причины ихъ и не кладутъ. Но должно знать, что все сiе зависитъ отъ того, что у такой лошади съ натуры въ шерсти лѣнь и невеселость находится, или много у ней при кладеньи вынуто, или она не въ пору кладена, а когда лошадь поздо положится, то и бодрость у ней тѣмъ отнимается.

Того ради гораздо лучше жеребчиковъ на то выбранныхъ класть, когда они еще матку сосутъ, и на третей мѣсяцъ вступятъ; ибо въ такое время оное у нихъ силу отнять не можетъ, но они сося матку скорѣя

ис-

исцѣлѣютъ; при томъ же и получаютъ таковые мѣрена хорошой ростъ, и столь же бодры бываютъ какъ жеребцы.

Таковыхъ жеребятъ какъ выше упомянуто, не въ осеннѣе время класть надлежитъ, (развѣ однихъ повдо уродившихся жеребятъ) а надлежащее къ кладенью время есть Апрѣль, Май, Іюнь и Сентябрь мѣсяцы; также прилѣжно теченіе лунное въ Овнѣ и Близнецахъ примѣчать, а отъ 8 Октября, Ноября по 10 число отнюдь никакого жеребенка не класть.

Подрезыванье производится двоякимъ образомъ; во первыхъ резаніемъ и выниманіемъ ядръ; во вторыхъ когда нѣкоторымъ инструментомъ, только однѣ жилы отъ почекъ къ ядрамъ проходящія перерываютъ, или деревяннымъ молоткомъ тѣ ядра раздавливаютъ, токмо сіе послѣднее кладенье безъ большой болѣзии и великой опасности пройти не можетъ, слѣдовательно лучше оное по первому обыкновенію производить.

Но и при выниманіи ядръ надлежитъ прилѣжно смотрѣть, у которыхъ жеребятъ много плотскаго вожделѣнія вынимать, и у которыхъ болѣе оставлять должно; ибо у таковыхъ

выхъ жеребятъ, которые горячаго и многокровнаго сложенія надлежитъ болѣе вынимать, а у тѣхъ, которые мягкошерстные можно по болѣе оставлять. По моему мнѣнію у таковыхъ молодыхъ мѣреновъ (въ разсужденіи что они кладутся въ нѣжной юности) со всѣмъ плотскаго вождѣленія вынимать не должно; а вынимать только одни ядры; ибо таковые мѣрена весьма бодрѣе, сильнѣе и поворотливѣе прочихъ бываютъ. Но сіе разумѣется только о однихъ молодыхъ жеребчикахъ, а не о двухъ или трехъ годовалыхъ лошадяхъ: о семъ довольные опыты имѣются, что такой одинъ молодой жеребчикъ, которой въ такое время кладенъ, какъ онъ еще матку сосалъ, гораздо болѣе смѣлости, силы и поворотливости имѣетъ, нежели 10 лошадей, кои на 2, 3, 4, или 5 году кладены

А какъ послѣ таковые жеребята отъ матокъ отымутся, то можно ихъ съ прочими жеребчиками или кобылками, которые имъ равестники, на луга выгнать, и за ними равное смотрѣніе имѣть; но при самомъ отнятіи ихъ отъ матокъ, навѣшивать имъ на шею колокольчики, дабы ихъ тѣмъ за ранѣе отъ пугливости отучать.

Глава осьмаянадесять.

Какимъ образомъ жеребятъ отъ матокъ отнимать должно.

Какъ скоро жеребенокъ на 4 мѣсяцъ вступитъ, то надлежитъ его отъ матки отнять и до прочихъ кобылъ не допущать; ибо когда жеребенокъ очень долго матку сосать будетъ, то онъ чрезмѣрную силу имѣть будетъ, и легко кобылу изпортить можетъ, а паче въ то время, когда она уже опять на припускахъ была: притомъ же станетъ онъ съ кобылою изъ однихъ ясель ѣсть, которой кормъ ему не токмо неполезенъ, но и весьма вредителенъ, для того что никакому жеребенку до прошествія двухъ лѣтъ цѣльнаго корму давать не должно.

Отнятіе должно произходить въ прибавляющемся и почти полномъ мѣсяцѣ, въ знакахъ козья Рога, Сатурна, Стрѣльцовъ, Дѣвы, или Водолѣя. Кобылъ и жеребятъ тѣхъ, которыхъ отнимать кто вознамѣрился, надлежитъ ввести въ жеребячью конюшню, по томъ жеребятъ ввесть въ порозжія стойла, въ которыхъ на передъ хорошую густую соломинную постилку изготовить, въ ясляхъ кормъ и за

рѣшетки клочекъ сѣна заложить; по томъ къ каждое стойло по одному жеребенку за придѣланную къ уздѣ крѣпкую вѣревку привязать, и по учиненіи сего, кобылу отъ того стойла и изъ конюшни вонъ вывесть; а смотрителю часа съ два при жеребятахъ остаться, пока они усмирятся; ибо никто не повѣритъ коль бѣшены они иногда бываютъ, и кто предъ тѣмъ оное никогда не видывалъ, весьма ужаснется на нихъ глядя, понеже иной жеребенокъ отрывается, а другой со всѣхъ четырехъ ногъ ударится объ полъ; и надобно очень смотрѣть, чтобъ люди отъ нихъ до того времени не отходили, пока со всѣмъ утихнутъ; а потомъ уже опасности никакой имѣть не надобно. Но сіе не должно забывать, чтобъ ихъ съ недѣлю времени не поить свѣжею колодезною или рѣчною водою, а должно нагрѣть теплой воды, и во оную чистой пшеничной муки не много подмѣшать, и оною водою ихъ поить; то чрезъ сіе черви, ежели есть оные у нихъ въ брюхѣ, перемрутъ и изъ нихъ выдутъ. А потомъ когда въ Сентябрѣ мѣсяцѣ Луна вступитъ въ знакъ Рака, Скорпіона, Водолѣя, или Рыбъ, давать имъ слабительнаго

1, или 2 драхмы антимоніи, и спустя нѣсколько дней положить имъ обыкновеннаго заводскаго порошку въ кормъ, чтобъ они со всѣмъ очистились.

А у которыхъ кобылъ еще много молока останется, у тѣхъ въ каждыя сутки по одному разу молоко выдоить должно, и ихъ въ воду водить, только не глубже какъ по вымя, кои почаще холодною водою опрыскивать. Впрочемъ же ихъ ни къ какой работѣ отнюдь не употреблять и на полѣ не выгонять. Когдажъ жеребята на 7 мѣсяцъ вступятъ, то въ прибавляющемся мѣсяцѣ въ четвертокъ или въ пятокъ въ знакѣ Тѣльца, или Стрѣльца, когда Луна между Юпитеромъ и Венерою, или Венерою и Юпитеромъ станетъ, или съ Юпитеромъ и Венерою по одной сторонѣ неба соединится, надлежитъ у нихъ волосы на головахъ, гривахъ и хвостахъ бритвою обрить, и въ каждой день обритыя мѣста, передвоеною съ репейниковымъ корнемъ водою мыть; когда же жеребята въ третей разъ обриты, то дать волосамъ отростать, только по два раза въ недѣлю реченною водою вымывать, и ихъ чистенько заплетши, въ кожаной

ной мѣшечикъ завязывать, а до мытья надобно ихъ напередъ всегда гребнемъ росчесывать, и симъ образомъ до той поры продолжать, пока волосы аршина въ полтара выростутъ, тогда въ недѣлю только по однажды гриву и хвостъ тою водою смачивать, и чрезъ каждыя три недѣли щелокомъ мыть, отъ чего они весьма хороши будутъ. Но и при семъ примѣчать должно, что бѣлыя лошади или тѣ, которыя бѣлыя гривы и хвосты имѣютъ, къ сему гораздо способнѣе, нежели прочія шерсти, для того что сія шерсть нѣжнѣе прочихъ и Меркуріи въ оныхъ болѣе дѣйствуетъ.

Глава девятаянадесять.

Когда и въ какое время лошадей клеймить должно.

На получетвертомъ году должно жеребятъ клеймить какъ господиномъ повелѣно будетъ; но понеже оное клейменіе немалой опасности подвержено, особливо когда клеймо въ первой разъ не порядочнымъ образомъ установлено, что литеры и гербъ неясно вожгутся, то хотя еще десять разъ клеймить, все не лучше, а еще хуже будетъ; и оное уже во вѣки не

не выдетъ, а дабы и сему вспомоществовать, то я пріобщу сюда проѣдчевую воду, которою гораздо яснѣе и лучше лошадей клеймить можно, нежели желѣзомъ; я самъ неоднократно оное пробовалъ, и всегда удачно выходило.

Рецептъ.

Virid. Aeris - -	Яри мѣдянки полторы унціи.
Arcenic. Citrin. -	Желтаго мышьяку половину унціи.
Mercur. ſublim. -	Сулемы одну унцію.
Aqu. Reg. - -	Десять унцій.

Все истерши въ порошокъ, положить въ крѣпкую водку, и дать три дни стоять, и по томъ употреблять.

Когдажъ кто оною водою лошадей клеймить пожелаетъ, то должно тѣхъ лошадей крѣпко держать, а въ потребномъ случаѣ и спутать; по томъ бритвою съ того мѣста, гдѣ знаку быть, шерсть сбрить, и знакъ, которой на деревѣ, железѣ или бумагѣ начерченъ, черною или красною или другою какою краскою намазать и на то голое мѣсто притиснуть; и какъ та краска на тѣлѣ засохнетъ, то по оной реченную воду кистью

намазывать каждую дорошку въ палецъ шириною; ибо ужѣ сего онѣ быть не должны, по тому что зарострутъ, а помазывать сею водою трижды, а имянно, по утру, въ вечеру и опять по утру. По учиненіи сего дать лошадямъ стоять до вечера, а послѣ нѣсколько дней сряду слѣдующею мазью, которая во всякихъ ожигахъ съ пользою употребляется, помазывать.

Рецептъ.

Воды, которая сутки на жженой извѣсти налита стояла, 2 бутылки.

Succ. Chelidon. -	}	Каждаго соку по
— Sempevir. -	}	полубутылкѣ.

Льнянаго масла три фунта.

Все сіе смѣшавъ вмѣстѣ сдѣлается мазью, которая нѣсколько лѣтъ пролежать можетъ, и чѣмъ старѣе будетъ, тѣмъ лучше дѣйствуетъ.

А клеймятъ лошадей различнымъ образомъ. Я нѣсколько примѣровъ, кои мнѣ способнѣйшими кажутся, сюда внесу, изъ которыхъ всякъ по своему желанію любой выбрать можетъ.

Во первыхъ; въ припускномъ реестрѣ находится No всѣмъ при заводѣ имѣющимся припускнымъ или племяннымъ жеребцамъ, какъ то 1, 2, 3, 4, 5, 6, или толикое число, сколько таковыхъ

выхъ жеребцовъ на лицо состоитъ. Когда же отъ такого жеребца уродится жеребчикъ, то No жеребцовой ему на шеи, а господской гербъ и имя на бедрѣ ставится, а у каждой кобылы No на шеѣ быть долженъ отъ 1 до 80 и 90. или сколько оныхъ при заводѣ имѣется; въ реестрѣжъ при No ихъ прописывать должно, какъ ихъ, такъ и тѣхъ жеребцовъ имяна, отъ которыхъ жеребята родились. Сей примѣръ есть весьма хорошей, и всегда здѣсь при заводахъ его Свѣтлости Принца Брандебургъ Онолцбахскаго въ употребленіи былъ, которой Принцъ всегда старался самыхъ лучшихъ племянныхъ жеребцовъ при своихъ заводахъ имѣть, и никогда не сожалѣлъ великіе на нихъ расходы употреблять.

Но я еще другіе примѣры собственнаго моего изобрѣтенія сюда пріобщу:

1) Дать кобыламъ имяна, на примѣръ: одна прозываться будетъ Орелъ, другая Скобчикъ, третья Роза, четвертая Сосна и прочее, отъ нихъ жеребята названы быть могутъ такимъ образомъ: Орелъ есть гнедая кобыла, съ малою звѣздинкою, лѣвая задняя нога бѣла, уродилась отъ гнедаго Англинскаго жеребца, которой есть племян-

мянной жеребецъ, и отъ кобылы Розы называемой, токмо число года не должно забывать.

2) Занумѣрить напередъ шею у жеребятъ первою литерою племяннаго жеребца и кобылы, отъ которыхъ жеребенокъ родился, а въ книгу поставить число года, въ которомъ они родилися, то тотчасъ все видно не имѣя затрудненія въ пріискиваніи онаго по реестру, въ которомъ всегда прилѣжно оное записано быть должно. Такожъ шерсти и знаки, гербъ и имя господское можетъ на задней бедрѣ заклеймено быть, чего ради я оное сюда для изъясненія внесъ, на примѣръ, когда племянной жеребецъ Барбарской породы, а кобыла Англинская, или жеребецъ Неаполитанской, а кобыла Дацкая, или жеребецъ Гишпанской, а кобыла Прусская; и число года было бы 1671. а жеребятъ клеймить должно слѣдующимъ образомъ:

Б: А: Н: Д: Г: П:
71: 71: 71:

Буде же кто не хочетъ кобыламъ знаки на шеи дѣлать, то можно и на задней бедрѣ клеймить.

Ежели же знатной господинъ всякой родъ особливо имѣть хочешъ, и породу съ породою припущать, то жереб-

ребцы и кобылы слѣдующимъ образомъ имянами и нумерами заклеймены быть могутъ, какъ на примѣръ, Неаполитанской, Турецкой, Английской, Барбарской, 1671. году по сему.

Н: Т: А: Б:

71: 71: 71: 71:

Гербъ и имя господское становить должно какъ выше показано.

Глава двадесятая.

Въ которое время жеребятъ обучать и усмирять должно.

По большой части нынѣ жеребятъ обучать начинаютъ осенью предъ Покровомъ или вскорѣ послѣ сей поры, по совершенiи получетвертаго года, но оное мнѣ кажется быть рановато; ибо въ такой порѣ, у иныхъ вторичной выходъ зубамъ еще не совсѣмъ миновался, при томъ же и едва въ половинномъ возрастѣ находятся.

Когда же таковые молодые жеребята осенью на манежъ возмутся, и трасированiю обучаемы будутъ, то зимою вода имъ весьма вредительна; ибо у нихъ горляныя и прочiя болѣзни чрезъ всю зиму окажутся, отъ чего имъ въ росту великое помѣшательство сдѣлается; по наступленiи

же весны ихъ болѣе принуждать уже начинаютъ, а осенью ихъ не только Галопу и Редопу обучаютъ, но ежели они только малую къ тому силу оказываютъ, то еще и принуждаютъ ихъ къ сей высокой школѣ, и хотятъ чтобъ таковые жеребята, которые еще лошадми по справедливости названы быть не могутъ, все то дѣлали, что единственно отъ лошадей въ надлежащемъ росту и въ совершенныхъ силахъ находящихся, требовано быть можетъ; и хотя оное иногда при одномъ жеребенкѣ и удастся, но однако большая часть изъ нихъ негодна будетъ; ибо таковые молодинькіе жеребята, не пришедъ въ совершенной возрастъ, въ костяхъ испортятся, когда ихъ въ болотистыхъ пащняхъ обучаютъ, или когда ихъ отдадутъ въ руки несмысленнаго и бѣщенаго человѣка, которой не разсуждая о лѣтахъ, надѣнетъ на нихъ большой тяжелой и острой капцунъ, и притомъ бичемъ ихъ хорошимъ мастерствомъ посѣщаетъ, то они отъ того бѣсятся, изъ рукъ вырываются, на дыбы становятся и всякимъ порокамъ научаются. Изъ чего заключать можно, что не всѣ лошади съ природы бѣшены; но страхъ и безсиліе

ихъ

ихъ къ тому принуждаетъ, что уже во вѣки изъ нихъ выведено быть не можетъ, хотя берейторы и все свое искусство и труды къ тому употребятъ; ибо когда кости однажды повреждены, то во вѣки на истинной путь приведены быть не могутъ.

Я не вознамѣрился въ сей книгѣ писать о верховой ѣздѣ и какъ лошадей обучать должно, но оное въ другой о совершенной верховой ѣздѣ книгѣ, обстоятельно описалъ, которая книга нынѣ, благодаря Бога со всѣмъ готова, и обще съ конскимъ лѣчебникомъ въ печати находится. Того ради въ окончаніи только еще упомяну, что надлежащая пора жеребятъ смиренству обучать осенью, когда они будутъ четырехъ лѣтъ съ половиною, въ которое время послѣдней зубамъ выходъ близокъ, и можно ихъ тою зимою посбѣречь, привязавъ къ столбу, дать имъ помалу въ округъ онаго бѣгать, а потомъ весною совершенное обученіе начинать какъ водится, по чѣму и надѣяться можно, что такія лошади до самой старости прочны будутъ.

А прочія лошади, какъ-то Клеппера, коретныя или цуковыя, по надлежаще-

му до шести лѣтъ ни къ чему употребляемы быть не должны, а надлежитъ ихъ до той поры все въ табунѣ держать, и отъ того онѣ будутъ весьма сильны.

Глава двадесять первая

Содержитъ описаніе обыкновеннаго конскаго порошка, которой всѣмъ при заводахъ находящимся лошадямъ (кромѣ жеребыхъ кобылъ) давать должно; такожъ пріемъ антимонію, которую ежегодно вмѣсто проноснаго лошадямъ давать надлежитъ: равномѣрно о конской соли и о прочихъ домашнихъ лѣкарствахъ.

Рецептъ.

Sulphur Caballin. -	Сѣры лошадиной 1 фунтъ.
Myrrh. Pellucid. -	Миртену чистаго 4 унціи.
Aloes Epatic. - -	Алое темнаго цвѣта полфунта.
Rasur. corn. Cervi -	Скобленаго оленьяго рогу 1 фунтъ.
Fung. Betuli - -	Березовой губки } по полуфунту.
— Salicis - -	Ракитовой губки } по полуфунту.

Aga-

Agaric. - - - -	Четыре унцiи.
Wisc. Guercin. - -	Дубовыхъ отросковъ 1 фунтъ.
Arystoloch L et R.	Репейнику } по полуфунту.
Petasit. - - - -	Пхиновнаго корня } по полуфунту.
Hyrund. - - -	Корня отъ ласточичника травы. три четверти фунта.
Helleb. niger - -	Чемерицы черной полфунта.
Junci Tener - -	Травы называемой *ситникъ* молодинькой } по три четверти фунта.
Filic - - - - -	Папортнику } по три четверти фунта.
Scorzoner. - - -	Гишпанской змѣиной травы } по три четверти фунта.
Foen. graec. - -	Греческаго сѣна 2 фунта.
Gentian - - -	Энцiяну } по одному фун.
Bacc. Laur. - -	Лавровыхъ яблокъ } по одному фун.
Herb. Sabinae. - -	Зевеновой травы.
— Bursae pastor	Травы мошонки полтора фунта.

Herb.

Herb Corallin. -	Морскаго моху четверть фунта.	
— Peucedan. -	Полфунта.	
Asari. - - - -	Ореховаго корня полфунта.	
Enulae. - - - -	Алантоваго корня 1 фунтъ.	
H. Pesicar. - -	Персиковыхъ листовъ 1 фунтъ.	
Hed. Ter. - - -	Травы плющи четыре унцiи.	
Eupatorium - -	Репяшнику или Кошки травы	по три четверти фунта.
Mill. Foll. - -	Тысящелистнику	
Salviae. - - -	Шалфеи	

Сiе все крупно истолочь и вмѣстѣ смѣщать.

Прiемъ.

4 и 5 годовалымъ, также и старымъ лошадямъ по 1 унцiи.
3 Годовалымъ по - 6 драхмъ.
2 Годовалымъ по - ½ унцiи.
Годовалымъ по - 3 драхмы.
Полугодовал. по - 2 драхмы.

Прiемъ антимонiи къ проносу.

4 Годовалымъ - 2 драхмы.
3 ——— - - - 5 скрупулей.

2 Годовалымъ - 1_{1} драхмы.
Годовалымъ - - 1 драхму.
Полугодовалымъ - 2 скрупуля.
А естьли жеребята здоровы - - - - 1 драхму.

Примѣчаніе.

Когда и морь на лошадей бываетъ, то ихъ отъ онаго спасать лучшаго способа найти не льзя, какъ антимоніею, которой имъ для прочищенія давать.

Соль лошадиная.

Въ исходѣ Маія мѣсяца вывертывать изъ нѣсколькихъ ольховыхъ обрубкахъ сердце, и наполнить тѣ обрубки солью, и съ низу и съ верху ихъ плотно коломъ заколотить, потомъ въ одну кучу скласть и до той поры жечь, пока развалятся, то въ нихъ останется сѣрая соль.

Отъ сей соли 50 фун.
Буковой золы. Дубовой золы. Полынной травы. } по 10 фунтовъ.
Все вмѣстѣ смѣшать.

Копытная мазь.

Ol. Limac. -	Улиткoваго или Слимаковаго масла четверть фунта.

Ol. Olivarum	Деревяннаго масла	по одному фунту.
— Laurin. -	Лавроваго масла	
	Вѣтчиннаго сала 2 фун.	
	Стараго свинаго топленаго сала 3 фунта.	
	Оленьяго сала 3 фун.	
	Козьяго сала 2 фунта.	
	Воску сколько за благоразсудится.	

Изъ сего сдѣлать мазь.

Вода отъ камаровъ лѣтомъ.

Колясочной мази, изъ всякаго стараго сала составленной - - -	1 фунтъ.
Дегтю - -	$\frac{1}{2}$ фунта.
Чесноку - -	1 фунтъ.

Сіе все въ котелъ вложивъ и дополнивъ его водою, дать хорошенько кипѣть, и по томъ какъ остынетъ употреблять.

ЧАСТЬ ТРЕТІЯ.

О должностяхъ Штутмейстера, надзирателей, конопаловъ и конюховъ, въ чемъ состоятъ должности ихъ при конскихъ заводахъ ежемѣсячно; такъ же что нужно къ составленію полной запасной конской аптеки.

О КОНСКОМЪ ЗАВОДѢ,

ЧАСТЬ ТРЕТІЯ.

Глава первая.

О должности Штутмейстера.

1. Штутмейстеръ долженъ быть вѣрной, разумной, прилѣжной, и какъ въ верховой ѣздѣ такъ и въ знаніи лѣкарствъ искусной человѣкъ, которой бы притомъ читать, писать и Арифметику зналъ, дабы когда при заводахъ, что писать или читать случится, не всегда бы къ попу или дьячку по деревнямъ бѣгать, какъ то нынѣ во многихъ мѣстахъ водится, что таковые люди отъ Шталмейстеровъ къ той должности опредѣляются, кто бы они ни были, сѣдельники ли, мясники ли, дровосѣки, спесивые подьячіе, или конюха (лишъ бы только Шталмейстерскую прибыль наблюдали и ему какъ холопы прислуживали), и когда онъ не при заводахъ живетъ, то по крайней мѣрѣ оные въ недѣлю два раза порядочнымъ образомъ освидѣтельствовать долженъ.

2. Журналы и протоколы о лошадяхъ вѣрно и исправно вести, и ничего важнаго собою безъ вѣдома господина своего не предпринимать.

3. Когда на заводъ придетъ, обо всѣмъ прилѣжно спросить, какое бы малое дѣло ни было. Что поправить надобно, тѣмъ же часомъ исполнить, а не до другаго времяни оставлять, и не такъ какъ прочіе лѣнивцы или моты поступаютъ, которые по пришествіи въ заводъ напившись и наѣвшись, конюховъ къ себѣ призываютъ и ихъ о томъ и о другомъ спрося, запишутъ, и не побывавъ въ конюшняхъ и на поляхъ, пьяные домой возвращаются. А долженъ онъ всѣ конюшни напередъ хорошенько осмотрѣть, такожъ сѣно, солома, овесъ и сѣчка въ чистотѣ ли находится и не гніетъ ли она, и когда кобылы съ жеребятами на полѣ въ табунѣ ходятъ къ нимъ съѣздить, и ихъ хорошенько осмотрѣть. Въ таковыхъ мѣстахъ, гдѣ табуны разные, долженъ онъ при себѣ имѣть мѣдную трубу, или большой волторнъ, и чрезъ оной конюховъ скликать, которые ему чрезъ таковыежъ трубы отвѣтствовать должны, дабы онъ тѣ мѣста, гдѣ лошади въ табунѣ хо-

Реэстръ припускамъ.

Шерсть племянныхъ жеребцовъ.	годы, мѣсяцы и числа, въ которыхъ кобылы жеребились.	Шерсть племянныхъ жеребцовъ.	годы, мѣсяцы и числа, въ которыхъ кобылы жеребились.	Шерсть племянныхъ жеребцовъ.	годы, мѣсяцы и числа, въ которыхъ кобылы жеребились.	Шерсть племянныхъ жеребцовъ.	годы, мѣсяцы и числа, въ которыхъ кобылы жеребились.	Шерсть племянныхъ жеребцовъ.	годы, мѣсяцы и числа, въ которыхъ кобылы жеребились.
Темногнѣдой.	1787.	Свѣтлорыжій	1787.	Каракулъ.	1787.	Гарностаевой.	1787.	Пѣгой.	1787.
Шерсть кобылъ		Шерсть кобылъ		Шерсть кобылъ		Шерсть кобылъ		Шерсть кобылъ	
I. Темногнѣдая, обѣ заднія ноги бѣлы, на припускахъ была Марта 16. племяннымъ жеребцомъ пробована Марта 27. не пустила на себя.	Ожеребилась Февраля 26.	I. Каракула съ бѣлою лысиною и одною бѣлою заднею ногою No 2. припущена Марта 18. опробована и опять припущена Марта 29.	Ожеребилась Февраля 18. Марта 11.	I. Вороная съ лысиною No 3 припущена Марта 13. пробована Марта 24. не пустила на себя.	Ожеребилась Февраля 23.	I. Гарностаевая No 4. припущена Марта 14. пробована Марта 25. не пустила на себя.	Ожеребилась Февраля 24	I. Пѣгая No 5. припущена Марта 15. пробована Марта 26. не пустила на себя.	Ожеребилась Февраля 25.
II. Темногнѣдая съ малою лысиною No 6. у припусковъ была Марта 17. пробована 27 Марта, не пустила на себя.		II. Свѣтлорыжая съ лысиною No 3. припущена Марта 21. опробована Марта 31. не пустила на себя.	Марта 9.	II Вороная безъ знаковъ No 8. припущена Марта 22. пробована и опять припущена Апрѣля 4.	Марта 4. Марта 14.	II. Бѣлая съ красными крапинками No 9. припущена Марта 23. пробована Апрѣля 3. не пустила на себя.	Марта 5.	II. Свѣтлорыжая съ 4 бѣлыми ногами No 10. припущена Марта 24 пробована и опять припущена Апрѣля 7.	Марта 6. Марта 17.
III. Темногнѣдая безъ знаковъ No 11. припущена Марта 25. пробована Апрѣля 6. не пустила на себя.		III. Темносѣрая No 12. припущена Марта 28. пробована Апрѣля 11. не пустила на себя.	Марта 10.	III. Каракула съ лысиной No 13. припущена Марта 29 пробована Марта 9. не пустила на себя.		III. Сѣрая съ черными крапинами No 14. припущена Марта 30. пробована Апрѣля 10. не пустила на себя.	Марта 12.	III. Сайовая съ лысиною No 15. припущена Марта 31. пробована Апрѣля 11. не пустила на себя.	Марта 13.

Сіе есть форма, коимъ образомъ о припускахъ надлежитъ дѣлать реестры, назначивать шерсть и ясно показывать годы, мѣсяцы и числа, въ которыхъ припуски были и кобылы ожеребились.

ходятъ, скоро найти могъ, а въ конюшняхъ долженъ онъ хорошенько тѣ доски примѣчать, которыя за жеребятами висятъ, и на которыхъ кобылы и жеребцы, отъ коихъ они родились, такожъ и годы записаны, чтобъ онѣ порядочно и точно у того жеребенка висѣли и перемѣшаны бы не были.

4. Когда время къ припуску приближится, долженъ онъ сдѣлать реэстръ припускамъ: племянныхъ жеребцовъ и кобылъ по шерстямъ, росту и породамъ порядочнымъ образомъ разбирать и тотъ реэстръ господину своему показать, дабы когда что не по его нраву, за благовремянно переправлено быть могло.

5. При припускахъ долженъ онъ всегда самъ быть, и безъ его вѣдома какъ жеребцамъ такъ и кобыламъ изъ лѣкарствъ, ни смотрителю заводовъ, ни коновалу ничего не давать.

6. Не долженъ онъ допущать, чтобъ какъ чужія лошади и жеребята, такъ и его собственныя, безъ писменнаго дозволенія отъ господина въ заводъ или въ табунъ впущаемы не были, но оное имъ весьма досадно кажется; да сіе бы еще и сносно было, когдабъ они только изъ чу-

жихъ мѣстъ лошадей, во многихъ постоялыхъ дворахъ бывшихъ и разными болѣзнями одержимыхъ, не пускали, и оныхъ въ заводъ и тѣ конюшни, гдѣ здоровыя лошади стоятъ не ставили, гдѣ иногда и околѣютъ, что я еще нынѣшнимъ лѣтомъ, какъ сію книгу писалъ, своими глазами видѣлъ, токмо они гладкими своими словами, учтивостію и покорностію такъ господъ своихъ уговорить могутъ, что сіе за ними не примѣчается, но вѣрная ихъ служба великими награжденіями платится. Мнѣ не давно одинъ богатой и знатной барышникъ сказалъ: большіе господа могутъ лошадей за хорошія денги покупать; ибо они не жнутъ и не молотятъ.

7. Суровой и гладкой кормъ, которой изъ другихъ мѣстъ къ заводу привозится, (ибо оной при заводахъ взрощенъ быть не можетъ) долженъ онъ прилѣжно осмотрѣть и не допущать, чтобъ оное изъ такихъ мѣстъ, гдѣ падежъ или прочія болѣзни между скотомъ имѣются, привезено было. Всемѣрно смотрѣть должно, чтобъ Штутмейстеръ скотиною не торговалъ; ибо чрезъ одну хворую скотину весь заводъ изпорченъ быть мо-

можетъ. Мнѣ удалось видѣть, что мясникъ въ Штутмейстеры выбранъ былъ, которой отъ роду лошадей у себя не имѣлъ и при нихъ не возрощенъ, токмо одобреніе нѣкоторой женщины много къ тому вспомоществовало, которая представляла: хотя де онъ въ лошадяхъ силы и не знаетъ, но однако съ прочею скотиною хорошо обходиться умѣетъ, и оною часто господину Шталмейстеру и госпожѣ Шталмейстершѣ услужить можетъ, а обхожденію съ лошадьми научится и отъ конюховъ.

8. Гербъ, знакъ и число года, долженъ онъ самъ на лошадяхъ заклеймить, дабы чрезъ то оное себѣ лучше въ памяти воображать, дабы въ потребномъ случаѣ господину своему всѣхъ лошадей по имянно называть, и отъ какого жеребца и кобылы онѣ родились, такожъ сколько которой отъ роду лѣтъ, наизусть сказать могъ.

9. Штутмейстеръ долженъ всегда прежде выхода своего изъ заводовъ, какъ въ конюшняхъ такъ и въ прочихъ мѣстахъ все прилѣжно осматривать, и естьли что въ непорядкѣ найдетъ, оное тотчасъ записать въ своей записной книжкѣ, къ которой

и календарь приплетен быть должен, (кои две вещи он всегда днем и ночью в своих карманах носить должен). И как скоро домой приедет, оное без продолжения времяни, в заводской протокол записать и без замедления в порядок приводить.

10. Не должен он допущать, чтоб конюха при заводе гусей, уток, кур, свиней, овец и прочую рогатую скотину держали; а наименьше оное самому иметь, кроме того числа рогатой скотины и гусей, которое господином дозволено будет смотрителю для себя иметь. Конюхов содержать в исправности; ибо всегда полезнее челядинцам харч давать, нежели харчевые деньги; ибо они деньги одним разом пропьют или проиграют, а по том претерпевающи нужду, украдут друг у друга платье и прочее, что им попадется, или и до конюшенных утиральников и прочих вещей доберутся; а когда они харч получают, то к сему причины не имеют. Сверх сего должен Штутмейстер господину своему такою верностию обязан быть, что ни по какой дружбе никому не мирволить, ниже по

вра-

враждѣ злобствовать, понеже онъ въ семъ случаѣ не токмо ближнему своему, но и Богу угожденіе дѣлаетъ. Притомъ же и гораздо лучше, когда онъ самъ честной человѣкъ однимъ жалованьемъ довольствоваться будетъ, нежели взявъ въ подарокъ окараковъ, каплуновъ, гусей и утокъ господскимъ овсомъ вскормленныхъ, быть бездѣльникомъ; ибо оное напослѣдокъ наружу выдетъ, хотя конюха нѣсколько времени о томъ и помолчатъ, или сами тожъ дѣлать будутъ, но однако наконецъ явно будетъ, и господинъ провѣдаетъ, по чѣму господинъ съ заводовъ ястребовъ обще съ пѣтухами и курами безъ сумнѣнія сгонитъ. Но слушай ты другъ Винтеръ, стой, стой! не говори и не пиши болѣе о таковыхъ дѣлахъ, ты уже очень строго поступаешь; ежели же не престанешъ, то пѣтухи тебя исклюютъ, свиньи искусаютъ, а быки и совсѣмъ изъ заводовъ вытолкнутъ; на сіе Винтеръ отвѣтствуетъ: дѣлай правду и никого не бойся; ибо что я пишу, то пишу въ пользу охотниковъ до конскихъ заводовъ, какъ знатнымъ особамъ такъ и большимъ господамъ, дабы они худое отъ добраго различать и отъ убытка себя остерегать

 мо-

могли, за что мнѣ многіе послѣ смерти моей еще благодарить будутъ, и хотя нѣкоторые люди мнѣ вопреки скажутъ, что я конечно самъ тому учился; ибо безъ того толь ясно такія плутовскія ухватки описать бы не могъ; тѣмъ въ отвѣтъ сообщаю, что я противу моего желанія въ молодыхъ лѣтахъ таковымъ бездѣльнымъ поступкамъ со излишествомъ насмотрѣлся, и ради того всѣму свѣту оное ясно и обстоятельно, а не догадками или въ туманѣ описываю, дабы всякъ оное въ свою пользу употреблять могъ.

11. Въ каждой конюшнѣ долженъ онъ только по одному конюху имѣть, кромѣ большой конюшни, въ которой кобылы стоять, гдѣ 2, или 3 разумнымъ конюхамъ быть надобно, кои по ихъ искусству и прилѣжности изъ другихъ конюшенъ нарочно туда выбираемы быть должны, а въ прочихъ конюшняхъ могутъ ту должность исправлять здоровые и рослые мальчики, которые притомъ возращены, и коихъ послѣ за вѣрную ихъ службу въ конюха производить. Таковые ребята должны быть законнорожденные, и чтобъ родители по нихъ поручались; буде же они бѣдности ради

ди поручиться не въ состояніи, то по одобренію надежнаго и вѣрнаго человѣка, приняты быть могутъ, токмо чтобъ Штутмейстеръ не всякаго прибѣгаемаго принималъ, или чрезъ подарки на то склонялся, какъ нынѣ по большой части дѣлаютъ, но принимать ему таковыхъ людей, которые къ сему способны; а ежели же они противу должности своей поступятъ и по учиненнымъ увѣщеваніямъ и наказаніямъ, порядочно жить не будутъ, то оныхъ съ заводовъ ссылать, а на ихъ мѣста достойныхъ опредѣлять.

12. Стараться Штутмейстеру, чтобъ тѣ ребята выучены были на флейтахъ и валторнахъ играть и въ барабаны бить; ибо когда только одинъ изъ нихъ тому выучится, то и всѣ прочіе у него оному научиться могутъ. Притомъ же одному изъ тѣхъ ребятъ у коновала коновальное ремесло (отправляя притомъ и свою должность, которая ему облегчена быть можетъ), выучиться должно, дабы въ нужномъ случаѣ къ тому употребляемъ быть могъ.

13. Долженъ Штутмейстеръ стараться, чтобъ хорошаго коновала къ заводу доставить, которой бы кромѣ

подковки, и довольное искусство въ излѣченіи лошадей имѣлъ, и оному, что къ симъ двумъ должностямъ потребно промышлять.

14. За жеребятами прилѣжное смотрѣніе имѣть, когда они зубы перемѣняютъ, а именно, на третьемъ году первую, на четвертомъ вторую, на пятомъ третью перемѣну прилѣжно наблюдать; ибо въ то время обыкновенно у нихъ изъ глазъ слезы текутъ, особливо когда очные зубы выходятъ, слѣдовательно имъ глаза тогда лѣчить не надобно, понеже глаза скоро изпорчены быть могутъ, а когда перемѣна зубамъ пройдетъ, то и глаза у нихъ опять свѣтлы будутъ.

15. Чрезъ каждые три мѣсяца, долженъ онъ отъ смотрителя вѣдомости требовать, о состояніи конюшенныхъ вещей и сбруи, и буде которая вещь починки требуетъ, оное тѣмъ же часомъ исправлять; притомъ же тѣ вещи и сбруи выписать разомъ и во время, а не тогда, когда ему на умъ взбредетъ.

16. Штупмейстеръ при заводѣ ни какой игры, пьянства и нощнаго гулянья терпѣть не долженъ, но за оное жестоко штрафовать, на примѣръ,

мѣрѣ, Гишпанской епанчею, или железнымъ шишакомъ, которой напереди хорошимъ хоботомъ укрѣпленъ быть долженъ; ибо когда въ хоботѣ хотя малинькая дирочка съ горошинку величиною, то они могутъ пьяны напиваться, а въ тюрьму сажать есть штрафъ съ ихъ желаніемъ согласной, по елику они радуются, что однажды хорошенько выспаться могутъ, и что другие за нихъ должность ихъ исправлять должны; буде же они по неоднократнымъ штрафамъ отъ такого безпутнаго житья не отстанутъ, то ихъ и съ заводовъ сослать. А такого человѣка, которой съ огнемъ неосторожно обходится, должно безъ всякаго дальнаго обстоятельства отъ службы уволить; ибо такой человѣкъ въ одинъ мигъ неисцѣлимой убытокъ навести можетъ, но притомъ долженъ онъ и то наблюдать, чтобъ всѣ служители порядочно содержаны были и исправно свое жалованье получали.

17. Такожъ долженъ онъ въ надлежащее время конюшни освидѣтельствовать, а не тогда, когда онъ пьянъ; ибо много таковыхъ людей имѣется, которые напившись пьяны, въ конюшни приходятъ, и прилѣжность

ность свою оказывают, гдѣ имъ то и другое не по нраву, бьютъ конюховъ не во время и безъ всякой вины, особливо когда на котораго потаенную злость и вражду имѣютъ, и какое отъ такой полной бочки правосудіе въ то время происходить можетъ, когда онъ самъ наказанію достоинъ; такого бы бездѣльника тѣмъ же часомъ вилами съ заводовъ въ свинячей хлевъ согнать, гдѣ начальство для него пристойнѣе, нежели въ конскихъ заводахъ у знатныхъ господъ. Таковыхъ негодныхъ бродягъ толь много нынѣ имѣется, что всякъ кто только однажды видѣлъ какъ лошадь продаютъ, Штутмейстеромъ быть хочетъ.

Глава вторая.

О должности коновала.

1. Коновалъ долженъ быть набоженъ, въ ремеслѣ своемъ какъ въ подковкѣ, такъ и въ лѣченіи лошадей совершенно искусенъ, не пьяница, не хвастунъ, не волшебникъ и не упрямецъ.

2. Онъ долженъ умѣть писать и читать; ибо никто не повѣритъ, коль скучно оное бываетъ, когда коно-

новалы (хотя они впрочемъ и исправны) читать и писать не умѣютъ.

3. Онъ долженъ прилѣжно разсматривать болѣзни, и когда онъ нѣсколько рецептовъ имѣетъ, по которымъ нѣкоторыя болѣзни однажды вылѣчилъ, то не думалъ бы, что онѣ всегда и во всякихъ болѣзняхъ дѣйствовать должны; ибо часто бываетъ, что однѣ и тѣже вещи, которыя къ мокрымъ и текучимъ ранамъ слѣдуютъ, употребляютъ и къ сухимъ. Коновалъ долженъ всякой день прилѣжно въ календарь смотрѣть, болѣзни, припадки и пороки лошадиные хорошенько умѣть различать; ибо знаніе болѣзней есть половинное лѣченіе. По томъ можетъ онъ приличные къ тому рецепты, сыскавъ оные, съ Божіею помощію лошадямъ употреблять.

4. Также долженъ онъ во все лѣто травы, сѣмена и коренья къ конской аптекѣ потребные, (къ которой и Штутмейстеръ особой ключь имѣть долженъ) отъ части въ заводскихъ садахъ самъ приращать, и ихъ послѣ въ надлежащую пору собирать, а о прочихъ матеріалахъ и Штутмейстеру докладывать, чтобъ онъ ихъ заблаговременно доставалъ.

5.

5. Долженъ онъ всегда, какъ въ барабанъ забьютъ, всѣ конюшни переходить и смотрѣть, нѣтъ ли въ немъ какой надобности; такожъ въ каждую ночь по однажды съ смотрителемъ вездѣ осмотрѣть.

6 Безъ точнаго повѣленія и вѣдома своихъ начальниковъ не долженъ онъ стороннихъ больныхъ лошадей лѣчить; ибо чрезъ то всѣ въ заводѣ обрѣтающіяся лошади, тою болѣзнію заражены быть могутъ, но быть ему единственно при той должности, къ которой опредѣленъ.

Глава третія.

О должности смотрителя или надзирателя или старшаго конюха.

1. Смотритель, которой надъ прочими конюхами смотрѣніе имѣетъ, долженъ быть вѣрной, рачительной и молчаливой человѣкъ: читать, писать и въ лошадяхъ совершенную силу знать, такожъ разумѣть долженъ всѣ деревенскіе обряды.

2. Онъ долженъ въ каждое утро рано, а имянно, какъ въ первой разъ въ барабанъ ударятъ, вставать, и всѣ конюшни и лошадей осматривать,

вать, и обо всѣмъ караульныхъ спрашивать, что ночью происходило; такожъ осмотрѣть, которыя лошади овесъ и сѣно свое все до чиста съѣли. По томъ кормъ имъ въ ясли своими руками всыпать, и пока ѣдятъ за ними посматривать, не отбиваетъ ли одна другую отъ корму, и ежели оное усмотритъ, то тотчасъ тому вспомоществовать. Безсильныхъ жеребятъ всѣхъ въ одно мѣсто поставить, дабы они не были отбиваемы назадъ отъ корму; такъ же молодымъ лошадямъ сѣна давать довольно; жеребятамъ же самаго лучшаго. Сверьхъ сего долженъ онъ смотрѣть, всѣ ли лошади кормъ свой съѣли, и коимъ не достало, додать.

3. Должность его есть за всѣми конюшенными вещами и сбруями прилѣжно смотрѣть, чтобъ отъ конюховъ ничего изломано, изпорчено или растащено не было, и памятовать, что онъ чрезъ каждые три мѣсяца о томъ отвѣчать долженъ. Притомъ же наблюдать, чтобъ конюха все что имъ возможно, сами дома дѣлали, какъ то мешлы, лопаты, вилы, рѣшеты и прочее.

4. Когда жеребята на полѣ, и съ поля домой пригоняются, то онъ всег-

всегда при томъ быть, и ворота отперетъ и заперетъ долженъ; а во время великихъ жаровъ, всѣхъ лошадей губкою въ вышеписанной водѣ обмоченною, по всему тѣлу обтереть. Буде же туманной день, то жеребятъ прежде на полѣ не выгонять, пока туманъ пройдетъ, и земля немного просохнетъ.

5. Прилѣжно примѣчать дощечки, которыя за лошадьми висятъ, чтобъ онѣ въ своихъ мѣстахъ висѣли, и не перемѣшаны были.

6. Онъ долженъ во всякую ночь по однажды (токмо не всегда въ одномъ часу,) съ коноваломъ по всѣмъ конюшнямъ ходить и смотрѣть, что лошади и конюха, на караулѣ обрѣтающіеся, дѣлаютъ; и буде найдетъ конюховъ спящихъ, въ игрѣ, въ пьянствѣ обрѣтающихся, или тѣхъ, которые не на караулахъ, не въ своихъ постеляхъ застанетъ, таковыхъ ему наказывать тѣлесно, и послѣ объ ономъ Штутмейстеру донести, которой средство сыщетъ ихъ отъ того воздержать.

7. Никакую чужую лошадь въ заводъ и конюшни и на луга не впущать.

8. Во время припусковъ долженъ онъ самъ жеребцу наставливать, а

когда

когда кобылы ожеребятся, то обще съ коноваломъ при томъ быть, и самому пупокъ перевязывать, и на шесть пальцовъ отъ онаго уступя, ножницами отрѣзать; по томъ выломать у жеребенка подошвы, и копыта попрямить, и во время отнятія жеребятъ, самому отъ матки отнимать.

9. Соль лошадиную долженъ онъ самъ лошадямъ посыпать,

10. За огнемъ прилѣжное смотрѣніе имѣть, и вѣлеть чрезъ каждые два мѣсяца трубы чистить, и никому не дозволять безъ фонаря по двору или по конюшнямъ безъ своего вѣдома ходить.

11. Въ каждую осень и весну долженъ онъ съ Шшутмейстеромъ совѣтовать о гладкомъ и суровомъ корму, дабы недостатку въономъ не было, но чтобъ всегда хорошей кормъ въ запасѣ былъ. А для молодыхъ жеребятъ всегда самое лучшее сѣно отбирать.

12. Какъ скоро которая лошадь захвораетъ, оную тотчасъ въ конюшню, гдѣ хворыя лошади стоятъ, отвести, и по совѣтованіи съ коноваломъ, наилучшимъ образомъ оной вспомоществовать; буде же болѣзнь

опасная, то не мѣдля объ ней Штутмейстеру донести.

13. Въ полѣ имѣть такое смотрѣніе, чтобъ пашни не токмо хорошо устроены или посѣяны были, но и плоды съ оныхъ обще съ суровымъ кормомъ сухо свезены, и въ анбарахъ и на сушилахъ порядочно сложены были.

14. Во окончаніе долженъ онъ ранѣе всѣхъ вставать, и позжѣ всѣхъ ложиться.

Глава четвертая.

О должностяхъ ребячьихъ и конюховъ.

1. Конюха должны быть мочные, здоровые и законнорожденные, а паче всего сущіе Христіяне, воздержные, вѣрные, прилѣжные и въ своихъ дѣлахъ исправные люди, словомъ сказать, чтобъ казалось будто бы они единственно къ той, а не къ другой должности родились, а паче всего, чтобъ не были богохульники, блядуны, пьяницы, лѣнивцы, воры, къ ссорѣ склонные и прочее.

2. Одинъ изъ тѣхъ конюховъ, которые ночью въ конюшнѣ караулъ имѣли, долженъ поутру, лѣтомъ въ

три а зимою въ шесть часовъ во всѣхъ конюшняхъ, (кромѣ той, гдѣ жеребыя кобылы стоятъ) въ барабанъ бить, по чѣму всѣ конюха и ребята въ конюшни притти должны, и какъ умоются, и утреннюю молитву прочтутъ, то имъ съ Божіею помощію за свою работу приниматься, подстилку у лошадей встряхнуть, конюшню вычистить, и навозъ къ своему мѣсту отвести, чтобъ оной не долго у конюшенныхъ дверей лежалъ; кормъ просѣять, лошадей напоить, а по томъ свою денную работу исправлять, что ему повѣлено будетъ.

3. Годовалыхъ, двухъ и трехъ годовалыхъ жеребятъ, которыхъ еще скребницею чистить не должно, можно и другимъ образомъ въ чистотѣ содержать, и ихъ по чаще, а особливо ноги соломою обтирать, и въ потребномъ случаѣ, когда они ночью очень обмараются, водою обмывать.

4. Лошадямъ въ каждой день заднія и переднія ноги поднимать, и осмотрѣть, не имѣютъ ли какого вреда, а особливо у жеребятъ, которымъ по чаще слегка молоткомъ или деревцомъ по подошвамъ колотить, дабы они послѣ смирнѣя при подковкѣ стояли; а тѣмъ, коимъ потребна

копытная мазь, копыта вымазать, а подкованнымъ кобыламъ по крайней мѣрѣ по однажды въ недѣлю къ копытамъ коровьяго кала привязывать.

5. А когда жеребятамъ четвертой годъ совершится, то время имъ глаза и уши чистенько вычищать, гривы и хвосты вымывать и вычесывать, и скребницею и утиральникомъ ихъ такъ чистить, какъ прочихъ лошадей.

6. Всегда, когда лошадямъ кормъ дается, должно оныхъ послѣ того утиральникомъ, или соломою обтереть, и стойла вычищать.

7. Вся конская сбруя, которая къ чищенію лошадей употребляется, должна всегда въ чистотѣ содержана, и по употребленіи оной, каждая на свое мѣсто положена быть; ибо весьма дурно, когда все непорядочно по конюшнямъ валяется.

8. Когда лошади на полѣ или на луга выгоняются, то приставленные къ нимъ для стереженія не должны спать, играть, пьянствовать, или прочія безчинства дѣлать; но свою должность наблюдать, въ барабанъ бить, часто на флейтѣ играть, воткнутымъ на томъ мѣстѣ, гдѣ онѣ ходятъ, знамемъ часто кругъ ихъ махать;

хать; раза два, или три близъ ихъ изъ ружья выпалить, и подлѣ ихъ кучу хворосту натаскавъ зажечь, чтобъ великой дымъ былъ.

9. Они должны всѣхъ лошадей, а паче всего жеребятъ любить, которая любовь симъ доказывается, когда они то, что имъ вредительно, отъ нихъ отдаляютъ, а имянно, голодъ, жажду, гнилую подстилку, холодъ, пыль, такожъ лѣтомъ комаровъ и излишней жаръ; они должны также по чаще у нихъ тѣ мѣста ощиповать и отрогивать, гдѣ они то любятъ, и буде имъ что въ тѣхъ мѣстахъ досаждаетъ, куда они сами доставать не могутъ, какъ то въ глазахъ, подъ хвостомъ, у приплодныхъ членовъ и прочее, оное тотчасъ согнать и стереть; такожъ жеребятъ по чаще тихонько чесать, и по спинѣ и по ногамъ ладонью поглаживать, (но сіе разумѣется о таковыхъ жеребятахъ, которые уже отъ матокъ отняты; ибо сосущимъ жеребятамъ частое дотрогиваніе вредитъ:) и имъ по чаще овса въ ладонѣ поднашивать; симъ образомъ жеребята такъ смирны будутъ, что никакой ребенокъ смирнѣя ихъ быть не можетъ. А на противу того безбожные повѣсы, во время хо-

жденія за ними при дачѣ корму, при подстилании подстилки, во время чищенія, обтиранія, и прочими ихъ словами не привѣтствуютъ, но какъ нѣмые кругъ ихъ шатаются, а иногда во время чищенія скребницею по головѣ бьютъ, отъ чего у нихъ не токмо глаза портятся, но и напослѣдокъ до головы дотронуться не дадутъ.

10. Всѣ прислуги лошадиныя должны однимъ разомъ окончаваемы быть.

11. Словомъ сказать, они должны за лошадьми прилѣжное смотрѣніе имѣть, и никогда праздно не сидѣть, и какъ въ конюшнѣ, такъ и на полѣ, никого чужова къ себѣ не приглашать, а особливо женщинъ и Жидовъ, также щонныхъ сукъ и волковъ, къ лошадямъ не подпущать,

---

Глава пятая.

О Штутмейстерскомъ, смотрительскомъ и конопалопомъ неподижномъ календарѣ,

то есть

Ежемѣсячная ихъ должность, которую всякой изъ нихъ непремѣнно наблюдать долженъ.

Мѣсяцъ Генварь.

1. Понеже сей мѣсяцъ есть холоднѣе всѣхъ прочихъ, того ради должно

но и лошадей въ ономъ отъ холоду сберегать, и когда конюха съ лошадьми въ сіе время въ пути находятся, (какъ то часто бываетъ, что яловыя кобылы и прочія лошади къ заводу ведены бываютъ) то не должно, ежели очень снежная, холодная, или влажная погода, лошадей у пролубей поить, для того что оное лошадямъ весьма вредительно; ибо онѣ отъ сего худѣютъ и получаютъ резъ въ животѣ, въ ногахъ сыпь, коросту и прочія сему подобныя приключенія. А на противу того должно имъ въ конюшняхъ ноги соломою хорошенько обтереть, ставни у конюшенъ, которые къ западу, всѣ до одного, а прочіе чрезъ ставень закрывать, дабы лошади и свѣтъ имѣли.

2. Въ той конюшнѣ, гдѣ жеребыя кобылы стоятъ, прилѣжное смотрѣніе имѣть, чтобъ кобылы не отвязались, и къ другимъ въ стойла не зашли, и другъ другу вреда бы не надѣлали.

3. Ледъ, которой около колодезя замерзнѣтъ, вѣлеть по утрамъ мелко разрубать, чтобъ лошади, когда ихъ поведутъ поить, не поскользнулись.

4. Навозъ на пашни возить на яловыхъ кобылахъ, а не на жеребыхъ.

5. Жеребыхъ кобылъ въ хорошіе дни въ рукахъ въ полѣ водить, только не болѣе какъ на одинъ часъ, а жеребятъ когда хорошая погода въ полдни на одинъ же часъ по двору пущать, чтобъ не застоялись.

6. Когда же очень холодно на дворѣ, то для жеребыхъ кобылъ и для самыхъ молодыхъ жеребятъ, въ холодную воду теплую влить.

7. За огнемъ и свѣчею прилѣжное смотрѣніе имѣть.

Февраль.

1. Въ семъ мѣсяцѣ во всѣхъ конюшняхъ, и за колодеземъ равноежъ смотрѣніе имѣть, какъ въ прежнемъ мѣсяцѣ упомянуто.

2. Жеребыхъ кобылъ прилѣжно осматривать, у которыхъ вымя велики, и естьли титьки уже нагрубли, и ежели бородавки начали появляться на брюхѣ; ибо сіе есть надежной знакъ, что онѣ скоро ожеребятся, и для того за такими неоплошное смотрѣніе имѣть должно, понеже многія кобылы въ исходѣ сего мѣсяца жеребятся, а болѣе тѣ, которыя ранѣе всѣхъ у припусковъ были, и въ первой разъ зародъ удержали; того ради таковыхъ жеребятъ

въ

вѣ теплѣ держать должно, чтобѣ они вреда не получили.

3. Вѣ половинѣ сего мѣсяца должно начинать племянныхѣ жеребцовѣ припускнымѣ кормомѣ кормить.

4. За нежеребыми кобылами, которыя кѣ припуску назначены, смотрѣть, чтобѣ онѣ не очень сыты или жирны были, и буде запотребно разсудится у нихѣ отѣ обыкновеннаго корму нѣсколько убавить, и давѣ имѣ проноснаго, бросить кровь, чтобѣ очистились, и зародѣ дѣйствительнѣе бы удержать могли.

5. Когда навозѣ вѣ Генварѣ мѣсяцѣ еще не совсѣмѣ на пашни свезенѣ, то оной вѣ семѣ мѣсяцѣ весь туда свести.

6. За огнемѣ и свѣчами прилѣжное смотрѣніе имѣть.

Мартѣ.

1. Вѣ семѣ мѣсяцѣ, буде погода теплая, ставни вѣ конюшняхѣ помалу роскрывать, и ледѣ отѣ колодезя очищать.

2. За жеребыми кобылами прилѣжное смотрѣніе имѣть, вѣ какомѣ состояніи вымя у нихѣ; ибо онѣ вѣ оное время жеребятся, и для того

надлежитъ по ночамъ по чаще за ними смотрѣть, и всегда теплую воду, и виноградное вино въ готовности имѣть.

3. Молодыхъ лошадей, равно какъ въ прежнемъ мѣсяцѣ упомянуто, днемъ по двору, а не ожеребившихся кобылъ въ полѣ водить.

4. Въ семъ мѣсяцѣ долженъ коновалъ нѣсколько кореньевъ изъ земли вырывать, а особливо ему тѣхъ домогаться, которые въ самомъ равнодене ствiи вырыты быть должны.

5. Послѣ равноденствiя припуски начинаются, и для того всякiя къ тому прiуготовленiя дѣлать должно.

Апрѣль.

1. Въ семъ мѣсяцѣ должно всѣ ставни во всѣхъ конюшняхъ роскрывать.

2. За ожеребившимися и неожеребившимися кобылами прилѣжно смотрѣть, чтобъ жеребята не задушены были.

3. Луга вычистить и муравьиныя и кротовыя гнѣзда вырыть, и какъ трава появится, жеребятъ на луга выгонять, чтобъ повеселились.

4. Лошадямъ, какъ жеребцамъ такъ и кобыламъ послѣ прiему антимонiи нѣсколько дней спустя подмѣшивать въ корму обыкновеннаго порошку нѣсколько разъ сряду.

5. Коновалъ долженъ въ семъ мѣсяцѣ или въ исходѣ Марта мѣсяца, по состоянiю погоды, орѣшниковыхъ и ольховыхъ отросковъ къ сдѣланiю мази для утоленiя болѣзней, набирать, такожъ сливныхъ и шиповныхъ цвѣтовъ съ ихъ кореньями, которыхъ въ семъ мѣсяцѣ рыть весьма способно.

6. До отпрыску березокъ, должны конюха прутья для связыванiя метелъ нарѣзывать, чтобъ во все лѣто довольное число оныхъ въ конюшняхъ было.

7. Буде въ исходѣ Апрѣля мѣсяца трава на лугахъ уже велика, то кобылъ съ ихъ жеребятами, на оные выгонять.

8. Коновалъ долженъ у всѣхъ лошадей рты пересматривать, и естьли надобно оные имъ вычистить, и подъ языкомъ между небомъ бородавки, или пупырышки имѣютъ, оные ножницами разрѣзывать, когда Луна въ знакъ Рыбъ, или Рака вступитъ; а тѣ зубы, которые подлѣ настоящихъ зу-

зубовъ выходятъ, и волчьими зубами называются, выдергивать; ибо они жеребятамъ во время ѣды очень мѣшаютъ, такожъ жабу во рту имъ прижигать, и ихъ въ недѣлю солью обсыпать.

9 Смотритель долженъ, за пащнею прилѣжное смотрѣніе имѣть.

Май.

1. Въ сіе время, а имянно, Маія 11, или 12, припуски совсѣмъ оканчиваются, и кобылы съ ихъ жеребятами на лугахъ ходить должны.

2 Молодыхъ лошадей дубовыми листьями нѣсколько дней сряду кормить, и рано на луга выгонять, чтобъ онѣ по холоду наѣсться, а въ самой жаръ опять въ конюшню загнаны быть могли. А нѣкоторые жеребятъ въ великіе жары и во весь день въ конюшняхъ держатъ, а по вечерамъ часу въ пятомъ на луга выгоняютъ, гдѣ они ихъ до утра, часу до осьмаго оставляютъ, а по томъ опять въ конюшни загоняютъ; сіе обыкновеніе нехудое, и я бы совѣтовалъ всякому послѣдовать сему примѣру.

3. Въ семъ мѣсяцѣ долженъ коновалъ всѣ потребныя ему травы и цвѣты пріискивать и набирать, и не забыть красной мази сдѣлать. 4.

4. Смотритель долженъ за полевою работою прилѣжно смотрѣть, и лошадямъ соль давать.

Іюнь.

1. Въ семъ мѣсяцѣ должно лошадей рано выгонять и загонять.

2. А въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ денно и нощно на лугахъ въ табунѣ ходятъ, сдѣлать по сторонамъ необгороженые сараи на столбахъ такъ, какъ въ звѣриныхъ садахъ, куда онѣ во время великихъ жаровъ убѣжище, а зимою свои стойла имѣть могутъ, токмо въ зимнія времена должно тѣ сараи хворостомъ и прочимъ хорошенько обгородить и смотрѣть, чтобъ волки, медвѣди и рыси туда пролезать не могли; ибо въ зимнѣе время таковые звѣри до лошадинаго мяса очень лакомы.

3. Понеже въ половинѣ, или въ исходѣ сего мѣсяца нѣсколько жеребятъ отъ матокъ уже отнимать должно, то оное отнятіе въ прибавляющемся и близъ полнаго мѣсяца, когда Луна вступитъ въ знакъ Козья Рога, Близнецовъ, Стрѣльца, или Водолея, предпріять должно. А когда Луна вступитъ въ знакъ Овна и Дѣвы, или Вѣсовъ, то у нихъ волосы

на

на головѣ, гривахъ и хвостахъ бритвою обрить, но притомъ примѣчать, чтобъ никакой жеребенокъ въ новомъ или полномъ мѣсяцѣ ниже въ первой и послѣдней четверти отнятъ не былъ.

4. Въ семъ мѣсяцѣ долженъ коновалъ еще нѣкоторые ему потребные коренья набирать, и лошадиную соль въ ольховыхъ и бузинныхъ обрубкахъ жечь, и того дерева нарубить, которое для исцѣленія ранъ употребляется.

5. Смотритель долженъ за полѣвою работою прилѣжное смотрѣніе имѣть, такожъ и лошадямъ чаще соли давать.

Іюлъ.

1. Въ семъ мѣсяцѣ большая часть жеребятъ отъ матокъ отнимаются; и для того все по вышеписанному прилѣжно наблюдаемо быть должно.

2. Когда трава хороша, то оную въ надлежащее время скосить, чтобъ она сухая въ скирды сметана была, а хлѣбъ въ хорошее и сухое время сжать.

3. Жеребятъ рано на луга выгонять, и до жаровъ опять согнать.

4. Лошадямъ по чаще соли посыпать.

5. Коновалъ долженъ всѣ тѣ травяныя сѣмена собирать, которыя ему къ лѣченію лошадей потребны.

6. Смотритель долженъ строеніе заводское пересматривать, чтобъ заблаговременно починка исправлена быть могла.

Августъ.

1. Въ семъ мѣсяцѣ все то наблюдать должно, что выше упомянуто.

2. Коновалъ долженъ прилѣжное за жеребятами смотрѣніе имѣть, и чтобъ всегда при немъ зміиная трава и антимонія были; ибо въ сіе время весьма часто опасныя болѣзни у лошадей появляются.

3. Смотритель долженъ прилѣжно за работниками въ полѣ надсматривать, а болѣа всего за сѣвомъ.

Сентябръ.

1. Въ семъ мѣсяцѣ должно жеребятамъ, коимъ только надобно, кровь бросать, и въ убавляющемся мѣсяцѣ въ знакѣ Рыбѣ, Рака, или Водолѣя глаза вычистить, и хрящи или струпы обрѣзывать.

2. Во время тумана жеребятъ на луга не выгонять, но обождать пока туманъ пройдетъ.

3. Траву втораго покосу, сухо въ стога сметать, и которая изъ оной въ сѣчку очень сочна покажется, особливо складать, и на сѣно обмѣнять; ибо отъ такой весьма сочной травы не токмо глазамъ, или внутри лошадямъ великой вредъ причиняется, такожъ легкое отъ оной гнить начинаетъ, и всякія внутри болѣзни произходятъ, и черви зарождаются.

4. Коновалъ долженъ въ исходѣ сего мѣсяца лошадямъ антимонію для поносу давать, и тѣ коренья, которые ему потребны, пріискивать, а въ равноденствіи копать и чемеричной корень; такожъ не забыть въ новомъ мѣсяцѣ, крапивныхъ сѣмянъ набрать.

5. Въ семъ мѣсяцѣ обыкновенно тѣхъ жеребятъ, которые къ тому способны, обучать начинаютъ.

Октябрь.

1. Въ семъ мѣсяцѣ должно за жеребятами прилѣжное смотрѣніе имѣть; ибо въ сіе время обыкновенно горляная болѣзнь у нихъ появляется; такожъ въ каждую недѣлю по однажды имъ конскаго порошку давать. А коновалъ долженъ еще нѣкоторые ему потребные коренья пріискивать.

2.

2. Смотритель долженъ приказать на лугахъ муравьевыя и кротовыя гнѣзды засыпать и луга заровнять.

Ноябрь.

1. Въ семъ мѣсяцѣ должно, когда морозно на дворѣ, всѣ къ западу лежащіе ставни и всѣ конюшни закрывать, такожъ и колодези отъ морозу укутать.

2. Кобылъ, о которыхъ думается что онѣ жеребы, въ корень или въ дышло не закладывать.

3. Конюховъ въ лѣсъ посылать, чтобъ они прутья на метлы и сучьевъ для дѣланія вилъ нарубили; такожъ велѣть имъ чаны дѣлать, чтобъ не все на деньги покупать; ибо таковыя бездѣлицы конюха сами сдѣлать могутъ.

Декабрь.

1. Въ семъ мѣсяцѣ должно жеребыхъ кобылъ всѣхъ въ одну конюшню поставить, такъ какъ выше въ Генварѣ мѣсяцѣ упомянуто, и за всемъ при заводѣ смотрѣть.

Глава шестая.

Содержить въ себѣ полную конскую аптеку.

Понеже конскіе заводы обыкновенно отъ городовъ въ великой отдаленности находятся, слѣдовательно и потребныя лѣкарства скоро и въ самое надобное время имѣть не льзя, и притомъ въ проѣздѣ за ними, весьма долгое время проходитъ, такъ что до полученія оныхъ иная лошадь и издохнетъ. А напротиву того иныя травы и коренья, когда ихъ свѣжія имѣть можно, гораздо лучше дѣйствуютъ, нежели сухія; притомъ же иногда изъ городскихъ аптекъ весьма гнилыя и червоточныя лѣкарства присылаются: того ради сюда полная конская аптека пріобщена, въ которой все то, что искусному и ученому коновалу потребно, имѣется; ибо онъ зѣленыя травы и коренья, буде онѣ сами собою вокругъ завода въ принадлежащихъ къ нему садахъ не растутъ, самъ выращать долженъ такъ, чтобъ у него сухія и зѣленыя травы и коренья всегда были.

Притомъ же когда такая аптека однажды въ состояніе приведена, къ чему съ начала весьма малые расходы потребны, то она впередъ въ такомъ

комъ порядкѣ содержана и столько ею замѣнено быть можетъ, что то, чего изъ городскихъ аптекъ за нѣсколько гривенъ купить должно, здѣсь едва во столько же грошей обойдется, сверьхъ же того всякой разумной и ученой коновалъ при заводахъ (ибо онъ кромѣ лѣченія и подковки лошадей ни къ какой другой работѣ употребляемъ быть не долженъ) такую аптеку обще съ Штутмейстеромъ (которой во всемъ повелѣвать имѣетъ и напротиву того обо всемъ отвѣчать долженъ) съ великою охотою по нижепредписанному порядку разведетъ; и чрезъ то, когда къ сему прилѣжать будутъ, со временемъ хорошее знаніе и совершенное искусство въ леченіи лошадей неотмѣнно получить должны.

Травы.

Хаменахтъ, Ebulum, грѣетъ и сушитъ; листья сбираются въ Іюнѣ, ягоды въ Августѣ, а корка съ кореньевъ весною, растетъ въ сухихъ и болотистыхъ мѣстахъ, такожъ и при рѣкахъ.

Бѣлая шандра, Marrubium album, грѣетъ, раздѣляетъ и сушитъ, сбираютъ ее въ Маіѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ, растетъ въ садахъ, такожъ около

 ка-

каменныхъ стѣнъ и развалившихся палатъ.

Полевая гвоздика, Euphrasia, грѣетъ и сушитъ; траву со цвѣтами въ Іюнѣ мѣсяцѣ набирать должно, растетъ въ сухихъ лугахъ, на травянистыхъ лугахъ, на буграхъ и по дорогамъ.

Дубовыя листья, Folia quercus, сушатъ и вытягиваютъ, набираемы быть должны въ Маіѣ мѣсяцѣ.

Дубовой клей, Viscus quercinus, или *первоначальныя самыя молодыя листья* вытягиваютъ и раздѣляютъ влажность, имѣютъ посредственное свойство, болѣе мокротное, нежели сухое.

Черновылъ, Artemisia alba et rubra, простирается горячностію и сухостію до третьяго градуса, и есть двоякаго рода, бѣлой и красной, сбирается въ Маіѣ мѣсяцѣ, растетъ въ садахъ и на поляхъ.

Дубровка, Chamaedris или Teucrion, большая и малая, грѣетъ и сушитъ до третьяго градуса, сбирается въ Іюнѣ мѣсяцѣ, растетъ по большой части въ мокрыхъ мѣстахъ.

Портулакъ, Portulaca, простирается холодностію до третьяго, а сыростію до втораго градуса, растетъ въ садахъ, такожъ около каменныхъ

стѣнъ,

стѣнѣ, гдѣ мокро и на плодородныхъ пашняхъ и лугахъ, сбирается въ Іюнѣ мѣсяцѣ.

Лошакопо ухо, Consolida major, грѣетъ и сушитъ, набирать ее должно въ Маіѣ мѣсяцѣ, растетъ на мокрыхъ мѣстахъ.

Бурдиріянъ или *Маунъ*, Valeriana, есть троякаго рода, растетъ на буграхъ и при гористыхъ мѣстахъ; грѣетъ и сушитъ, сбирается въ Маіѣ мѣсяцѣ.

Воробьиное просо, Anagatis aquatica, Beccabunga, Sium aquaticum, Laver, есть двоякаго рода, растетъ обыкновенно при источникахъ и ручьяхъ, которые зимою не замерзаютъ; влажнаго и теплаго свойства и очень знакомая трава.

Меркуріальная трапа, Mercurialis, имѣетъ зѣленой стебель и желтые цвѣты; между листами находятся желтые сѣмечки, наподобіе крапивныхъ сѣмянъ, растетъ на виноградныхъ горахъ, на полѣ и около старыхъ каменныхъ стѣнъ, грѣетъ и сушитъ въ первомъ градусѣ, сбирается въ Іюнѣ и Октябрѣ мѣсяцахъ.

Букпица, Betonica, Veronica, Serratula, имѣетъ четыреугольной нѣжной стебель длиною по колѣно, мяхкіе листы

сты наподобіе дубовыхъ листовъ, хорошаго запаха; по концу стебля бываютъ сѣмячки сбирается въ исходѣ Маія мѣсяца.

Полей, Polegium, растетъ на влажныхъ мѣстахъ, грѣетъ и сушитъ въ третьемъ градусѣ, ее можно во все лѣто набирать.

Бѣлина, *бѣлая блекотина*, Hyoſciamus, Apollinaris, Dens caballinus, Iuſquiamus, растетъ на влажныхъ мѣстахъ, студитъ въ третьемъ, а сушитъ въ первомъ градусѣ.

Бѣлокопытникъ, Tuſſilago, Ungula caballina, Farfara, Farfarella, Farfarago, имѣетъ листы наподобіе лошадиныхъ копытъ, которые съ исподу отъ земли песошной цвѣтъ имѣютъ, студитъ и мокроту раздѣляетъ, сбирается въ Маіѣ, и Октябрѣ мѣсяцахъ обыкновенно растетъ на сырыхъ мѣстахъ при ручьяхъ и источникахъ.

Ромашка, Chamomilla, грѣетъ и сушитъ въ первомъ градусѣ, сбирается въ Маіѣ мѣсяцѣ, растетъ въ полѣ и на пашняхъ, такожъ и на горахъ.

Морской глистникъ, Corallina, растетъ на берегахъ морскихъ, гдѣ родятся раковины, и есть свойства холоднаго.

Вер-

Верблюжье сѣно или солома, Schaenanthum, или Juncus odoratus, есть иностранной родъ, грѣетъ и затягиваетъ.

Кудрявой волчецъ или Кардоѳникъ, Carduus benedictus, сушитъ и грѣетъ во второмъ градусѣ, ростетъ въ садахъ.

Пупочникъ, Perfoliata, ростетъ на пашняхъ и на поляхъ, сушитъ и грѣетъ.

Луговой чай или полушечная трава, Nummularia, грѣетъ и затягиваетъ въ третьемъ градусѣ, сбираютъ ее въ Апрѣлѣ, ростетъ въ полѣ.

Желѣзникъ, Verbena, грѣетъ и сушитъ, сбирается въ Маiѣ и Iюнѣ мѣсяцахъ, ростетъ въ садахъ и на полѣ.

Проскурникъ большой, Althea или Bismalva, цвѣтъ и листья теплаго свойства, сбирается въ Iюнѣ мѣсяцѣ.

Черной солодковой коренъ, Polypodium, ростетъ на каменьяхъ, на ветхихъ деревьяхъ и дубовыхъ пняхъ, разстворяетъ жилы печеночныя, желчныя, селезеночныя и около всего потроха.

Дикая Петрушка, Apium, ростетъ обыкновенно на сырыхъ мѣстахъ, имѣетъ разстворительное и отгонительное свойство.

Чистякъ или *Старческая трава*, Fumaria, грѣетъ въ первомъ, а сушитъ во второмъ градусѣ, сбирается въ Маiѣ мѣсяцѣ, растетъ въ садахъ, на пашняхъ и въ полѣ.

Пятипалошникъ, Pentaphilon, сушитъ въ третьемъ градусѣ, сбирается въ Маiѣ мѣсяцѣ, растетъ въ поляхъ и на лугахъ.

Незабудъменя, Chamaedrys, растетъ обыкновенно въ глухихъ и каменистыхъ мѣстахъ, сушитъ и грѣетъ во второмъ градусѣ.

Кресъ-салатъ, Nasturtium hortense, растетъ въ садахъ, сушитъ и грѣетъ во второмъ градусѣ.

Серебренникъ или *гусиная трава*, *Ребинка* или *медвѣжье ушко*, Anserina, Potentilla, Argentaria, Tanacetum agreste, Agrimonia silvestris, растетъ обыкновенно при дорогахъ и сырыхъ мѣстахъ, сбирается въ Августѣ мѣсяцѣ, студитъ и сушитъ посредственно.

Плющъ, Hedera terrestris, грѣетъ и сушитъ, растетъ на тучныхъ пашняхъ и лугахъ, сбирается въ Апрѣлѣ и Маiѣ мѣсяцахъ.

Конепей щавель, Lapathnm Silvestre unctuosum, растетъ въ глухихъ мѣстахъ и въ лугахъ, позади заборовъ, грѣетъ и сушитъ посредственно.

Ко-

Конопляные листы, Linaria, студятъ и сушатъ.

Волчій ядъ, Consolida или herba doria, растетъ на горахъ и во рвахъ и сырыхъ мѣстахъ.

Сороконожникъ, Scolopendrium, сушитъ и грѣетъ, сбирается въ Маіѣ мѣсяцѣ, растетъ на горахъ.

Хмѣль, Lupulus, сушитъ и грѣетъ во второмъ градусѣ, растетъ въ саду.

Песій языкъ, Cynoglossum, растетъ позади разваленныхъ каменныхъ стѣнъ, сушитъ и студитъ во второмъ градусѣ.

Курослѣпъ, Alsine или Morsus gallinae, растетъ въ садахъ и во кругъ заборовъ, сбирается въ Маіѣ мѣсяцѣ, имѣетъ холодное и мокротное свойство.

Звѣробой, Hypericon, Perforata, Fuga Daemonum, есть троякаго рода, и когда сквозь листы на солнце смотрѣть, то они всѣ въ дирахъ и походятъ на рутовые листы, стебель у оной длиненъ и имѣетъ на вершинѣ желтые цвѣты; сушитъ и грѣетъ въ третьемъ градусѣ, растетъ на залежахъ, сбирается въ Іюнѣ мѣсяцѣ.

Иссопъ или кропило трапа, Hyssopus, грѣетъ и сушитъ въ третьемъ градусѣ, растетъ въ садахъ.

Капустные листы, Brassica, грѣютъ и сушатъ въ первомъ градусѣ.

Керпелъ, Chaerefolium, растетъ въ садахъ, грѣетъ и сушитъ, и отводитъ каменную болѣзнь.

Полевой макъ, Papaver erraticum, растетъ на удобренныхъ пашняхъ, студитъ въ четвертомъ градусѣ.

Тыква, Cucurbita, произрастаетъ отъ тыквенныхъ сѣмянъ въ садахъ, имѣетъ холодное и мокротное свойство.

Салатъ, Lactuca, есть садовая трава, растетъ и сама собою студитъ и мокроту раздѣляетъ въ третьемъ градусѣ, цвѣтетъ въ Іюлѣ мѣсяцѣ.

Ландышъ, Spica-Nardus, растетъ отъ посѣянныхъ сѣмянъ въ садахъ и на лугахъ, грѣетъ и сушитъ въ третьемъ градусѣ.

Вшивая трава, Pedicularis herba, растетъ въ полѣ и въ садахъ, сушитъ и грѣетъ въ третьемъ градусѣ.

Легешная тр. Hepatica, разныхъ родовъ, растетъ въ сырыхъ и глухихъ мѣстахъ, при ручьяхъ и около каменистыхъ мѣстъ, также и отъ посѣянныхъ сѣмянъ въ садахъ, посредственную теплоту въ себѣ содержитъ.

Утробникъ, Hepatica fontana или saxatilis, Lichen Petrœus, растетъ въ сырыхъ

рыхъ и глухихъ мѣстахъ при ручьяхъ и около каменистыхъ мѣстъ, посредственную теплоту и сухость въ себѣ содержитъ, сбирается въ Iюлѣ мѣсяцѣ.

Жильная трава, Hepatica ſtellata, Aſperula, Matriſylva, растетъ въ глухихъ мѣстахъ около лѣсовъ, сбирается въ Маiѣ мѣсяцѣ, имѣетъ посредственную теплоту и сухость.

Немѣцкая заря или любистокъ, Leviſticum, растетъ въ садахъ, сушитъ и грѣетъ.

Мезуница или печеночная, Pulmonaria, растетъ около дубовыхъ и буковыхъ деревьевъ и на дикихъ каменьяхъ, имѣетъ мяхкiе и плотно другъ на другѣ лежащiе листы, которые всѣ въ дирахъ и съ низу желты; они подобны лехкому, сбираются весною.

Майоранъ, Majorana, растетъ въ садахъ, сушитъ и грѣетъ въ третьемъ градусѣ.

Женской полосъ, Adianthum, capillus Veneris, Cicinnalis, Ruta muraria, Capillus terrae; сiя есть зѣленая трава, растетъ на старыхъ каменныхъ стѣнахъ и въ глубокихъ рвахъ, студитъ и сушитъ, сбирается въ Маiѣ мѣсяцѣ.

Свекольная трава, Beta, сушитъ и грѣетъ, растетъ въ садахъ.

Мы-

Мышьи уши, Auriculamuris, Pilosella; есть извѣстная трава, сушитъ во второмъ градусѣ безъ чувствительной теплоты, растетъ обыкновенно въ глухихъ мѣстахъ и на горахъ подъ каменьями, сбирается въ Маіѣ мѣсяцѣ.

Переполошная тр. Eryngium или herba inguinalis, растетъ на горахъ и по морскимъ берегамъ, сушитъ и грѣетъ посредственно.

Скороспѣлки цвѣтки, Bellis, растутъ въ садахъ и на полѣ; грѣютъ и сушатъ посредственно.

Матошная тр. Matricaria, Melissa, Apiastrum, Meliphyllon, Citrago, растетъ въ садахъ, а дикая въ лѣсахъ, сушитъ и грѣетъ во второмъ градусѣ, сбирается въ Маіѣ мѣсяцѣ.

Селезеночная трава, Scolopendrium verum, растетъ на глухихъ горахъ и въ трещинахъ каменныхъ, сушитъ и грѣетъ.

Мята, Mentha, растетъ въ садахъ и на поляхъ; ибо она изъ многихъ родовъ состоитъ, сушитъ и грѣетъ.

Бѣшеныя черныя пишни, а простонародно *бзника*, Solanum nigrum, растетъ позади заборовъ и въ глухихъ мѣстахъ и въ огородахъ, студитъ во второмъ градусѣ.

Змі-

Змíепецъ, Bistorta или Dracontium, растетъ обыкновенно на высокихъ горахъ, сушитъ и грѣетъ въ третьемъ градусѣ, весьма хороша, отъ травы утоляется кровь.

Волопíй языкъ, Buglossa, растетъ въ садахъ, такъ же и на полѣ, придаетъ теплоту и мокроту въ первомъ градусѣ.

Кирказонъ пьющíйся, *Пхинопникъ*, Aristolochia longa, Aristolochia Dactylitis et Muscula, растетъ на полѣ, во рвахъ виноградныхъ, такожъ м въ садахъ, сушитъ и грѣетъ въ третьемъ градусѣ, сбирается въ Iюнѣ мѣсяцѣ.

Репяшникъ или конская грипа, Eupatorium, Hepatorium, Hepatidis, Agrimonia, есть знакомая благовонная трава посредственной теплоты, сбирается въ Маiѣ мѣсяцѣ, растетъ на горахъ, на полѣ и при дорогахъ.

Рута, Ruta hortensis, есть двоякаго рода и знакомая трава, грѣетъ и сушитъ въ третьемъ градусѣ, сбирается въ Маiѣ мѣсяцѣ.

Розы, Rosa, растутъ въ садахъ и въ рощахъ, имѣютъ холодное затягательное и слабительное свойство.

Лепешникъ, *подбѣлъ*, Tussilago, растетъ обыкновенно въ сырыхъ мѣстахъ;

тахЪ; свѣжіе листы студятЪ, а сухіе имѣютЪ теплое свойство.

Розмаринъ, Rosmarinus Anthos, Lybanotis. выращивается вЪ садахЪ, грѣетЪ и сушитЪ вЪ третьемЪ градусѢ, сбирается вЪ Маіѣ мѣсяцѣ.

Донской или Казацкой можжепельникъ, Savina, Sabina, есть знакомое дерево, выращивается вЪ садахЪ, а само собою растетЪ на горахЪ, грѣетЪ вЪ третьемЪ градусѢ, листья сбираются вЪ Маіѣ мѣсяцѣ, такожЪ и чрезЪ все лѣто.

Шалфѣй, Salvia, Salvia acuta, Salvia nobilis, Salvia minor, есть знакомая трава разныхЪ родовЪ, грѣетЪ вЪ первомЪ, а сушитЪ во второмЪ градусѢ, сбирается вЪ Маіѣ и Іюнѣ мѣсяцахЪ, растетЪ вЪ садахЪ, на лугахЪ и на полѣ.

Лѣчуха трава, Sanicula, растетЪ вЪ лѣсахЪ, на горахЪ и вЪ долинахЪ, сушитЪ и затягиваетЪ.

Щавель, Acetosa, растетЪ вЪ садахЪ, на лугахЪ и на полѣ, студитЪ и очищаетЪ внутренніе черви.

Тысящелистникъ, Millefolium, имѣетЪ много родовЪ, растетЪ вЪ сухихЪ мѣстахЪ, при дорогахЪ, на лугахЪ и по краямЪ пашни, сушитЪ и сожимаетЪ, сбирается вЪ Маіѣ мѣсяцѣ.

Чи-

Чистякъ, *Чистотѣлъ*, Chelidonia, Chelidonium, Hirundinaria, есть знакомая трава, растетъ около заборовъ и состоитъ изъ двухъ родовъ, сушитъ и грѣетъ въ третьемъ градусѣ, сбирается въ Апрѣлѣ и Маіѣ мѣсяцахъ.

Шалфея, Gallitrichon, Horminum, есть двоякаго роду, одна степная, а другая полевая, растетъ сама собою, сбирается въ Маіѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ, сушитъ и грѣетъ; одинъ родъ въ садахъ отъ сѣмянъ выращивается, а другой родъ растетъ самъ собою въ полѣ.

Бѣлая букопица, Primula veris, растетъ на лугахъ и на поляхъ, имѣетъ сухое и теплое свойство.

Водяныя кубышки или *водяной лапушникъ*, Nymphœa, имѣетъ холодное и мокротное свойство, растетъ въ болотахъ и рѣкахъ.

Лапропые листы, Folia Senae, привозятся къ намъ изъ Египта, а имянно изъ Александріи; тѣ, которые въ Италіи растутъ, не столь хороши, однако къ сему довольно способны.

Мантія или *епанча*, Pes Leonis, или Alchimilla, растетъ обыкновенно на лугахъ и на высокихъ горахъ, студитъ и сушитъ.

Гробъ трапа, Vinca pervinca, Clematis, Daphoides, Pervinca, лѣтомъ и зимою зѣленѣетъ, растетъ обыкновенно на тучной землѣ, грѣетъ и сушитъ въ третьемъ градусѣ.

Трилистникъ душистой, Lotus Sativa, Trifolium odoratum, выращивается въ садахъ, такожъ растетъ и на лугахъ, сушитъ и грѣетъ, сбирается лѣтомъ съ цвѣтами.

Ландышъ, Spica hortensis, Nardus, имѣетъ много родовъ, сбирается въ Іюнѣ мѣсяцѣ, сушитъ и грѣетъ во второмъ градусѣ, растетъ въ садахъ.

Каменной переломъ, Saxifragia, есть двоякаго роду, сушитъ и грѣетъ въ третьемъ градусѣ, растетъ на высокихъ каменистыхъ горахъ и на песчаныхъ пашняхъ, сбирается въ Маіѣ мѣсяцѣ.

Лядпинецъ, Melilotus, Saxifraga lutea, Lotus silvestris, Pes leporinus, Sertula campana, есть разныхъ родовъ, сушитъ посредственно, собирается въ Маіѣ мѣсяцѣ.

Травельки или журавлиной носъ, Geranium, растетъ на лугахъ, поляхъ и въ садахъ, сушитъ и сожимаетъ.

Табакъ, Nicotiana, растетъ въ огородахъ и на полѣ, имѣетъ горячее свойство.

Ти-

Тиміанъ, Thymum, Thymus, есть знакомая благовонная трава, растетъ въ садахъ, грѣетъ и сушитъ въ третьемъ градусѣ.

Золототысящникъ, Centaurium minus, Febrifuga, Fel terrae, есть знакомая трава, растетъ въ сырыхъ мѣстахъ, сушитъ и сжимаетъ.

Мошонка, Bursa Pastoris, Saguinaria, Crispula, есть знакомая трава, растетъ обыкновенно при дорогахъ и около старыхъ каменныхъ стѣнъ, сбирается въ Іюнѣ мѣсяцѣ, студитъ и сушитъ.

Перпыя фіялочки, Violaria, растетъ въ садахъ, на лугахъ и въ полѣ, имѣетъ студеное свойство.

Почечуйникъ, Persicaria, Hydropiper, есть знакомая трава, растетъ обыкновенно въ болотистыхъ мѣстахъ, сбирается въ Іюнѣ и Августѣ мѣсяцахъ, сушитъ и грѣетъ.

Попутникъ, Plantago, растетъ вездѣ въ полѣ, студитъ и сушитъ.

Полынь, Absynthium, есть знакомая трава, растетъ въ садахъ, поляхъ и на горахъ, сушитъ въ первомъ, а грѣетъ въ третьемъ градусѣ.

Душица, Origanum, имѣетъ много родовъ, растетъ на полѣ и на неустроенныхъ пашняхъ, сушитъ и грѣетъ въ третьемъ градусѣ.

Царская свѣча, Царской скипетеръ, Candela Regia, Verbascum, Candelaria, Tapsus, Barbatus, Lanaria, есть знакомая трава, растетъ при дорогахъ, на лугахъ, въ садахъ и около заборовъ, грѣетъ посредственно.

Цвѣты.

Бузинные цвѣты, Flores Sambuci, грѣютъ и сушатъ, сбираются въ Маіѣ мѣсяцѣ, растутъ въ садахъ подлѣ заборовъ.

Шиповной цвѣтъ, Cinosbati, имѣетъ весьма горячее свойство, растетъ по лѣсамъ, сбирается въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ.

Теляковой цвѣтъ, Acatiae, сушитъ и сжимаетъ, сбирается въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ.

Цвѣтъ липы, Tiliae, сушитъ и немного сожимаетъ, сбирается въ Іюнѣ мѣсяцѣ, растетъ обыкновенно на горахъ.

Орѣшниковой почки, Coryli, сбираются въ Мартѣ мѣсяцѣ, растутъ въ открытыхъ и каменистыхъ мѣстахъ.

Ольховой почки, Alni, сушатъ грѣютъ, сбираются въ Мартѣ мѣсяцѣ, растутъ въ сырыхъ мѣстахъ и при рѣкахъ.

Пигво-

Пигповый цвѣтъ, Cydonii, растетъ въ садахъ и на виноградныхъ горахъ, имѣетъ холодное свойство.

Шалфеевой цвѣтъ, Salviae, растетъ въ садахъ и въ огородахъ, сушитъ и грѣетъ.

Дикой гранатовой цвѣтъ, Granator ſylveſt. растетъ въ Италіи, отъ части и въ Германіи въ садахъ у знатныхъ особъ, имѣетъ сжимательмое свойство.

Плоды и ягоды.

Baccæ Juniperi	-	Мозжевеловыя ягоды.
Colocynthidos	- -	Лесной тыквы.
Nuces Vomicæ	-	Цилибухи ягоды.
Baccæ Lauri	- -	Лавровыя ягоды.
Myrobolani	- -	Миробалана.
Tamaniſci или Myricæ	-	Тамаринды.
Galli Turcicum	-	Чернильные орѣшки.
Fabæ	- -	Бобы.
Cucurbitæ	- -	Тыквянныя зерны.
Ciceres	- -	Горохъ.
Cynosbati	- -	Серебаринныя ягоды.
Glandes	- -	Жолуди.
Meſpila exſiccata	-	Сушеныя ирговыя груши.

Nuclei Meſpilorum -	Зерны ирговыя.
Alkekengi или Halicacabum	Жидовскія вишни.
Coni pinorum - -	Сосновыя почки, или шишки.
Tribuli aquatici -	Водяные орѣхи.
Myrobolan. Omn. -	Мирободаны, (родъ сливъ.
Caſſia Lign. - -	Дивій медъ.
Baccæ Hederæ -	Плющевыя ягоды.
Pruni acaciæ exſicc. -	Сушеныя терновыя ягоды.
Nuces Cypress. -	Кипарисные орѣшки.
Baccæ Myrtilli exſicc.	Сушеныя пигвовыя яблоки.
— Cydon. exſicc. -	Сушеныя квитовыя яблоки.
Baccæ Juniperi exſicc.	Сушеныя можжевеловыя ягоды.

Сѣмена.

Semen Urticæ minoris	Сѣмя ранней крапивы.
— Urticæ - -	— поздней крапивы.
— Coriandri - -	— Кишнецевое.
— Fœniculi - -	— Волоского укропу.
— Fœni græci -	— Сочевицы грецкой.

Sem-

Semen Dami	- -	Сѣмя Желтой моркови.
— Cannabis	- -	— Конопляное.
— Nasturtii	- -	— Крессъ салаты.
— Lini	- - -	— Льняное.
— Rutæ Murariæ		— Стѣльной руты.
— Rutæ hortensis		— Руты садовой.
— Petrocilin	- -	— Петрушечныя.
— Nigellæ	- -	— Чернушки.
— Sinopis	- -	— Горчицы.
— Dracontii	-	— Змѣиной травы
— Apii	- -	— Дикой петрушки.
— Anethi	- -	— Укропу.
— Lactucæ	- -	— Салаты.
— Croc silvest.	-	— Дикаго шафрана.
— Persicariæ	-	— Травы почечуйника или лютика.
— Althæ	- -	— Проскурника.
— Rosar.	- -	— Розовое.
— Acetosæ	- -	— Щавелевое.
— Staphisagriæ	-	— Лѣсной ягоды.
— Hyosciami	-	— Бѣлой блекоты.
— Santonici	- -	— Глистника.
— Sesami	- - -	Индѣйского жита.
— Coryli	- - -	Орѣховыхъ ядеръ.
— Carvi	- - -	Тимону.

Semen Papaueris	-	Маковое.
— Cymini	- -	Садоваго тимону.
— Anisi-	- -	Анисовое.
Cardamomum	-	Кардамонъ.
Fabæ	- - -	Бобы.
Vicia	- - -	Мышей горохъ.
Summitates Filiæ	-	Шишки липовыя.
Nuclei Cydon.	-	— Пиговыя.

Коренья.

Образкопой корень, Aron, сушитъ и грѣетъ въ третьемъ градусѣ, сбирается въ Мартѣ мѣсяцѣ, растетъ обыкновенно въ глухихъ лѣсахъ и темныхъ мѣстахъ.

Аббисъ, Prœmorsa, Succisa, Morsus Diaboli, сушитъ и грѣетъ въ первомъ градусѣ, сбирается весною, растетъ въ лѣсахъ и на устроенныхъ пашняхъ.

Агантопой корень, Helenium, Enula, Enula campana, растетъ обыкновенно на глухихъ горахъ, сухихъ мѣстахъ и лугахъ, сбирается весною и осенью, сушитъ и грѣетъ.

Мужеской корень или *Мужикъ корень*, или *Покрыкъ*, Rad. Mandragoræ, растетъ въ лѣсахъ и на горахъ, студитъ въ третьемъ градусѣ.

Ко-

Коропки корень, Angelica, сбирается осенью и весною, растетъ на высокихъ горахъ, сушитъ и грѣетъ въ третьемъ градусѣ.

Хаменахтовой корень, Rad. Ebuli, растетъ на пашняхъ, сушитъ и грѣетъ.

Балдріановой корень, Rad. Valerianæ, выраставтъ въ садахъ и на лугахъ, сушитъ и грѣетъ.

Зубной корень, Pyrethrum, Dentaria salivaris, сѣется въ садахъ, и растетъ на поляхъ, сушитъ и грѣетъ.

Корень травы Бедринецъ, Pimpinella, Bibinella, Tragoselinum, Pampinula, растетъ въ сухихъ мѣстахъ и на горахъ, сѣется также и въ садахъ, сушитъ и грѣетъ во второмъ градусѣ.

Волчій корень, Napellus, растетъ на горахъ и въ садахъ, имѣетъ весьма холодное свойство.

Кошечья трава, Scrophularia, Castrangula, Millemorbia, Galeopsis et Ocymastrum, сбирается весною и осенью, сушитъ и раздѣляетъ, растетъ въ нижнихъ мѣстахъ.

Татарское зеліе, Acorus Verus, растетъ въ садахъ и мокрыхъ мѣстахъ и ямахъ, сушитъ и грѣетъ, сбирается весною и осенью.

Чемеричной корень, Veratrum Nigrum, Elleborus, Helleborum, Malampodium, сушитъ и грѣетъ въ третьемъ градусѣ, растетъ на высокихъ и безплодныхъ горахъ, сѣется также и въ садахъ, сбирается осенью и весною.

Диптамъ, Dictamnus Creticus, привозится изъ Крита, имѣетъ теплое, сухое, слабительное и отгонительное свойство.

Собачьи глаза, Conyza, растетъ на влажныхъ мѣстахъ, сбирается осенью, сушитъ и раздѣляетъ.

Коренъ травы *Водяная Вошъ* называемой, Dracontium magnum, Dracunculus major, растетъ при рѣкахъ, сушитъ и грѣетъ, сбирается весною.

Пухопникъ или *Дикой корень*, Cardopatium, Cardopatia, Carlina, Chamœleon Album, сбирается весною, растетъ на сухихъ пригористыхъ мѣстахъ, грѣетъ во второмъ, а сушитъ въ третьемъ градусѣ.

Проскурника корень, Althœa, Bismalva, растетъ въ глухихъ и мокрыхъ мѣстахъ, имѣетъ мокрое свойство.

Каменный корень, Polypodium, Filicula, растетъ обыкновенно на камняхъ мохомъ обросшихъ и на гнилыхъ дубовыхъ пняхъ, имѣетъ сухое свойство.

Кре-

Крестопникъ, Gentiana, растетъ на высокихъ горахъ, такожъ въ глухихъ и болотистыхъ мѣстахъ, грѣетъ въ третьемъ, а сушитъ во второмъ градусѣ.

Папоротникъ, Filix, растетъ на горахъ и въ глухихъ каменистыхъ лѣсахъ, сушитъ и грѣетъ.

Проскурникъ, или *коренъ Рожа, Зинзиней травы коренъ*, Rad. Bismalvæ, растетъ на пашняхъ и на лугахъ, имѣетъ холодное свойство.

Волоскаго укропу коренъ. Rad. Fæniculi, растетъ въ садахъ, сушитъ и исцѣляетъ.

Флорентiиской, фiалковой коренъ, Rad. Jreos Florent. растетъ въ Италiи и Иллирiи, сушитъ и грѣетъ.

Коренъ Ластовичей травы, Rad. Chelidon. растетъ въ садахъ, имѣетъ смѣшенное и отгонительное свойство.

Конного Щавелю или *Честотѣла коренъ*, Rad. Lapathi, растетъ въ садахъ и поляхъ, имѣетъ холодное и сухое свойство.

Коренъ вольшаго и малаго Лапушника, Lappa major et minor, Perſonata, Personaria, растетъ вездѣ на лугахъ, поляхъ и пашняхъ, сбирается весною, раздѣляетъ, сушитъ и вытягиваетъ.

Сокольной травы корень, Rad. Hieracii, растетъ на лугахъ и пустыхъ мѣстахъ, студитъ и сожимаетъ.

Купальной травы корень, Rad. Ranunculi, или Anemone, растетъ въ сырыхъ мѣстахъ и при рѣкахъ, имѣетъ горячее и сухое свойство.

Подлѣсниковой корень, Asarum, растетъ въ тенистыхъ горахъ и лѣсахъ, сбирается весною, сушитъ и грѣетъ.

Игличникъ, *Стальная трава*, *Воловій корень*, Ononis, Anonis, Resta bovis, сбирается весною, растетъ на пашняхъ и въ сухихъ мѣстахъ.

Дикаго чесноку корень, Sedum majus, Sempervivum, студитъ въ третьемъ градусѣ, сбирается осенью, весною и лѣтомъ, растетъ на кровляхъ, стѣнахъ, домахъ и садахъ.

Оленій корень, Rad. Cervariœ, растетъ на горахъ и въ лѣсахъ, имѣетъ горячее и сухое свойство.

Бузинной корень, Rad. Sambuci, растетъ въ садахъ подлѣ стѣнъ, имѣетъ теплое свойство.

Собачей языкъ, Cynoglossum, растетъ при дорогахъ и по краямъ пашенъ, студитъ и сушитъ во второмъ градусѣ, сбирается въ Сентябрѣ.

Яла-

Ялапопой корень, Rad. Jalappœ, привозится изъ Индіи, слабитъ.

Полепаго маку корень, Rad. Papaveris erratic. растетъ на пашняхъ, студитъ.

Желтой бобъ, Fabaria, Faba crassa, растетъ въ сырыхъ мѣстахъ, сбирается весною и осенью, имѣетъ влажное и теплое свойство.

Чеснокъ, Allium, горячь и сухъ въ третьемъ градусѣ, выраставтъ въ садахъ, сбирается осенью.

Порей или Ишпанской чеснокъ, Porrum, растетъ въ огородахъ, имѣетъ умягчительное и раздѣляющее свойство.

Нѣмецкая заря, Levisticum, Ligusticum, растетъ въ садахъ, сбирается весною и осенью, сушитъ и грѣетъ.

Бѣлой лилейной корень, Rad. Lilior. albor, растетъ въ садахъ, имѣетъ смѣшенное и отводящее свойство.

Синій лилейной корень, Rad. Lilior. cœruleor, растетъ въ садахъ, грѣетъ и сушитъ.

Переполошной травы корень, Rad. Eryngii, горячаго и сухаго свойства, растетъ на горахъ.

Хренъ, Raphanus marinus или silvestris, растетъ въ огородахъ, горячаго и сухаго свойства.

Морской лукъ, Scilla, растетъ въ Италіи, горячаго и сухаго свойства.

Учи-

Учительской или Императорской королекъ, Ostrutium, Imperatoria, Astrantia, Magistrantia, Laserpitium germanicum, Astrutium, сбирается весною и осенью, грѣетъ въ третьемъ, а сушитъ во второмъ градусѣ, растетъ на горахъ и въ садахъ.

Медвежїй корень, Meum или Rad. Meu, растетъ въ садахъ и на поляхъ, имѣетъ теплое свойство.

Змїиной корень, Serpentaria Bistorta, Colubrina, Ophioglossum, есть троякаго роду, растетъ обыкновенно въ глухихъ мѣстахъ, студитъ и сушитъ въ третьемъ градусѣ, весьма вытягиваетъ.

Крапивной корень, Radix Urticae, горячь въ первомъ, а сухъ во второмъ градусѣ.

Бѣлой чемерицы корень, Rad. Ellebori albi, грѣетъ и сушитъ въ третьемъ градусѣ.

Черной чемерицы корень, Rad. Ellebori nigri, горячь и сухъ въ третьемъ градусѣ.

Корень травы воловьяго языка, Rad. Buglossæ, растетъ вездѣ, теплъ и сыръ.

Корень травы рожи или просфирника, Rad. Malvæ, растетъ въ садахъ и поляхъ, имѣетъ мокротное и теплое свойство.

Пїон-

Піонной корень, Rad. Pioniæ, растетъ на горахъ и въ садахъ, сжимаетъ.

Лапешниковой корень, Petasites или Tussilago major, сбирается въ Мартѣ и Сентябрѣ мѣсяцахъ, растетъ въ сырыхъ лугахъ и мѣстахъ, сушитъ въ третьемъ градусѣ.

Корень львинаго зуба, Rad. Dentis Leonis, имѣетъ сжимающее и теплое свойство, растетъ вездѣ.

Рута, Ruta, сей корень сбирается осенью и весною, растетъ въ садахъ; грѣетъ и сушитъ.

Ретька, Raphanus, сбирается чрезъ все лѣто, грѣетъ въ третьемъ, а сушитъ во второмъ градусѣ.

Ревень копытчатой, Rhabarbarum, Rhabarbara, привозится изъ восточныхъ странъ, а къ намъ изъ Італіи, и хотя онъ нынѣ и въ Италіи растетъ, однако восточной лучше Италіанскаго.

Черенковой ревень, Rhaponticum, растетъ въ Италіи, слабитъ.

Красной чернобыльной корень, Artemisia rubra, горячь и сухъ въ третьемъ градусѣ, растетъ въ садахъ и въ поляхъ, сбирается осенью.

Пхиновникъ, Aristolochia rotunda, Pistolochia, Fumaria bulbosa, сбирается въ Мартѣ или Апрѣлѣ мѣсяцахъ, растетъ

тетъ въ глухихъ мѣстахъ и лѣсахъ; тепль во второмъ градусѣ, а сухъ въ третьемъ.

Грудной травы корень, Rad. Scabiosæ, растетъ вездѣ, сушитъ и исцѣляетъ.

Корень бѣлой букопицы, Primula Ueris, гарячь и сухъ, сбирается въ Мартѣ и Апрѣлѣ, растетъ на лугахъ и поляхъ.

Водной тростникъ, Scirpus tenuis, растетъ въ сырыхъ мѣстахъ, имѣетъ влажное и холодное свойство, сбирается осенью и весною.

Чертова борода, Hirundinaria, Vincetoxicum, сбирается весною, растетъ на пещаныхъ горахъ, горячь и сухъ въ третьемъ градусѣ.

Спиной хвостъ, Peucedanum, Fœniculum porcinum, сбирается весною и осенью, сушитъ и грѣетъ.

Змѣевъ слѣдъ или *полчій корень*, Scorzonera, Viperaria, сбирается весною и осенью, растетъ въ садахъ, тепль и мокротенъ въ первомъ градусѣ.

Корень клещевина, Rad. Cataputiae или Lathyris, растетъ въ садахъ и на лугахъ, мокротенъ въ первомъ, а горячь въ третьемъ градусѣ.

Божіе дерево, Abrotanum, растетъ въ садахъ и на поляхъ, сушитъ и грѣетъ.

Ре-

Ребячьи мудышки, Satyrium, суть многаго роду, мокротенъ и теплъ, сбирается въ Мартѣ и Апрѣлѣ мѣсяцахъ, растетъ въ свѣтлыхъ и на пригористыхъ мѣстахъ.

Сладкой коренъ, Glycyrrhiza, имѣетъ теплое и раздѣлительное свойство.

Семипалочникъ, Tormentilla heptaphillon, сбирается весною и осенью, имѣетъ сухое свойство, растетъ въ сухихъ мѣстахъ.

Цикорея, Cichorium, Heliotropium, сбирается осенью, имѣетъ холодное и сухое свойство, растетъ въ садахъ и на поляхъ.

Сгоришъ, Polygonatum, Sigillum Salomonis, имѣетъ теплое свойство, сбирается въ Апрѣлѣ, растетъ въ лесахъ и на горахъ.

Волосастикъ, Politrichon, Trichomanes, Adianthum rubrum, Herba capillaris, Barba herculis, трава сбирается въ Iюнѣ, а корень осенью, растетъ въ глухихъ и мокротныхъ мѣстахъ.

Переступенъ, Bryonia, Vitis nigra, Psilotum, сбирается весною, сушитъ и грѣетъ посредственно, растетъ по краямъ пашенъ и въ сырыхъ мѣстахъ.

Лукъ красной и бѣлой, Cepae albæ et rubræ, имѣетъ умягчительное свойство, растетъ въ садахъ.

До-

Лошаково ухо, Symphythum, Osteocollum, Consolida et Solidago, Jnula rustica, производитъ влажность и горячитъ, растетъ въ тѣнистыхъ и мокрыхъ мѣстахъ.

Кора.

Cortices Alni - -	Ольховая кора.
— Sambuci interiores	Бузинная исподняя.
— Betulæ - -	Березовая.
— Fraxini - -	Ясенная.
— Spinæ albæ interiores	Крыжовника исподняя.
— Citri - - -	Лимонная.
— Aurantiarum -	Померанцовая.
— Granatorum - -	Гранатовыхъ яблокъ.
— Cortices guarnæ coriariorum	Кожевенная или дубовая.
— Capparis - -	Кора каппарецъ.
— Tamarisci - -	Гребенщиковая кора.
— Salicis - - -	Ракитовая кора.
Fol. Olivæ siccata -	Сухіе аливковые листы.
— Salices - -	Ракитовые листы.
Viscus coryli - -	Орѣшковые наростки.
Pyri - - -	Дубовыя отрасли.
Gvercus - - -	Грушевыя отрасли.

Ligna, Деревья.

Guajacum - -	Гваяковое дерево.
Sassafras - - -	Шафранное дерево.
Fraxini - - -	Ясенное дерево.

Pulveres. Порошки.

Cancror. fluviat. -	Раковой порошокъ.
— Corviusti. - -	Отъ сженыхъ вороновъ порошокъ.
Pulvis Bufonum calcin.	Отъ сженыхъ земляныхъ жабовъ.
— Erinacei calcin. Bovista.	Отъ сженыхъ ежовъ порошокъ.
— Testar. ovorum.	Отъ толченыхъ яишныхъ скорлупъ порошокъ.
— Talparum ust. -	Отъ сженыхъ кротовъ порошокъ.
— Lumbric. terrest. siccat.	Отъ сженныхъ червей порошокъ.
— Asellorum siccat.	Порошокъ отъ сушеныхъ червей, *гусеницы* называемыхъ.
— Dent. equorum calcin.	Порошокъ отъ сженыхъ лошадиныхъ зубовъ.
— Test. cochlear. calcin.	Порошокъ отъ сженыхъ улитковыхъ скорлупъ.

Cin. Fagi. - -	Буковая зола.
— Quercus. - -	Дубовая зола.
— Abſynth. - -	Полынная зола.
— Alni. - -	Ольховая зола.
Stercus gallin. - -	Курячей калъ.
— Columbarum. -	Голубячей калъ.
Album græcum. -	Собачей калъ бѣлой.
— Gruum calcinat.	Порошокъ отъ сженыхъ журавлей.
— Serpent. calcin.	Зміиной порошокъ.
— Hirund. calcin.	Порошокъ отъ сженыхъ ластовицъ.
— Nido. hirund. calcin.	Порошокъ отъ стертыхъ лостовичьихъ гнѣздъ.
— Coturnic. calcin.	Сженыхъ перепелокъ.
— Cornic. calcin.	Сженыхъ грачей.
— Picar. calcin. -	Сженыхъ сорокъ.
— Lacert calcin.	Сженыхъ ящерицъ.
— Lizanior. agreſt.	Мука изъ куколя сдѣланная.
Stercus falcon. exſicc.	Сухой ястребиной калъ.
— Anſerum. - -	Сухой гусиной калъ.
Puluis fuligin. -	Голландская сажа.
Soleæ calcor calcin. -	Сженыя подошвы.
Ranæ calcin. - -	Сженыя лягушки.
Pedes cervini calcin.	Сженыя оленьи ноги.
Cornu cerv. calcin.	Сженой оленій рогъ.

Cort-

Cortices aranei mar. calc.	Сженыя скорлупы отъ морскихъ пауковъ,
Dentes apri calc. sine igne.	Безъ огня сженые кабаньи зубы.
Pari calc. - -	Сженыя малиновки.
Motacil. colcinat -	Сженыя трясогуски птицы.
Cucul. calc. - -	Сженыя кокушки.
Lepor. Martii calci.	Сженыя зайцы мартовскіе.
Cicon. calc. - -	Сженыя драхвы.
Taxi calc. - -	Сженые барсуки.
Rasur. cornu hirci или carpæ	Скобленой козловой или козей рогъ.
Cornu Cervi. - -	Тертой оленій рогъ.

Электуаръ, составъ лекарственный.

Theriacæ - -	Теріакъ.
Mithridatium - -	Митридатъ.
Mel - - -	Медъ.
Electuar. Sambuci. -	Бузинный электуаръ.
Ele. Baccar. Juniper	Мозжевеловый.
Ele. Ebuli. - -	Хаменактовый.

Электуаръ или лѣкарство отъ болѣзней въ легкомъ и горлѣ.

Леденецъ.
Сахаръ.

 Каме-

Камеди.

Gummi Arabicum	Камедь Арабская.
Laſer. или Aſſa fœtida	Чортовъ калъ.
Gummi guttæ - -	Камедь гуммы.
Scammonium - -	Скамоніумъ.
Tragacanthum - -	Трагакантъ.
Opium - - - -	Опіумъ.
Galbanum - -	Галбанъ.
Aloe caballina -	Алое.
Storax - - -	Стиракса.
Camphora - -	Камфора.
Olybanum - -	Ладанъ.
Terebynthina - -	Тербентинъ.
Euphorbium - -	Эвфорбіумъ.
Sanguis draconis -	Драконова кровь.
Maſtix - -	Мастика.
Myrrha - -	Смирна.
Colophonia - -	Канифоль.
Opopanax - -	Опопанаксъ.
Gummi ammonic. -	Гумми амоніакумъ.
Bdellium - -	Бделліумъ.
Turbith - -	Турбитъ.
Succin - - -	Янтарь.
Scarcocolla - -	Персидская смола, которая глаза и раны заживляетъ
Sandarac - -	Сандаракъ.
Gummi ceraſor -	Вишневая камедь.
Reſina - -	Резина.
Pix - - -	Смола.

Fungi. Грибы.

Laciris или agaricum	Волжанковыя.
Quercus - -	Дубовыя.
Betulæ - -	Березовыя.
Salicis - -	Ракитовыя.
Sambuci - -	Бузинныя.
Coryli - -	Орѣшниковыя.
Rosar - -	Розовыя.

Ароматическія вещи.

Crocus - -	Шафранъ.
Cynamomum -	Корица.
Caryophyllum -	Гвоздика.
Zinziber - -	Інбирь.
Zedoaria - -	Цидваръ.
Flores nucis myristicæ macis	Мушкатной цвѣтъ.
Nux myristica -	Мушкатныя орѣхи.
Piper - - -	Перецъ круглой.
— longum -	— длинной.
— album - -	— бѣлой.
Cardomomum - -	Кардамонъ.
Cubebæ - -	Кубебенъ.

Животныхъ.

Cutis sicca, in qua pullus natus est,	Сухая кожа, въ которой цыпленокъ родился.
Cornu cervi - -	Олений рогъ.
Ebur - - -	Слоновая кость.

Calcinatum os sepiae	Сженая китовая кость.
Pulmo vulpis -	Легкое лисицы.
Hepar lupi - -	Волчья печень.
Cantharides - -	Шпанскія мухи.
Castoreum - -	Бобровая струя.
Oculi cancrorum -	Раковые глазки.
Medulla calamorum anserinorum	Можжечокъ изъ гусиныхъ перьевъ.
Medulla halecis -	Изъ сельдей пузыри.
Priapus cervi -	Удъ олений.
— Tauri -	— бычачей.
Bufon. exsicc. - -	Сушеныя земляныя лягушки.
Apes mortuæ - -	Мертвыя пчелы.
Sperma ceti - -	Сѣмя кита.
Fel bovis exsicc. -	Бычачья сушеная желчь.
— Leporis — -	Сушеная заичья желчь.
— Cervi — -	Сушеная оленья желчь.
Menstruum virgin. или mulier.	Мѣсячныя отъ женщинъ или звѣрей.
Pellis mustellae cujuscunque coloris	Отъ звѣрковъ ласточекъ кожа, какой бы шерсти ни были.
Ungul. lyncis -	Рысьи ногти.
Jllia lupi exsicc. -	Сушеныя волчьи кишки.

Ster-

Stercus lupi - -	Волчей калЪ.
Officula Lepor -	Косточки заднихЪ заичьихЪ ногЪ.
Lapis Carpion. -	Камень отЪ рыбы Карпа.

Axungia. Жиръ.

Equorum - - -	Лошадиной.
Thymali piſcis -	Рыбiй.
Urſi - - - - - -	Медвѣжiй.
Melis - - - -	Таксовой.
Coturnicis - - -	Перепелиной.
Ardeæ - - - -	Цапли.
Felis ſylveſtris - -	Дикой кошки.
Anſeris - - -	Гусиной.
Canis - - - -	Собачiй.
Vulpis - - - -	Лисiй.
Lupi - - - -	Волчiй.
Serpentis - - -	Змѣиной.
Leporis - - -	Заячiй.
Corui - - - -	Воронiй.
Gallin - - - -	Куриной.
Murum alpinorum -	Сурковой.
Porci caſtrati - -	Кладенаго борова.
Axungia vetuſtiſſima	Старой свиной жирЪ.

Sebum. Сало.

Cervinum. - - -	Оленье.
Hircinum. - - -	Козлиное.
Bovinum - - -	Говяжье.
Ovillum - - -	Овечье.

Medulla bovis - -	Говяжей моэгЂ.
——— cervi - -	Оленей моэгЪ.
Smegma Venetum -	Венеціанское мыло.
Smegma Nigrum -	Черное мыло.
Cera - - - -	ВоскЪ.

Минералы.

Alumen - - - -	Квасцы.
Lythargirium - -	Литаргирій.
Vetriolum - - -	КупоросЪ.
Vitriol. Romanum -	Римской купоросЪ.
Bolus Armenus, ruber et albus	БолусЪ АрменусЪ, красной и бѣлой.
Terra ſigillata - -	Печатная земля.
Flor. Marches - -	Цвѣты отЪ бѣлой метали.
Lapis Hematit. - -	КрововикЪ камень.
Aes uſtum - -	Сженая красная медь.
Plumbum uſtum -	Сженой свинецЪ.
Flores ſulphuris -	Сѣрьные цвѣты.
Arſenicum - - -	МышьякЪ.
Antimonium - -	Сурьма.
Sal Armeniacum -	СалміакЪ.
Mercurius vivus -	Ртуть.
Mercur. Sublimat. -	Сулема.
Tutia - - - -	Поваренная соль.
Sulphur - - -	Сѣра.
Sulphur caballinum -	Сѣра лошадиная.
Creta Colonienſis -	МѣлЪ Келнской.
Viride aes - - -	Ярь медянка.
Nitrum - - -	Селитра.

Tar-

Tartarus - - -	Винной камень.
Minium - - -	СурикЪ.
Bolus communis -	БолусЪ простой.
Cerussa - - - -	БЂлилы.
Osteocolla.	
Fel vitri.	
Antimonium Diaphoreticum.	
Uitrum Antimonii.	
Hepar Antimonii (crocus Metallorum).	
Cremor Tartari -	КриммертартарЪ.
Crystalli Tartari	Хрусталли тартара.
Cinnabaris antimonii ter. rectificat.	Киноварь трекратно очищенной сурьмы.
Corallia rubra -	Красные корольки.
Mater perlarum -	Жемчужныя раковины.
Pumex - -	Пемза.

Salia. Соли.

Chelidoniæ - -	ИзЪ чистяка травы.
Rosarum - -	Розовая соль.
Fœniculi - -	Волоскаго укропу соль.
Absynthii - -	Полынная соль.
Artemisiæ - -	Чернобыльная соль.
Sambuci - -	Бузинная соль.
Juniperi - - -	Можжевеловая.
Fraxini - - -	Ясеновая соль.
Tartari - - -	Виннаго камня соль.

Plantaginis - -	Подорожника соль.
Urticæ - - -	Крапивная соль.
Coryli - - -	Изъ орѣшника соль.
Saccharum ſaturni	Свинцовой сахаръ.
Sal gemmæ - -	Сокολья соль.

Olea. Масла.

Terebinth - -	Терепентиновое масло.
De lateribus или Philoſophorum	Кирпичное масло.
Cochlearum - -	Изъ красныхъ улитокъ масло.
Ouorum - -	Яишное масло.
Bacc. juniper -	Изъ можжевеловыхъ ягодъ масло.
Ligni juniper -	Изъ можжевеловаго дерева масло.
Murenuleæ fluviatilis	Вьюновое масло.
Maſtiches - -	Мастиковое масло.
Conorum pini -	Отъ сосновыхъ шишекъ масло.
Patræ - -	Нефтяное масло.
Camphoræ - -	Камфарное масло.
De pingnedine colli equini	Изъ жиру лошадиныхъ гривъ масло.
Templini - -	Елевое масло.
De axungia canis -	Изъ собачьяго жиру масло.
Oſſis equini - -	Изъ лошадиныхъ костей масло.

Ol-

Offis canini - -	Изъ собачьихъ костей масло.
— cervini - -	Изъ оленьихъ костей масло.
Asari - - -	Изъ подлѣсника масло.
Saponis - -	Мыльное масло.
Lumbricorum terrestrium	Изъ земляныхъ червей масло.
Balsamus sulphuris	Сѣрной бальсамъ.
Carpœ - balsamum -	Изъ рыбы карпы бальсамъ.
Oleum limag. nigr.	Изъ черныхъ улитокъ масло.
— coryli -	Изъ орѣшника масло.
— spicæ nardi	Масло изъ травы ландышъ.
Balsam vulner. Anglic.	Аглицкой бальсамъ для ранъ.
Oleum Rosmar -	Розмаринное масло.
— Pini - -	Сосновое масло.
— ceræ - -	Восковое масло.
— Cariophil -	Гвоздичное масло.
— Fagi - -	Изъ буковаго дерева масло.
— Axungiæ Anguillarum	Изъ угреваго жиру масло.
— Absinthii -	Полынное масло.
— Succini - -	Изъ агатоваго камня.
— Euphorb.	

Вареныя и пыжатыя масла.

Oleum olivarum -	Деревянное масло.
— Liliorum alborum	Бѣлыхъ лилей масло.
— Camomillæ -	Маруновое масло.
— Menthæ -	Мятное масло.
— Roſarum -	Розовое масло.
— Lauri - -	Лавровое масло.
— Hypericonis -	Зверобойное масло.
— Lini - -	Льняное масло.
— Cannabis -	Конопляное масло.
— Raparum -	Репяное масло.
— Scorpionum -	Змiиное масло.
— Bufonis - -	Отъ земляныхъ лягушекъ масло.
— Nucum - -	Орѣховое масло.
— Liliorum flavorum	Изъ желтыхъ лилей масло.
— Lacertarum -	Ящеричное масло.
— Rosmarin. -	Размаринное масло.
— Aneth. - -	Укроповое масло.
— Violar. - -	Фiоловое масло.
— Nymph. -	Водяной лилеи масло.
— Lumbric. -	Изъ дождевыхъ червей масло.
— Sabinæ - -	Гробиновое масло.
— Vulp. - -	Лисичье масло.
— Sambuc. - -	Бузинное масло.
— Jridis - -	Радуголинейное масло.

Мази

Мази отъ обжогу.

Ungulare - - -	Копытная мазь.
Contra Phthisi - -	Живучая мазь.
Refrigerans - -	Прохладительная мазь.
Ophthalmicum - -	Очная мазь.
Cerusæ - - - -	Бѣлильная мазь.
Alabast - - -	Алебастровая мазь.
Dialthae - - -	Алтеева мазь.
Populeonis - - -	Тополевая мазь.
Agrippæ.	
Marciat.	
Aegyptiae.	

Двоеныя воды.

Aqua Rosarum alba	Изъ бѣлыхъ розъ вода.
— Rubrarum -	Красныхъ розъ вода.
— Solani - -	Травы ночная стѣнь называемой вода.
— Foeniculi - -	Волоскаго укропу вода.
— Consolidae Regali.	
— Foliorum Quercus	Дубовыхъ листьевъ вода.
— Rutæ - -	Руты вода.
— Chelidoniæ -	Ластовичьей травы вода.

Aqua Urticarum -	Крапивная вода.
— Euphrasiæ -	Очной помочи вода.
— Spermatis ranarum	Лягушечного сѣмени вода.
— Ophthalmica de formicis	Очная вода изъ муравьевъ.
— De floribus cœruleis cichorei	Очнаяжъ изъ подорожныхъ цвѣтовъ.
— Cyani- - -	Васильковая вода.
— Portul. - -	Партулака вода.
— Menthæ -	Мятная вода.
— Spicæ Nardi -	Ландышовая вода.
— Florum sambuc.	Бузинныхъ цвѣтовъ вода.
— Plantag. - -	Подорожника вода.
— Absynth. - -	Полынная вода.
— Formic. rubr.	Красныхъ муравьевъ вода.
— De picis -	Сорокъ вода.
— Raphani - -	Ретки вода.
— Imperatoriæ -	Императорской травы.
— Lilior alborum	Бѣлыхъ лилей вода.
— Herbæ, s. Joannis	Травы С. Іоанна.
— Liliorum Convall.	

Aqua Betonicæ - Буковишная трава.

— Lactucæ - - Салашная вода.

— Majoranæ - Маерановая вода.

— Uerbenæ - Изъ травы желѣзника вода.

— Geranii - - Вода изъ травы журавлиныя ножки называемой.

— Veronicæ - Изъ травы Вероники вода.

Слѣдсшвенно должно при сей апшекѣ, имѣшь шри игошии, изъ коихъ должна бышь одна больше другой, шакожъ нѣсколько кошловъ изъ красной мѣди, шазы, сковороды большія и малыя, мѣдной кубикъ, и нѣсколько сшекляной и глиняной посуды. Сія конская апшека для шого пріумножена, дабы она съ находящимися въ моемъ конскомъ лечебникѣ рецепшами сходсшвовала! и шако сія апшека для самыхъ большихъ и знашнѣйшихъ заводовъ, довольно досшашочна будешъ! по чему справедливо у всякаго господина нѣсколько сошъ гулденовъ въ казнѣ осшанушся, когда не будушъ покупашь изъ привашныхъ апшекъ лѣкарсшвъ. Даруй Боже благословеніе, щасшіе и дѣйсшвіе, дабы мно-

многіе честные люди хворыхъ своихъ лошадей и прочую скотину, симъ отъ смерти или и прочихъ вредительныхъ язвѣ избавить и изцѣлить могли.

КОНЕЦЪ.

ПРИСОВОКУПЛЕНІЕ

Часть I и II.

ЧАСТЬ I.

Какимъ образомъ въ здѣшнихъ сѣверныхъ странахъ заводъ конской въ доброе и прибыточное состоянiе привесть можно.

Все что къ конскому заводу принадлежитъ, въ семъ описанiи пространно изъяснять за излишное нахожу; ибо довольно уже находится книгъ, въ которыхъ о томъ обстоятельно писано; но понеже между толь многими славными Авторами отъ которыхъ таковыя книги изданы, ни одинъ изъ здѣшнихъ жителей холодныхъ мѣстъ не писалъ, слѣдовательно и о свойствахъ оныхъ достовѣрного собственного знанiя имѣть не могъ, того ради въ семъ описанiи особливые показываются способы, по которымъ при учрежденiи конскаго завода, по климату здѣшнихъ мѣстъ поступать должно.

1. *О положенiи мѣста.*

Къ учрежденiю конскаго завода положенiе мѣста, въ которомъ горы и долины находятся, за способнѣйшее признавается, токмо гдѣ та-

такихъ выгодъ нѣтъ, то и ровныя сухія мѣста къ оному служить могутъ.

2. О преимуществѣ гористыхъ мѣстъ.

Удобность гористыхъ мѣстъ къ таковому заводу состоитъ въ томъ, что жеребята въ младости не токмо привыкаютъ на горы взбѣгать и съ нихъ смѣло спущаться, но еще чрезъ то болѣе вытягиваются, крѣпче въ кресцѣ и въ груди бываютъ, тонкія ноги и твердыя копыты получаютъ, и во всемъ крѣпче становятся.

3. О мокрыхъ поймистыхъ мѣстахъ и какую при оныхъ осторожность имѣть должно.

Болотныя мѣста къ конскому заводу во все не годятся; а ежели хотя и на ровномъ, однако сухомъ мѣстѣ заводъ заложенъ, то паче всего, ежели оной подлѣ такой рѣки, которая весною отъ большихъ рѣкъ въ водопольѣ, по пазбищнымъ мѣстамъ разливается, съ осторожностью примѣчать надобно, чтобъ послѣ упалой воды (хотя свѣжей травы уже и довольно) жеребятъ, ниже жеребыхъ кобылъ прежде на кормъ не выпущать пока большимъ дождемъ вся та водополью со дна взнесенная слизь не споло-

лощется; ибо отъ таковаго слизью наполненнаго корму, жеребятамъ разные приключаются припадки, а паче на легкомъ и печенѣ зараждаются желтою водою наполненные пузырьки, отъ которыхъ почасту издыхаютъ.

4. Пороки лошадей взрощенныхъ на болотныхъ кормахъ.

На водяныхъ кормахъ взрощенныя лошади хотя и довольно въ вышину выростаютъ, однако къ употребленію мало годны; ибо какъ скоро только семь летъ минетъ, то уже за всегда лекарствами ихъ ноги лечить и мазьми мазать надобно, потому что опухоль въ колѣнахъ, почечуй, мокрыя подсѣдины и прочіе таковые припадки, а особливо весною и осенью, отъ мокроты оказываются, и рѣдко безъ того проходитъ.

5. Прочіе признаки вскормленныхъ лошадей на водяныхъ кормахъ.

Когда на такихъ лошадяхъ по камнямъ на мостовыхъ ѣздятъ, то появляется у нихъ вышереченная опухоль въ колѣнахъ, при чѣмъ весма не веселы бываютъ и всю горячность теряютъ, а ноги у нихъ такъ шерстью обростаютъ, что какъ чисто ни

остригать, однако наподобіе медвѣжьихъ лапъ, всегда мохнаты будутъ; при чемъ часто уши и языкъ развѣшиваютъ, и для того, ежели кто такую лошадь видитъ, смело сказать можетъ, что она взрощена въ заводѣ лежащемъ въ болотномъ и низкомъ мѣстѣ.

6. О намѣреніи къ заложенію конскаго завода.

Кто конской заводъ завести вознамѣрился, тотъ долженъ напередъ расположиться; какого рода лошадей взращать желаетъ, и уже потому какъ жеребцовъ такъ и кобылицъ къ тому способныхъ прибирать можетъ.

7. О лошадяхъ способныхъ къ школѣ, къ охотѣ и къ службѣ.

Къ манежу наилучшія изъ всѣхъ Барбарскія, Гишпанскія, Арапскія и Дацкія лошади; къ полевой охотѣ и службѣ, Англинскія и Персидскія, а ежели кто имѣетъ случай изъ главныхъ Римскихъ Императорскихъ заводовъ хорошихъ лошадей получить, то и оныя также, а особливо къ полевой охотѣ и службѣ, легко обучены быть могутъ.

8. *О цукопыхъ парадныхъ лошадяхъ.*

Что касается до цуковыхъ лошадей, а особливо къ параднымъ корешамъ, то къ сему Неаполитанскія, по причинѣ чрезвычайной ихъ величины приличны, однако Ломбардскія къ сему употребленію еще способнѣе за тѣмъ, что хотя и не такъ велики, однако болѣе въ себѣ горячности имѣютъ, и лучшей парадъ дѣлаютъ: Дацкія, также и Римскихъ Императорскихъ заводовъ передъ каретами хорошій видъ показываютъ и весьма къ тому пристойны.

9. *Какъ долго жеребецъ при заводѣ служить можетъ.*

Барбарскіе, Гишпанскіе и Ломбардскіе жеребцы, даже до двашцати лѣтъ при заводѣ содержаны быть могутъ; напротивъ того всѣ прочіе не въ состояніи при заводѣ служить болѣе пятнатцати лѣтъ. Ежели въ собственномъ заводѣ доморощенной хорошій жеребецъ удастся, то неменѣе первыхъ къ припуску способенъ быть можетъ, но токмо оնаго прежде шести лѣтъ къ кобылицамъ припущать не должно; ибо ежели прежде сего времени припущенъ будетъ, то, не

имѣя еще въ себѣ всѣхъ своихъ силъ, чрезъ то совсѣмъ испортится. При содержаніижъ въ заводѣ конскомъ лошадей паче всего стараться должно, чтобъ иностранныя въ заводѣ конскомъ жеребцовъ, а доморощеныхъ кобылицъ имѣть; ибо уже довольно примѣчено, что здѣшнія кобылицы гораздо лучше и прибыточнѣе, нежели изъ чужихъ земель приведенныя при заводѣ содержаться могутъ.

10. *О кобылицахъ, кои къ заводу не годны.*

Главнѣйшую предосторожность при учрежденіи и содержаніи конскаго завода имѣть надобно, чтобъ избирать такихъ кобылицъ, которыябъ природныхъ пороковъ или недостатковъ не имѣли, а паче избѣгать надобно, чтобъ въ заводѣ не было кобылицъ бѣлоногихъ, бѣлоглазыхъ, вислоухихъ, толстоголовыхъ, широколобыхъ, или которыя впалыя глаза, великія челюсти и кривыя ноги имѣютъ; не меньшежъ и тѣхъ, у которыхъ короткая шея, вогнутая спина, узская грудь, плоскія копыта, и мохнатыя ноги или перевѣсистыя; такихъ, у которыхъ переднія и заднія ноги почти посреди корпуса сто-

стоятъ, такожъ которыя по своей величинѣ короткое тѣло имѣютъ. Всѣ сіи недостатки, сколько возможно изъ конскаго завода выводить должно, а ежели который изъ вышеобъявленныхъ недостатковъ въ кобылицѣ найдется, то покрайней мѣрѣ стараться надобно, чтобъ хорошимъ жеребцомъ оные сколько возможно поправить; ибо ежели всегда ради одного недостатка кобылицъ изъ завода исключать, то сіе весьма убыточно, и не всякому по своему достатку возможно будетъ то исполнить.

11. *Описаніе хорошихъ кобылицъ, и какъ долго оныя при заводѣ быть могутъ.*

Напротивъ того хорошія широкія кобылицы, которыя въ себѣ никакихъ пороковъ не имѣютъ, должны имѣть широкое рыло, большія ноздри, сухой носъ, большіе и круглые глаза, узской лобъ малой; челюсти небольшія и острыя уши; чтобъ неширокоухая ниже вислоухая была; чтобъ долгую и нетолстую и на подобіе лебяжей немного погнутую шею имѣла; холкажъ чтобъ нѣсколько высокая, плечи сухія, а грудь широкая и полнаябъ была; при

 томъ

томъ ноги тонкія прямыя, и колѣна гладкія, а копыта продолговатыя, и чтобъ по пропорціи кобылицы, долгое тѣло, круглой крестецъ и крѣпкія бедры имѣла; заднія ноги должны быть весьма ровны съ передними, а паче всего чтобъ какъ заднія такъ и переднія прямы были. По природѣ кобылицъ, не столько на ихъ величину какъ на долготу смотрѣть надобно, а ежели при большемъ ростѣ и долготѣ пропорцональна, то оная тѣмъ лучше. Два сорта головъ бываетъ, которые оба хорошими назвать можно: прямыя и загнутыя или наподобіе овечьихъ; длина же кобылицѣ необходимо надобна, дабы жеребенокъ во чревѣ довольно могъ имѣть мѣста для своего росту. Въ порядочныхъ конскихъ заводахъ кобылицъ болѣе пятнатцати лѣтъ держать не надлежитъ, развѣ въ такомъ случаѣ, когда оныя не прежде девятаго или десятаго года жеребиться начали.

12. *О припускѣ жеребцовъ.*

Ежели припускъ къ кобылицамъ надлежитъ чинить, то необходимо надобно имѣть пробнаго жеребца, которой бы неочень горячь былъ, и

для

для того престарѣлыя жеребцы къ сей пробѣ способнѣйшіе бываютъ.

13. *Нѣкоторыя примѣчанія и предосторожности, кои при томъ имѣть должно.*

Въ порядочныхъ заводахъ обыкновенно о припускѣ достовѣрные содержатся реестры, по которымъ все примѣчаютъ, но со всѣмъ тѣмъ часто случается, что нѣкоторыя ошибки дѣлаются, когда что либо не вѣрно записывается, или иногда кобылица съ жеребцомъ скрадется, ежелижъ такою ошибкою сдѣлается, что въ самое то время, когда кобылицѣ скоро жеребиться должно, а оная противу пробнаго жеребца не очень противится, или иногда и сама разгорячится, и къ ней припускъ сдѣлается, то почасту случается, что одного дня къ ней жеребца припустишъ, на другой она жеребенка выкинетъ мертваго, да и сама издохнетъ, и для того сіе весьма не малой требуетъ осторожности; ибо иногда и жеребыя кобылицы разгарячаются, а паче когда весьма горячій жеребецъ припущается, что по большой части отъ боязни кобылицы дѣлается, и для того весьма смирнаго пробнаго жеребца имѣть должно.

14.

14. *Какъ долго кобыла носитъ.*

Довольно извѣстно и признато, что кобылица носитъ одиннатцать мѣсяцовъ, и сверьхъ того столько дней сколько оная лѣтъ имѣетъ.

15. *Какъ къ кобылицамъ, которыя боязливы припускъ чинить.*

Когда кобылицы при припускѣ не бьются, то ихъ подвязывать не надлежитъ, а ежели брыкаются, то должно ихъ подвязывать такъ, чтобъ веревки отъ заднихъ ногъ подъ брюхо между передними ногами приходили, и около шеи обошлись, только связывать ихъ не надобно, а можетъ конюхъ концы въ рукахъ держать, дабы въ надобномъ случаѣ могъ отпустить; веревкижъ съ боковъ подвязывать опасно затѣмъ, что отъ того себѣ вредъ получить она можетъ.

16. *Что по припускѣ примѣчать должно.*

Какъ скоро жеребецъ изготовился и кобылицу накрылъ, то Штутмейстеръ свою должность исправляетъ, а другой конюхъ у кобылицы хвостъ держитъ; какъ же скоро припускъ окончился, то жеребца не надлежитъ

на-

назадъ отдергивать, но должно около шеи веревки опустя кобылицу вывесть, чтобъ жеребецъ неподаваясь назадъ передними ногами на землю стать могъ; ибо когда жеребецъ отъ припуску ослабнетъ, и столько въ заднихъ ногахъ силы не имѣетъ, то такимъ образомъ легко себѣ вредъ получить можетъ, сверьхъ того съ обѣихъ сторонъ тогда придержать его надобно, дабы упасть не могъ. Послѣ припуску надлежитъ какъ жеребца такъ и кобылицу нѣсколько проводить, дабы кобылица прежде и послѣ припуску онаго видить могла, только чтобъ то мѣсто не очень было гладко, дабы жеребецъ поскользнуться не могъ.

17. *О пробованіи приняла ли кобылица послѣ припуску.*

Послѣ осми дней или болѣе надлежитъ кобылицу пробнымъ жеребцомъ опробовать приняла ли оная или нѣтъ, и ежели не приняла, то опять къ оной припущать должно.

18. *О польномъ припускѣ жеребца къ кобыламъ.*

Наилучшій и надежнѣйшій припускъ бываетъ, когда жеребецъ съ опредѣленными ему кобылицами на

волю пущается. Когда онаго къ кобылицамъ пущать, то должно, а паче когда жеребецъ очень горячій, на томъ мѣстѣ, гдѣ ему съ кобылицами свое пасбище имѣть, онаго сперва раза два съ руки припустить, и когда оной еще на кобылицѣ, то должно тогда съ него капцунъ снять; къ сему можно такихъ жеребцовъ употреблять, кои уже нѣсколько годовъ съ руки припускаемы были; ибо таковые не столько горячности имѣютъ.

19. *По скольку кобылицъ при польномъ припускѣ къ каждому жеребцу опредѣлить можно.*

Къ доброму жеребцу до десяти кобылицъ причтены быть могутъ, и уже довольно примѣчено, что при вольномъ припускѣ изъ десяти кобылицъ не болѣе какъ двѣ холостыя останутся, а ежели съ руки припускъ чинится, то за великое щастіе почитать можно, ежели изъ десяти шесть примутъ, а хотя безспорно что жеребецъ при томъ нѣсколько похудѣетъ и съ тѣла спадетъ, но однако сіе ему столько не вредитъ, какъ когда онъ съ руки припущается; ибо прежде припуску уже такъ разгорячается, что иногда нѣсколько разъ безъ всякаго

жаго дѣйствія скачетъ, и чрезъ то единственно себя изнуряетъ; напротивъ того будучи на волѣ своей, дѣло гораздо спокойнѣе чинить можетъ, токмо при томъ ему достаточной производить должно кормъ. Которая кобылица съ перваго раза приняла, то уже его къ себѣ болѣе не припуститъ, да и самъ жеребецъ отъ нее отстанетъ; ежелижъ случится, что жеребецъ очень часто къ одной кобылицѣ пристаетъ, и она его всегда припущаетъ, то таковую на нѣсколько дней отъ него отнять можно; ибо бываютъ нѣкоторыя кобылицы, которыя хотя и приняли, однако еще нѣсколько дней по томъ жеребца припускаютъ, а по большой части какъ скоро кобылица приняла, то въ тотъ часъ сама отъ жеребца отдаляется, а наконецъ когда уже ни единая кобылица отъ него не принимаетъ, то и жеребецъ отдалясь отъ всѣхъ особливо по травѣ ходитъ, и тогда уже настоящее время онаго опять на конюшню поставить, и моченымъ ячменемъ по часту кормить.

---

20. Какъ послѣ припуску жеревцовъ содержать, и что съ кобылицами, кои во все не принимаютъ чинить должно.

Когда время припуску прошло, тогда жеребцамъ кровь кинуть надобно. Весьма сытыя кобылицы къ припуску негодны бываютъ, и ежели только жеребца содержать могутъ, то всего лучше, а буде при заводѣ такая кобылица найдется, которая во все не принимаетъ, то наилучшей способъ привесть ея въ худость; когдажъ и сіе не поможетъ, то къ ней надобно осенью припускать; ибо тогда не столько горячи бываютъ. Ежели кто принужденъ при своемъ заводѣ старыхъ жеребцовъ и кобылицъ содержать, то надлежитъ ихъ такъ прибирать, чтобъ стараго жеребца къ молодой кобылицѣ, а молодаго жеребца къ старой кобылицѣ припускать; но ежели при томъ взять въ разсужденіе, что отъ стараго жеребца рѣдко такъ хорошіе жеребята удаются, какъ отъ молодаго, то и лучше, чтобъ молодыхъ жеребцовъ употреблять, когда они еще въ своихъ настоящихъ лѣтахъ и силахъ.

---

21. *Что должно дѣлать съ холостыми кобылами.*

Ежели усмотрится что кобылица не жереба, то можно на ней ѣздить и для того весьма нехудо чтобъ кобылицы какъ верхомъ такъ и къ повозкѣ приучены были, дабы въ такихъ случаяхъ, когда онѣ жеребятъ не имѣютъ и ихъ не кормятъ, къ употребленію служить могли; ибо когда къ тому не приучены и со всѣмъ дики и бѣшены, то не токмо чрезъ весь годъ напрасной ѣдятъ кормъ, но и сверьхъ того съ оными трудно и опасно обходиться, а паче когда имъ что приключится.

22. *Какъ кобылицъ послѣ припуску содержать должно.*

Когда припускъ окончился, то уже тогда кобылицъ довольнымъ кормомъ въ сытое тѣло приводить можно осеннимъ временемъ. Въ здѣшнихъ сѣверныхъ краяхъ весьма надобно наблюдать, чтобъ кобылицы при долгихъ холодныхъ и темныхъ ночахъ на дождѣ, стужѣ и слякотѣ въ полѣ не ходили, но чтобъ оныя въ сдѣланныя къ тому нарочные сараи, въ которыхъ рѣшетки поставлены, загоняемы были, гдѣ ихъ травою доволь-

вольствовать, а по томъ сѣномъ кормить можно; равномѣрно и по утрамъ кобылицъ прежде въ полѣ выгонять не должно, пока роса или иней, который чрезъ ночь на землю палъ со всѣмъ не прошелъ; ибо такой кормъ всякой лошади и жеребятамъ, а паче жеребымъ кобылицамъ вредителенъ.

23. *Для чего кобылицы часто осенью выкидывают.*

Обыкновенно часто случается, что кобылицы осенью выкидываютъ; причиною тому бываетъ по большей части вышеобъявленной худой кормъ, при томъ стужа, дождь и слякоть ихъ такъ изнуряетъ, что и плодъ ихъ отъ того страждетъ, и гораздобъ для нихъ полезнѣе было всю ночь безъ корму стоять, нежели быть на такомъ корму. Лошадь отъ стужи и мокроты себѣ защиту имѣла бы, потому что хотя въ таковую погоду и въ полѣ ходятъ, однако ничего не ѣдятъ; но напротивъ того сбѣжавшись въ одно мѣсто стоятъ, и тѣмъ себѣ малой защиты отъ погоды ищутъ.

---

24. Въ которое время жеребятъ взять съ поля должно.

Молодыхъ жеребятъ, которые еще подъ матками ходятъ, такожъ и тѣхъ, которые одного году, прежде наступленія глубокой осени и по большой мѣрѣ въ среднихъ числахъ Сентября уже съ поля взять должно; ибо какъ скоро оные стужу, слякоть и морозы претерпѣвать принуждены, то уже ничего изъ нихъ добраго быть не можетъ, и вся ихъ пища, которую отъ маткина молока и чрезъ все лѣто себѣ получили, такъ изчезнетъ, что ихъ во всю зиму опять исправить не можно будетъ. Они отъ того легко получаютъ мыть, которая ихъ весьма сильно изнуряетъ, и не имѣя еще въ себѣ довольно силъ, чтобъ сію болѣзнь снесть могли, одинъ послѣ другаго издохнутъ; а которые хотя и останутся, то уже сдѣлаются такъ слабы и тощи, что вмѣсто того чтобъ рости, едва среди лѣта вылинять могутъ; а по томъ какъ только мало оправляться станутъ, то уже имъ другая осень наступитъ; и такъ претерпѣвъ таковоежъ зло и на другой годъ, весьма въ худомъ состояніи на конюшню ставятся; и такимъ образомъ оные

уже три зимы нужду терпѣли, сущїшая первую во чревѣ кобылицы, когда она потомужъ худо содержана была. Многїе держутъ кобылицъ въ студеныхъ сараяхъ, и для подспоренїя корму выгоняютъ около скотныхъ дворовъ, чтобъ пищи сами искали; но онѣ отъ стужи столько нужды терпятъ, что сожьмя всѣ четыре ноги, дрожатъ и колѣютъ, а какъ извѣстно, что жеребенокъ во чревѣ кобылицы и въ первыя два года лучшей свой возрастъ имѣетъ, то изъ сего легко усмотрѣть можно, какъ при такихъ обстоятельствахъ рости онъ можетъ; сверьхъ того какъ скоро жеребенку два года минетъ, то уже онаго зимою и лѣтомъ на конюшнѣ держатъ, опасаясь чтобъ въ полѣ одичать не могъ. Сїе за самовѣрнѣйшїй способъ почесть можно, что ничего добраго изъ него быть не можетъ.

25. *Вредъ, который жеребятамъ чинится когда очень рано на конюшняхъ всегда содержатся.*

До сего времени жеребенокъ въ полномъ своемъ росту, и всѣ его члены еще никакой силы и крѣпости не имѣютъ; какъ же скоро на конюшню поста-

ставится, то тамъ всегда на твердомъ мѣстѣ стоитъ, а хотябъ и мягко было, то уже той вольности не имѣетъ, которуюбъ могъ имѣть въ полѣ, гдѣ по своей охотѣ пить, ѣсть, бѣгать и играть можетъ, притомъ же и воздуха свѣжего лишенъ, а хотя стоя на конюшнѣ и довольно будетъ кормленъ и сытъ, однако все сіе болѣе къ его вреду служитъ, и безъ того редко проходитъ, чтобъ нижеслѣдующіе недостатки имъ отъ того не приключились;

26. *Пороки, кои отъ того жеребятамъ приключаются.*

А именно: отъ долгаго застою дѣлаются кривыя ноги, худыя копыта, большія челюсти, толстыя головы, короткія тѣла и прочія симъ подобные недостатки, хотябъ жеребенокъ лучшей породы былъ; ибо когда натурѣ чрезъ все таковое дѣйствіе чинится препятствіе, то оную въ томъ винить не можно.

27. *Способы, чрезъ которые сей предъ предупредить можно.*

Для избѣжанія всѣхъ сихъ приключеній должно жеребятъ, какъ скоро только отъ своихъ матерей отнимутся

мутся, ставить въ удобныя и теплыя конюшни, разбирая порознь; которые прослѣе и крѣпче, особливо отдѣлить отъ тощихъ и малыхъ, дабы отъ первыхъ въ корму обижены быть не могли, а лучше, ежели не очень много и по большей мѣрѣ не болѣе осьми, въ одно мѣсто впущать. А денникъ, гдѣ жеребята стоятъ, мостить не надлежитъ, а ежели уже намощенъ, то гораздо болѣе соломы подстилать надобно; ибо когда жеребята въ навозѣ своемъ валяются, то сіе имъ не весьма полезно, чистотажъ никогда имъ вредительна быть не можетъ.

28. *О надобности при заводѣ особливаго сарая.*

При всякомъ конскомъ заводѣ, должно имѣть на подобіе манежа крѣпко построенной и плотно укрытой сарай, въ которой бы въ зимнее время какъ жеребятъ, такъ и прочихъ при заводѣ находящихся лошадей, для прогулки впущать можно было. Молодые жеребята, годовалые, двухъ и трехъ годовалые въ оныхъ безъ корды на волѣ бѣгать могутъ, но токмо должно всегда притомъ быть одному человѣку; а какъ довольно уже про-

пробѣгаются, то ихъ опять на ихъ мѣста поставить, и ежели только стужа позволяетъ, то не худо, чтобъ покрайней мѣрѣ въ каждую недѣлю по одному разу для таковой прогулки ихъ выгонять.

29. *О денникахъ.*

Денникъ или мѣсто, гдѣ жеребята стоятъ, долженъ по числу оныхъ довольное пространство имѣть, и въ ономъ ясли и рѣшетки были бы сдѣланы порядочно и гладко, дабы въ нихъ не было большихъ сучьевъ или задоринъ, которымибъ жеребята себя повредить могли. Яслемъ же не надлежитъ быть поддѣланнымъ сверьхъ, но чтобъ на самой землѣ лежали, а рѣшетки такъ высоко поднять, чтобъ жеребята только доставать могли, дабы чрезъ то силуючись въ верьхъ вытягивать и въ низъ сгибать, шеи хорошія и долгія получать могли. Денникъ ихъ должно затворить затворами, или дверьми, а не жердями; дабы между оными не могли ногъ или кресцовъ поломать; ибо когда жеребята между жердями пролѣзать захотятъ, то легко вредъ получить могутъ.

30. *Какъ жеребятъ кормить.*

Что касается до корму ихъ, то надлежитъ избирать самое лучшее мѣлкое и не жесткое сѣно, котораго по малу подкладывая, каждому въ сутки не болѣе четырехъ или пяти фунтовъ производить можно, а болѣе сѣна давать заполезно не признавается; ибо ежели имъ столько подкладывать сколько съѣсть могутъ, то изъ того ничто другое не послѣдуетъ какъ то, что у нихъ сдѣлаются толстыя щеки; ибо чрезъ всегдашнее жеванiе челюсти, которыя у нихъ еще не тверды, болѣе разрастаются; но взявъ въ разсужденiе, что здешнѣе сѣно не столько въ себѣ имѣетъ силы, какъ въ теплыхъ краяхъ, тѣмъ пособить можно, чтобъ овса смолотаго почти мукою и не много смоча, онымъ на всякой день по два раза давать на всякаго жеребенка по пригоршнямъ; сiе все то наградить можетъ, и силы имъ болѣе придаетъ и кормъ для нихъ будетъ легокъ; напротивъ того цѣльной овесъ, ради крѣпкаго жеванья имъ не годится; а когда цѣлкомъ не разжевавъ проглатываютъ, то имъ въ пищу не идетъ, но опять цѣлкомъ выходитъ; поить же ихъ должно не весма студеною водою.

31. *Какъ оныхъ на второе лѣто въ полѣ пущать.*

Ежели жеребята такимъ порядкомъ зиму прокормлены, то ихъ весною опять на пасбище выпущать, но не прежде настоящей и довольной травы, тогда обыкновенно хвосты имъ въ плоть остригаются, ради того что по томъ лучше отростаютъ. Жеребчики и кобылки въ другое лѣто еще могутъ вмѣстѣ пастись, а ежели довольныя имѣются огороженныя луга, то не вредитъ имъ и порознь ходить; при выпущенiижъ въ полѣ осторожность имѣть надобно, чтобъ ихъ не всѣхъ однимъ разомъ выпущать, но помалому числу, дабы чрезъ излишнее бѣганье и игранье себя повредить не могли.

32. *Какъ на вторую зиму ихъ на конюшню ставить и какъ кормить.*

Когда жеребята на вторую зиму опять въ конюшню ставятся, то касательно до времени, тожъ что и выше сего описано, примѣчать должно, дабы отъ стужи никакой нужды понесть не могли. Они разбираются и содержутся такимъ же порядкомъ, только уже имъ болѣе сѣна и овсяной муки производить надобно, однако

то не болѣе какъ до шести фунтовъ и трои пригоршни овсяной муки. Конюхамъ должно по чаще въ ихъ стойла входить и ихъ ласкать, и поглаживать, чтобъ къ людямъ привычны были; и ежели даются охватывать, то надобно стараться, чтобъ недоуски безъ поводовъ накладывать, съ которыми весь день и ходить могутъ, а къ ночи снимать надлежитъ, дабы когда ногами чесаться станутъ, чтобъ зацѣпиться не могли.

33. *Какъ на третье лѣто въ поле выпускаются.*

Когда весна наступитъ, чтобъ ихъ опять въ поле выпускать, то такимъ же образомъ какъ и въ первомъ лѣтѣ поступать, только чтобъ жеребчиковъ и кобылокъ уже порознь раздѣля пасти, такожъ и хвосты снизу подстричь можно.

34. *Какъ на третью зиму въ конюшню ставить.*

Въ третью осень оныхъ паки заблаговременно съ поля взять, и на конюшню поставя, уже недоуздки надѣть и въ настоящія стойла поставить должно, однако чтобъ еще всегда на соломѣ стояли, дабы твердо-

сти

сти мосту чувствовать не могли, ежели есть запасныя, то ихъ и попонами накрывать можно, и притомъ щеткою и сукномъ чистить, а особливо надобно, чтобъ конюхъ почасту жеребятъ около головы поглаживалъ и охватывалъ; такожъ чтобъ ноги ихъ поднималъ, и когда жеребята къ тому привыкнутъ, то деревяннымъ молоткомъ около копыта по малу поколачивалъ, дабы въ младости чрезъ то къ подковкѣ пріучить ихъ можно. Молодыя кобылки могутъ чрезъ третью зиму еще вмѣстѣ безъ привѣзи стоять, только и онымъ корму прибавить должно, а жеребчики когда въ манежъ или сарай, выше сего упомянутой, впущаются, на волѣ безъ корды въономъ бѣгать могутъ.

35. *О кладеніи жеребчиковъ.*

Ежели нѣкоторыхъ жеребчиковъ класть надобно, то сіе дѣлается, когда имъ минетъ три года. Весна къ сему самое лучшее время; тогда уже стужа пройдетъ, а великіе жары еще не настанутъ. Когда же со всѣмъ выздоровѣютъ, то на одномъ лугу съ жеребчиками пастись могутъ, но только не прежде того, пока со всѣмъ рана заживетъ; ибо послѣ кладенья мно-

многое бѣганье имъ вредитъ, а должно ихъ тогда помалу и бережно проваживать, особливо когда великія опухоли бываютъ.

36. *Какъ жеребятъ въ четвертую весну въ поле выпускать.*

Когда четвертая весна наступитъ, то опять на пасбище выпускать съ перва двухъ смирныхъ разомъ, а по томъ каждой день еще по одному, а самыхъ рѣзвыхъ на послѣдокъ; только въ сіе время съ ними уже болѣе дѣла будетъ, и для того надобно чтобъ въ первые дни человѣка два или болѣе съ бичами при нихъ были, дабы какъ скоро начнутъ кусаться, или играючи одинъ противъ другаго на дыбы подниматься, чтобъ бичемъ хлопать, и унимать могли; ибо когда одинъ передними ногами на шею вскочитъ, а другой между тѣмъ отбѣжитъ, и чрезъ то исплекъ сдѣлать можетъ, что со всякою осторожностію предупреждать должно; впрочемъ ихъ бѣганье и игранье не опасно, лишь бы люди притомъ осторожны были. Ежели загороженой для ихъ пасьбы лугъ весьма великъ, то имъ простыхъ лошадей давать надобно, чтобъ могли верьхомъ объѣзжать;

жать; какъ же скоро только первые дни пройдутъ, и жеребятамъ отъ свѣжей травы сдѣлается поносъ, то уже и сами успокоятся.

37. *О пасвищныхъ мѣстахъ.*

Во всѣхъ пасбищныхъ мѣстахъ надобно имѣть сарай, хотя только съ одною крышкою, дабы жеребята во время великихъ полуденныхъ жаровъ въ нихъ свое прибѣжище имѣть могли, а ежели въ тѣхъ лугахъ есть деревья которыя довольную тѣнь дѣлаютъ, то еще и лучше. Воды же надобно, чтобъ было достаточно, и ежели по положенію мѣста въ близости рѣки нѣтъ, то должно въ сараѣ или гдѣ въ тѣни въ корытахъ или низкихъ чанахъ, налитой стоять; ибо весь табунъ, по меншей мѣрѣ по два раза въ день къ водопою гонять не весьма удобно, за тѣмъ что въ сухое время много пыли набивается, а ежели очень рѣзвы и бѣшены, то легко притомъ разбѣжаться могутъ, а иногда такъ разбѣгутся, что не безъ труда и собрать ихъ можно будетъ. Лѣтомъ бываютъ великія росы и для того до полудни мало пьютъ, а сколько для оныхъ надобно, то въ каждое утро свѣжую воду подвозить

дол-

должно, и хотя при томъ жеребята нѣсколько и похудѣютъ и сдѣлаются дурными, но токмо оное не вредитъ; а ежели вздумать, что по ихъ величинѣ не будетъ доставать имъ травы, то и на сіе взирать не надобно; голодъ и натура уже имъ къ тому способы покажутъ.

38. *Какъ молодыхъ лошадей въ четвертую зиму въ конюшни ставить и содержать должно.*

Въ четвертую осень молодыя лошади опять заблаговременно съ поля, въ конюшни ставятся, и уже ихъ въ стойлахъ порядочно держать должно, однако чтобъ еще всегда на соломѣ стояли; чистить же надобно ихъ по обыкновенному, и по величинѣ каждой давать отъ семи до осьми фунтовъ сѣна; а тѣмъ, кои къ каретамъ употребляются, еще сверьхъ того по одному или по два фунта, и такъ до десяти фунтовъ въ сутки, давать; притомъ дается онымъ по трожди въ день овесъ, но только не цѣльной, но смолотой крупою, дабы чрезъ то челюсти ихъ сбережены быть могли, а особливо когда овесъ сухой. Въ вышеобъявленномъ же манежѣ или сараѣ должно ихъ по чаще проваживать, и всегда

да нѣсколько молодыхъ лошадей вдругъ; ибо одна другую ободряетъ, и для того онымъ и повода по долѣе отпускать надобно, чтобъ разыгрываться могли, а хотя на кордѣ ихъ гонять и способнѣе бы было, но токмо оное для нихъ еще рано, затѣмъ что не имѣя еще довольныхъ силъ, и потому что въ кругу бѣгать имъ натурально не легко, то изъ того происходитъ, что они совсѣмъ на сторону сшибаются и ногами переплетаютъ, каковая худая повадка сначала отъ неимѣнія довольной силы происходитъ, а потомъ отъ оной весьма трудно, а иногда и во все не можно отводить.

39. *Какъ кобылакъ молодыкъ въ четвертую зиму содержать.*

Кобылки молодыя въ четвертую зиму также на конюшнѣ содержатся, и приваживаются, чтобъ не дики были такъ какъ о томъ выше сего о жеребчикахъ упомянуто, а зимою для пробѣгиванія въ манежѣ на волѣ по парно пускать можно.

40. *Какъ лошадей на пятой веснѣ содержать.*

Когда пятая весна наступитъ, то лошадей въ конюшнѣ порядочно со-

содержать должно, и отъ времени до времени подковывать имъ переднія ноги легкими подковами съ короткими шипами; ибо когда молодую лошадь подковать толстыми подковами съ большими шипами, то опасно, что когда ложиться станетъ, себя бы не повредила; когда недѣли четыре или пять подкована стояла, то потомъ опять недѣли двѣ или три безъ подковъ стояла бы; въ сіе время онымъ можно уже и на кордѣ бѣгать, но токмо въ большемъ кругу и не очень много однимъ разомъ, а ежели ихъ въ рукахъ проваживать, то еще и лучше, а лучше еще сидя на другой лошади верьхомъ.

41. *Какъ кобылицъ въ пятую весну содержать и къ какимъ припускъ чинить.*

На пятую весну должно къ кобылицамъ, которымъ уже четыре года минуло, въ первой разъ припускъ чинить, когдажъ оныя весьма нѣжны и слабы, то еще однимъ годомъ обождать можно, токмо надобно такихъ молодыхъ кобылицъ, когда первой припускъ чинится, напередъ пробнымъ жеребцомъ гораздо разгорячить, а притомъ примѣчать должно, чтобъ припуск-

пускной жеребецъ оныхъ не могъ бить или кусать; ибо чрезъ то такъ боязливы сдѣлаются, что всегда силою и съ побоями къ припуску принуждать ихъ надобно будетъ.

42. *Когда надобно молодыхъ лошадей оседлывать и берейтору отдавать.*

Когда лошади уже имѣютъ полпята года, то надлежитъ ихъ по чаще на кордѣ проганивать, можно уже начать ихъ и осѣдлывать, чтобъ до пяти лѣтъ подъ сѣдломъ бѣгать могли, а какъ скоро пять лѣтъ минетъ, то оныя шталмейстеру или берейтору отдаются на руки; и тогда уже всякая обучаема бываетъ къ тому употребленію, къ которому она по ее сложенію способна и прилична. Сіе все то, что въ конскомъ заводѣ при избираніи кобылицъ и жеребцовъ, при припускѣ и при содержаніи жеребятъ, примѣчать надлежитъ.

ЧАСТЬ II.

О Должностяхъ къ конскому заводу опредѣленныхъ людей.

1. Кому главной присмотрѣ конскаго завода, поручается тотъ долженъ быть особливо великой охотникъ къ лошадямъ, такожъ ежели возможно и всѣ прочіе ево подчиненные.

2. Оному должно быть человѣку трезвому, прилежному и расторопному, и надобно чтобъ онъ конюшни и пасьбищныя мѣста почасту и не всегда въ одни часы осматривалъ, дабы конюшенные люди никогда въ оплошность притти не могли; онъ долженъ наималѣйшимъ безпорядкамъ въ скорости предупреждать; ибо изъ малыхъ происходятъ большіе.

3. Припускныхъ жеребцовъ долженъ ежедневно осматривать, не приключилось ли имъ чего, и крайнѣ наблюдать, чтобъ за всегда такъ чисты были вычищены, будтобъ имъ всякой день на манежѣ быть должно.

4. Онымъ приказываетъ производить въ сутки по три гарнца овса доб-

доброва, чистова и незатлаго, и по десяти фунтовъ сѣна, а каретнымъ лошадямъ только по пятнатцати фунтовъ, а не болѣе; ибо много сѣна лошадямъ мало силы придаетъ, но напротивъ того онымъ приключаетъ всякую одышку, а иногда чрезъ то легко и распалъ сдѣлаться можетъ, особливо припускнымъ жеребцамъ.

5. Лошадей ежедневно въ стойлахъ на нѣсколько часовъ должно оборачивать; ибо ежели всегда передъ яслями и рѣшеткою стоять, а во оныхъ ничего нѣтъ, то съ нетерпѣливости начнутъ ясли грызть, и наконецъ сдѣлаются крипенъ бейсеръ.

6. Послѣ припуску жеребцовъ должно порядочно подковывать; ибо чрезъ худую ковку лучшую лошадь изпортить можно. Жеребцовъ, которые уже при припускѣ бывали, всякую весну припущать надлежитъ, потому что когда припущенъ не будетъ, то сдѣлается весма благъ или и совсѣмъ взбѣсится, и для того сверхъ опредѣленнаго числа жеребцовъ при заводѣ всегда одного или двухъ излищнихъ имѣть надобно, дабы въ случаѣ, когда одинъ изъ нихъ во время припуску заболѣетъ, тобъ въ припускѣ остоновки не воспослѣдовало.

7. Конюховъ должно въ страху и почтеніи содержать, пьяницъ же и негодныхъ людей при заводѣ держать и имъ въ ихъ преступленіяхъ потачку чинить не надлежитъ.

8. Въ конюшнѣ, гдѣ жеребцы стоятъ, должно послѣ корму за всегда одному конюху на конюшнѣ быть; а когда къ корму въ колоколъ ударятъ, или какой другой сигналъ дастся, то всѣмъ конюхамъ собравшись, каждому своихъ лошадей порядочно вычистить и кормъ заложить должно; ночьюжъ покрайнѣй мѣрѣ двумъ при канюшнѣ спать одному изъ нихъ посмѣнно на караулѣ быть надлежитъ, дабы ежели что какой лошади приключится, тобъ всегда одинъ при томъ быть могъ.

9. Старые жеребцы обыкновенно весьма лихи бываютъ, и когда которой изъ нихъ сорвется, то на другихъ лошадей съ такою свирепостію нападетъ, что и человѣку не безъ страху приступиться, чтобъ до смерти не убилъ. Сему злу наилучше предупредить можно тѣмъ, чтобъ предъ всякое стойло сдѣлать легкія двери, которые всякаго вечера вставливать.

10. Жеребцовъ припускныхъ зимою и лѣтомъ поменьшей мѣрѣ по два раза въ манежѣ на корьдѣ гонять, или въ рукахъ проваживать надобно.

11. Прежде времени припусковъ жеребцовъ болѣе кормить надлежитъ, и могутъ тогда получать сверьхъ обыкновеннаго овса, еще по одному гарнцу размоченаго ячмѣню.

12. Послѣ припусковъ должно имъ тотчасъ кинуть кровь и поставить на солому; кормить же ихъ надлежитъ яшною мукою слѣдующимъ порядкомъ: взявъ обыкновенной гарнецъ той муки, высыпать въ ведро, и налить воды по препорціи сколько лошадь выпить можетъ, и чтобъ та мука нѣсколько часовъ мокла, и при томъ оную по чаще мѣшать, а по томъ какъ уже со всѣмъ на дно отсядетъ, то ту воду слить, и тѣмъ лошадь поить, а муку вмѣсто овса лошадямъ давать, перваго дня въ полдни одинъ гарнецъ, а послѣ четырехъ или пяти дней отнять еще одинъ гарнецъ овса, а вмѣсто того кормить по два раза въ день мукою дни два или три сряду, а остатокъ все три раза въ день только яшною мукою кормить, и чтобъ всегда

гда воду, въ которой та яшная мука обмочена, стоялой лошади пить давать. Сей кормъ дней съ восемь производить можно, а по томъ по прежнему овсомъ кормить, но такъ какъ оной сперва по одному гарнцу убавляемъ былъ. такъ по томужъ опять и прибавлять надлежитъ: оное ихъ проноситъ и очищаетъ, и по томъ гораздо лучше въ тѣло приходятъ, а особливо сей кормъ жеребцамъ, кои къ вольному припуску употребляемы были, весьма полезенъ, только при томъ смотрѣть, чтобъ та обмоченная мука не могла окиснуть; ибо въ такомъ случаѣ она лошадямъ нездорова быть можетъ.

13. Съ сѣчькою лошадямъ кормъ давать весьма не худо, только надобно, чтобъ была солома несушеная, и для того наилучше къ тому особливую избирать: сѣчкижъ не весьма много разомъ нарѣзывать надобно, чтобъ залежаться или затхлостію пахнуть не могла.

14. Какъ скоро жеребымъ кобылицамъ время къ жеребенью наступаетъ, то должно ихъ особливо въ денникъ безъ привези поставить, подославъ довольно соломы, и чтобъ во ономъ довольное мѣсто, какъ для себя

бя, такъ и для жеребенка имѣть могла.

15. Когда же станетъ жеребиться, то при томъ конюху должно быть безотлучно, дабы въ приключившейся надобности, ей помочь подать могъ, а ежели никакого припадка не приключится, то оную съ покоемъ оставить: бываютъ нѣкоторыя кобылицы, которыя своихъ жеребятъ терпѣть не могутъ, и у такихъ должно на первой случай жеребенка отнять, и потомъ съ осторожностію подпустить; сіе особливо при молодыхъ кобылицахъ весьма примѣчать надлежитъ.

16. Когда кобылица ожеребилась, тобѣ хотя оная и на травѣ ходила, сверьхъ того еще болѣе кормить должно; наилучшей для нихъ кормъ, ежели имъ овсяная мука и спрыснутое мелкое сѣно пересыпавъ дается, и отъ того болѣе молока получаютъ.

17. Когда кобылица при ожеребеніи здохнетъ, а жеребенокъ живой останется, и для него матки не сыщется, стараться надобно другими способами вскормить, и для того изъ рожка съ подвязанною коровьею титькою, или сдѣлавъ на подобіе титьки изъ замшеной кожи съ малыми дирачьками, онаго поить можно коровь-

ровьимъ молокомъ, но потому что коровье молоко очень жирно, то ко оному воды теплой нѣсколько подливать можно; отъ одногожъ коровьева молока сдѣлается ему сильной поносъ, отъ котораго легко издохнуть можетъ; ежели можно имѣть козье молоко, то оное еще лучше и къ нему уже воды подливать не надобно.

18. Во всякой конюшнѣ должноповеличинѣ оной имѣть два или три большіе фонаря висячіе, и сверьхъ того еще одинъ фонарь ручной, съ которымъ конюха, когда понадобится ходить могутъ, а изъ фонарей чтобъ никто подъ великимъ штрафомъ свѣчь не вынималъ, а еще лучше когда въ большихъ висячихъ фонаряхъ горятъ ночники.

19. Курить табакъ крѣпко запрещается какъ въ конюшнѣ такъ и около оной; неменьшежъ и то, чтобъ дракъ въ конюшнѣ не было, и между собою не здорили, а ежели кѣмъ кто обиженъ, тобъ жалобу свою приносилъ пристойнымъ образомъ, всѣжъ конюха какой бы они вѣры ни были, должны по закону своему содержатся и службу Божію исполнять порядочно; ибо кто страха Божія не имѣетъ, тотъ

тотъ и людямъ ничего добраго сдѣлать не можетъ. Своихъ крѣпостныхъ людей къ тому и силою понуждать можно, а ежели вольной человѣкъ должностей, которыми онъ Творцу своему обязанъ, памятовать не хочетъ, то таковаго согнать можно, потому что одна шелудивая овца цѣлое стадо заразить можетъ.

20. Когда въ лѣтнее время въ конюшняхъ стоящіе лошади травою кормятся, то должно оную конюхамъ косить и подвозить; такожъ и во время сѣнакоса не болѣе четырехъ, или шести лошадей запреженыхъ въ фуру, сѣна привозить могутъ; ибо безъ сего въ то время никакова бы дѣла не имѣли, а единственно для пасьбы лошадей столько содержать бы ихъ не подлежало.

21. При табунѣ въ ночное время карауљнымъ должно имѣть барабанъ, или рогъ; и во оной по часту стучать, или голосъ подавать, чтобъ отъ того волки устрашаться могли.

22. Для загороды пасьбищныхъ мѣстъ неболѣе надобно какъ только одни столбы и жерди: каждой столбъ вкопывается въ землю три четверти аршина, а сверьхъ земли чтобъ три аршина было, во всякомъ столбѣ дѣ-

лается три диры: первая полтора аршина отъ земли, другая два аршина счетвертью, а третья три аршина отъ земли. Чрезъ три диры протыкаются жерди такъ, чтобъ концы въ столбѣ сходились, дабы лошади острыми концами себя повредить не могли, ради чего и жерди выбираются къ тому гладкія и безъ сучьевъ.

23. Но понеже не возможно въ такомъ огороженомъ мѣстѣ, чтобъ молодыя лошади чрезъ все лѣто пастися могли, того ради тѣ мѣста перемѣнять должно, и ежели только столбы вкопаны, то жерьди безъ всякаго труда изъ одной загороды вынуть и ими другую загородить можно; чѣмъ чащѣ молодыя лошади на свѣжую траву пущаются, тѣмъ лучше, и сіе весьма не трудно; ибо пока лошади, въ одномъ мѣстѣ траву съѣдаютъ, то въ то время, свѣжая подрости можетъ.

24. При большомъ конскомъ заводѣ необходимо надобно имѣть коновала, которой бы свою аптеку всегда въ готовности и исправности имѣлъ, для того что лошадямъ такъ скорые и незапные припадки приключаются, что ни коновала, ниже надобныхъ лекарствъ изъ города въ такой скорости

по-

получить не можно, ради чего и о семъ попеченіе имѣть должно.

25. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ конской заводъ содержится, никакихъ чужихъ лошадей пущать, ниже въ тѣ конюшни ставить, и около такого завода живущимъ мужикамъ не надобно дозволять своихъ собственныхъ жеребцовъ держать, дабы такой худой жеребецъ къ кобылицамъ скрасться не могъ, также и проѣзжающихъ никогда до того не допускать, чтобъ своихъ лошадей въ томъ же мѣстѣ кормили, гдѣ табунъ пасется.

26. Управителю завода ниже прикащику или другимъ служителямъ не подлежитъ дозволять своихъ собственныхъ кобылицъ при заводѣ содержать, также лошадьми торговать или мѣняться; ибо чрезъ то многіе чинятся обманы, такожъ между лошадьми разныя немощи завести могутъ; отъ сапа и шолудей великую предосторожность имѣть должно. Ежели оныя, а особливо сапъ между лошадьми заведется, тогда и весь заводъ пропасть долженъ, и никакой уже надежды нѣтъ въ послѣдней лошади изкоренить сіе зло. И для того, когда молодыя лошади мытятся, надлежитъ оныхъ не токмо

мо въ теплотѣ держать, но какъ скоро усмотрится, что изтекающая матерія желтѣть начнетъ, то въ томъ часъ такую лошадь въ особливую конюшню поставить надобно, и для того особливыя для хворыхъ лошадей конюшни имѣть должно. Гдѣ уже сапъ вкоренится, то не токмо всѣхъ лошадей раскосовать и потерять должно, но и конюшня, хотябъ два или три года по томъ порозжая стояла, уже не годится. Еще о томъ довольные примѣры заподлинно доказываютъ, что сухіе шолуди не столько опасны и скоро вылѣчить можно, но когда за благовременно не вылечатся, то изъ нихъ зараждаются мокрыя, которыя излечить многова труда требуютъ, а со всѣмъ тѣмъ отъ того многія лошади здыхаютъ.

27. Все вышеобъявленное за главнѣйшее основаніе почесть можно, по которому конской заводъ учредить надлежитъ, а прочее все зависитъ отъ искусства, вѣрности и раченія опредѣленнаго къ заводу управителя.

Конецъ.

ПОГРѢШНОСТИ.

На стр. 41. стр. 6. послѣ слова: сукна опущено:

Hyppomanes -	Лошад. Яда	по
Rad. Filix -	Папоротник. корня	
Quinquefol. -	Пятиперстника	двѣ
Perforat. - -	Травы св. Іоанна	
Marrub. abum -	Бѣл. Шандры	гор-
Adianth. - -	Женскаго волоса	
Rut. Murar. -	Стѣльной руты	сти.
Nigell. -	- - - -	

As faetid. - - Чертова говна одну унцію.

Allii - - Чесноку 4 унціи.

ОГЛАВЛЕНІЕ

Часть перпая.

Глава

Частъ третія.

Глава

Стран.




Colour Chart #13
Inches
Centimetres
Blue
Cyan
Green
Yellow
Red
Magenta
White
3/Color
Black
DANES-PICTA.COM

